

**Beim Vorliegen mindestens einer der folgenden Diagnosen ist die Indikation für die Akupunktur ausreichend mit einer Diagnose nachgewiesen, liegt keine der nachfolgenden Diagnosen im Abrechnungsfall vor, ist der Fall unplausibel**

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung  |
|-----|----------|------------|--|
| 1   | M15.0    | KNIE       | Primäre generalisierte (Osteo-) Arthrose                                   |
| 2   | M15.3    | KNIE       | Sekundäre multiple Arthrose  |
| 3   | M15.4    | KNIE       | Erosive (Osteo-) Arthrose  |
| 4   | M15.8    | KNIE       | Sonstige Polyarthrose  |
| 5   | M15.9    | KNIE       | Polyarthrose, nicht näher bezeichnet                                       |
| 6   | M17.0    | KNIE       | Primäre Gonarthrose, beidseitig  |
| 7   | M17.1    | KNIE       | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| 8   | M17.2    | KNIE       | Posttraumatische Gonarthrose, beidseitig                                   |
| 9   | M17.3    | KNIE       | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                      |
| 10  | M17.4    | KNIE       | Sonstige sekundäre Gonarthrose, beidseitig                                 |
| 11  | M17.5    | KNIE       | Sonstige sekundäre Gonarthrose   |
| 16  | M17.9    | KNIE       | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet [                                      |
| 17  | M40.05   | LWS        | Kyphose als Haltungsstörung: Thorakolumbalbereich                          |
| 18  | M40.06   | LWS        | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbalbereich                                 |
| 19  | M40.07   | LWS        | Kyphose als Haltungsstörung: Lumbosakralbereich                            |
| 20  | M40.08   | LWS        | Kyphose als Haltungsstörung Sakral- und Sakrokokzygealber                  |
| 21  | M40.15   | LWS        | Sonstige sekundäre Kyphose: Thorakolumbalbereich                           |
| 22  | M40.16   | LWS        | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbalbereich                                  |
| 23  | M40.17   | LWS        | Sonstige sekundäre Kyphose: Lumbosakralbereich                             |
| 24  | M40.18   | LWS        | Sonst sekundäre Kyphose Sakral- und Sakrokokzygealbereich                  |
| 25  | M40.25   | LWS        | Sonst und nicht näher bezeichnet Kyphose Thorakolumbalbereich              |
| 26  | M40.26   | LWS        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Lumbalbereich                |
| 27  | M40.27   | LWS        | Sonst und nicht näher bezeichnet Kyphose Lumbosakralbereich                |
| 28  | M40.28   | LWS        | Sonst und nicht näher bezeichnet Kyphose Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| 29  | M40.35   | LWS        | Flachrücken: Thorakolumbalbereich  |
| 30  | M40.36   | LWS        | Flachrücken: Lumbalbereich   |
| 31  | M40.37   | LWS        | Flachrücken: Lumbosakralbereich  |
| 32  | M40.38   | LWS        | Flachrücken: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                             |
| 33  | M40.45   | LWS        | Sonstige Lordose: Thorakolumbalbereich                                     |
| 34  | M40.46   | LWS        | Sonstige Lordose: Lumbalbereich  |
| 35  | M40.47   | LWS        | Sonstige Lordose: Lumbosakralbereich                                       |
| 36  | M40.48   | LWS        | Sonstige Lordose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                        |
| 37  | M40.55   | LWS        | Lordose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                      |
| 38  | M40.56   | LWS        | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                             |
| 39  | M40.57   | LWS        | Lordose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                        |
| 40  | M40.58   | LWS        | Lordose, nicht näher bezeichnet Sakral- und Sakrokokzygealbereich          |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung   |
|-----|----------|------------|---|
| 41  | M41.05   | LWS        | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich                |
| 42  | M41.06   | LWS        | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbalbereich                       |
| 43  | M41.07   | LWS        | Idiopathische Skoliose beim Kind: Lumbosakralbereich                  |
| 44  | M41.08   | LWS        | Idiopath Skoliose beim Kind Sakral- und Sakrokokzygealber             |
| 45  | M41.15   | LWS        | Idiopath Skoliose beim Jugendlichen Thorakolumbalbereich              |
| 46  | M41.16   | LWS        | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Lumbalbereich               |
| 47  | M41.17   | LWS        | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen:<br>Lumbosakralbereich       |
| 48  | M41.18   | LWS        | Idiopath Skoliose beim Jugendlichen<br>Sakral/Sakrokokzygealber       |
| 49  | M41.25   | LWS        | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich                 |
| 50  | M41.26   | LWS        | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbalbereich                        |
| 51  | M41.27   | LWS        | Sonstige idiopathische Skoliose: Lumbosakralbereich                   |
| 52  | M41.28   | LWS        | Sonst idiopath Skoliose Sakral- und Sakrokokzygealbereich             |
| 53  | M41.35   | LWS        | Thoraxbedingte Skoliose: Thorakolumbalbereich                         |
| 54  | M41.36   | LWS        | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbalbereich                                |
| 55  | M41.37   | LWS        | Thoraxbedingte Skoliose: Lumbosakralbereich                           |
| 56  | M41.38   | LWS        | Thoraxbedingte Skoliose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich            |
| 57  | M41.45   | LWS        | Neuromyopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich                      |
| 58  | M41.46   | LWS        | Neuromyopathische Skoliose: Lumbalbereich                             |
| 59  | M41.47   | LWS        | Neuromyopathische Skoliose: Lumbosakralbereich                        |
| 60  | M41.48   | LWS        | Neuromyopathische Skoliose Sakral- und<br>Sakrokokzygealbereich       |
| 61  | M41.55   | LWS        | Sonstige sekundäre Skoliose: Thorakolumbalbereich                     |
| 62  | M41.56   | LWS        | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbalbereich                            |
| 63  | M41.57   | LWS        | Sonstige sekundäre Skoliose: Lumbosakralbereich                       |
| 64  | M41.58   | LWS        | Sonst sekundäre Skoliose Sakral- und<br>Sakrokokzygealbereich         |
| 65  | M41.85   | LWS        | Sonstige Formen der Skoliose: Thorakolumbalbereich                    |
| 66  | M41.86   | LWS        | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich                           |
| 67  | M41.87   | LWS        | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbosakralbereich                      |
| 68  | M41.88   | LWS        | Sonst Formen der Skoliose Sakral- und<br>Sakrokokzygealbereich        |
| 69  | M41.95   | LWS        | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                |
| 70  | M41.96   | LWS        | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                       |
| 71  | M41.97   | LWS        | Skoliose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                  |
| 72  | M41.98   | LWS        | Skoliose, nicht näher bezeichnet Sakral- und<br>Sakrokokzygealbereich |
| 73  | M42.05   | LWS        | Juv Osteochondrose der WS Thorakolumbalbereich                        |
| 74  | M42.06   | LWS        | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule: Lumbalbereich                |
| 75  | M42.07   | LWS        | Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule:<br>Lumbosakralbereich        |
| 76  | M42.08   | LWS        | Juv Osteochondrose der WS Sakral- und<br>Sakrokokzygealbereich        |
| 77  | M42.15   | LWS        | Osteochondrose der WS beim Erwachsenen<br>Thorakolumbalbereich        |
| 78  | M42.16   | LWS        | Osteochondrose der WS beim Erwachsenen Lumbalbereich                  |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung   |
|-----|----------|------------|---|
| 79  | M42.17   | LWS        | Osteochondrose der WS beim Erwachsenen Lumbosakralbereich                   |
| 80  | M42.18   | LWS        | Osteochondrose der WS Erwachsene Sakral-/Sakrokokzygealber                  |
| 81  | M42.95   | LWS        | Osteochondrose der WS, nicht näher bezeichnet Thorakolumbalbereich          |
| 82  | M42.96   | LWS        | Osteochondrose der WS, nicht näher bezeichnet Lumbalbereich                 |
| 83  | M42.97   | LWS        | Osteochondrose der WS, nicht näher bezeichnet Lumbosakralbereich            |
| 84  | M42.98   | LWS        | Osteochondrose WS, nicht näher bezeichnet Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| 85  | M43.05   | LWS        | Spondylolyse: Thorakolumbalbereich  |
| 86  | M43.06   | LWS        | Spondylolyse: Lumbalbereich   |
| 87  | M43.07   | LWS        | Spondylolyse: Lumbosakralbereich  |
| 88  | M43.08   | LWS        | Spondylolyse: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                             |
| 89  | M43.15   | LWS        | Spondylolisthesis: Thorakolumbalbereich                                     |
| 90  | M43.16   | LWS        | Spondylolisthesis: Lumbalbereich  |
| 91  | M43.17   | LWS        | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich                                       |
| 92  | M43.18   | LWS        | Spondylolisthesis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                        |
| 93  | M43.25   | LWS        | Sonstige Wirbelfusion: Thorakolumbalbereich                                 |
| 94  | M43.26   | LWS        | Sonstige Wirbelfusion: Lumbalbereich  |
| 95  | M43.27   | LWS        | Sonstige Wirbelfusion: Lumbosakralbereich                                   |
| 96  | M43.28   | LWS        | Sonstige Wirbelfusion: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                    |
| 97  | M43.55   | LWS        | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Thorakolumbalbereich                 |
| 98  | M43.56   | LWS        | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbalbereich                        |
| 99  | M43.57   | LWS        | Sonstige habituelle Wirbelsubluxation: Lumbosakralbereich                   |
| 100 | M43.58   | LWS        | Sonst habit Wirbelsubluxation Sakral-/Sakrokokzygealber                     |
| 101 | M43.85   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Deform WS/Rücken Thorakolumbalber                   |
| 102 | M43.86   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Deform WS/Rücken Lumbalbereich                      |
| 103 | M43.87   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Deform WS/Rücken Lumbosakralbereich                 |
| 104 | M43.88   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Deform WS/Rücken Sakral-/Sakrokokzygealber          |
| 105 | M43.95   | LWS        | Deformität der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Thorakolumbalber           |
| 106 | M43.96   | LWS        | Deformität der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Lumbalbereich              |
| 107 | M43.97   | LWS        | Deformität der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Lumbosakralbereich         |
| 108 | M43.98   | LWS        | Deformität der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Sakral-/Sakrokokzygealber  |
| 109 | M45.0-   |            | Spondylitis ankylosans  |
| 110 | M46.05   | LWS        | Spinale Enthesopathie: Thorakolumbalbereich                                 |
| 111 | M46.06   | LWS        | Spinale Enthesopathie: Lumbalbereich  |
| 112 | M46.07   | LWS        | Spinale Enthesopathie: Lumbosakralbereich                                   |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung  |
|-----|----------|------------|--|
| 113 | M46.08   | LWS        | Spinale Enthesopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                     |
| 114 | M46.25   | LWS        | Wirbelosteomyelitis: Thorakolumbalbereich                                    |
| 115 | M46.26   | LWS        | Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich   |
| 116 | M46.27   | LWS        | Wirbelosteomyelitis: Lumbosakralbereich                                      |
| 117 | M46.28   | LWS        | Wirbelosteomyelitis: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                       |
| 118 | M46.35   | LWS        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Thorakolumbalbereich                         |
| 119 | M46.36   | LWS        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich                                |
| 120 | M46.37   | LWS        | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbosakralbereich                           |
| 121 | M46.38   | LWS        | Bandscheibeninf (pyogen) Sakral- und Sakrokokzygealbereich                   |
| 122 | M46.45   | LWS        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                       |
| 123 | M46.46   | LWS        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                              |
| 124 | M46.47   | LWS        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                         |
| 125 | M46.48   | LWS        | Diszitis, nicht näher bezeichnet Sakral- und Sakrokokzygealbereich           |
| 126 | M46.55   | LWS        | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Thorakolumbalbereich                    |
| 127 | M46.56   | LWS        | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbalbereich                           |
| 128 | M46.57   | LWS        | Sonstige infektiöse Spondylopathien: Lumbosakralbereich                      |
| 129 | M46.58   | LWS        | Sonst infektiöse Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber                      |
| 130 | M46.85   | LWS        | Sonst nicht näher bezeichnet entzündl Spondylopath Thorakolumbalbereich      |
| 131 | M46.86   | LWS        | Sonst nicht näher bezeichnet entzündl Spondylopath Lumbalbereich             |
| 132 | M46.87   | LWS        | Sonst nicht näher bezeichnet entzündl Spondylopath Lumbosakralbereich        |
| 133 | M46.88   | LWS        | Sonst nicht näher bezeichnet entzündl Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber |
| 134 | M46.95   | LWS        | Entzündl Spondylopath, nicht näher bezeichnet Thorakolumbalbereich           |
| 135 | M46.96   | LWS        | Entzündl Spondylopath, nicht näher bezeichnet Lumbalbereich                  |
| 136 | M46.97   | LWS        | Entzündl Spondylopath, nicht näher bezeichnet Lumbosakralbereich             |
| 137 | M46.98   | LWS        | Entzündl Spondylopath, nicht näher bezeichnet Sakral-/Sakrokokzygealber      |
| 138 | M47.05   | LWS        | Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB                   |
| 139 | M47.06   | LWS        | Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB                   |
| 140 | M47.07   | LWS        | Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB                   |
| 141 | M47.08   | LWS        | Art.spinalis-ant-Komp- u Art.vertebralis-Komp-Syndrom, SUB                   |
| 142 | M47.15   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakolumbalbereich                    |
| 143 | M47.16   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbalbereich                           |
| 144 | M47.17   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Lumbosakralbereich                      |
| 145 | M47.18   | LWS        | Sonst Spondylose mit Myelopath Sakral-/Sakrokokzygealber                     |
| 146 | M47.25   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakolumbalbereich                 |
| 147 | M47.26   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich                        |
| 148 | M47.27   | LWS        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie:                                      |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung  |
|-----|----------|------------|--|
|     |          |            | Lumbosakralbereich   |
| 149 | M47.28   | LWS        | Sonst Spondylose mit Radikulopath Sakral-/Sakrokokzygealber            |
| 150 | M47.85   | LWS        | Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich                              |
| 151 | M47.86   | LWS        | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich                                     |
| 152 | M47.87   | LWS        | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich                                |
| 153 | M47.88   | LWS        | Sonstige Spondylose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                 |
| 154 | M47.95   | LWS        | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich               |
| 155 | M47.96   | LWS        | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                      |
| 156 | M47.97   | LWS        | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                 |
| 157 | M47.98   | LWS        | Spondylose, nicht näher bezeichnet Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| 158 | M48.05   | LWS        | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich                             |
| 159 | M48.06   | LWS        | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                    |
| 160 | M48.07   | LWS        | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich                               |
| 161 | M48.08   | LWS        | Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                |
| 162 | M48.15   | LWS        | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott] Thorakolumbalber             |
| 163 | M48.16   | LWS        | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbalbereich               |
| 164 | M48.17   | LWS        | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott] Lumbosakralbereich           |
| 165 | M48.18   | LWS        | Spondylitis hyperostotica Sakral-/Sakrokokzygealber                    |
| 166 | M48.25   | LWS        | Baastrup-Syndrom: Thorakolumbalbereich                                 |
| 167 | M48.26   | LWS        | Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich  |
| 168 | M48.27   | LWS        | Baastrup-Syndrom: Lumbosakralbereich                                   |
| 169 | M48.28   | LWS        | Baastrup-Syndrom: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                    |
| 170 | M48.35   | LWS        | Traumatische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich                      |
| 171 | M48.36   | LWS        | Traumatische Spondylopathie: Lumbalbereich                             |
| 172 | M48.37   | LWS        | Traumatische Spondylopathie: Lumbosakralbereich                        |
| 173 | M48.38   | LWS        | Traumatische Spondylopath Sakral-/Sakrokokzygealber                    |
| 174 | M48.45   | LWS        | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich                     |
| 175 | M48.46   | LWS        | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich                            |
| 176 | M48.47   | LWS        | Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich                       |
| 177 | M48.48   | LWS        | Ermüdungsbruch eines Wirbels Sakral-/Sakrokokzygealber                 |
| 178 | M48.55   | LWS        | Wirbelkörperkomp, ao n klass Thorakolumbalber                          |
| 179 | M48.56   | LWS        | Wirbelkörperkomp, ao n klass Lumbalbereich                             |
| 180 | M48.57   | LWS        | Wirbelkörperkomp, ao n klass Lumbosakralbereich                        |
| 181 | M48.58   | LWS        | Wirbelkörperkomp, ao n klass Sakral-/Sakrokokzygealber                 |
| 182 | M48.85   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Spondylopath Thorakolumbalbereich              |
| 183 | M48.86   | LWS        | Sonstige näher bezeichnete Spondylopathien: Lumbalbereich              |
| 184 | M48.87   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Spondylopath Lumbosakralbereich                |
| 185 | M48.88   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Spondylopath Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| 186 | M48.95   | LWS        | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich           |
| 187 | M48.96   | LWS        | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                  |
| 188 | M48.97   | LWS        | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich             |
| 189 | M48.98   | LWS        | Spondylopathie, nicht näher bezeichnet Sakral- und                     |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung  |
|-----|----------|------------|--|
|     |          |            | Sakrokokzygealbereich  |
| 190 | M49.05   | LWS        | Tuberkulose der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich                  |
| 191 | M49.06   | LWS        | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbalbereich                         |
| 192 | M49.07   | LWS        | Tuberkulose der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich                    |
| 193 | M49.08   | LWS        | Tuberkulose der WS Sakral-/Sakrokokzygealber                       |
| 194 | M49.15   | LWS        | Spondylitis brucellosa: Thorakolumbalbereich                       |
| 195 | M49.16   | LWS        | Spondylitis brucellosa: Lumbalbereich                              |
| 196 | M49.17   | LWS        | Spondylitis brucellosa: Lumbosakralbereich                         |
| 197 | M49.18   | LWS        | Spondylitis brucellosa: Sakral- und Sakrokokzygealbereich          |
| 198 | M49.25   | LWS        | Spondylitis durch Enterobakterien: Thorakolumbalbereich            |
| 199 | M49.26   | LWS        | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbalbereich                   |
| 200 | M49.27   | LWS        | Spondylitis durch Enterobakterien: Lumbosakralbereich              |
| 201 | M49.28   | LWS        | Spondylitis d Enterobakt Sakral-/Sakrokokzygealber                 |
| 202 | M49.35   | LWS        | Spondylopath: Inf u paras Erkr Thorakolumbalber                    |
| 203 | M49.36   | LWS        | Spondylopath:Inf u paras Erkr Lumbalbereich                        |
| 204 | M49.37   | LWS        | Spondylopath:Inf u paras Erkr Lumbosakralbereich                   |
| 205 | M49.38   | LWS        | Spondylopath: Inf u paras Erkr Sakral-/Sakrokokzygealber           |
| 206 | M49.45   | LWS        | Neuropathische Spondylopathie: Thorakolumbalbereich                |
| 207 | M49.46   | LWS        | Neuropathische Spondylopathie: Lumbalbereich                       |
| 208 | M49.47   | LWS        | Neuropathische Spondylopathie: Lumbosakralbereich                  |
| 209 | M49.48   | LWS        | Neuropathische Spondylopathie Sakral-/Sakrokokzygealber            |
| 210 | M49.55   | LWS        | Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Thorakolumbalber              |
| 211 | M49.56   | LWS        | Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Lumbalbereich                 |
| 212 | M49.57   | LWS        | Wirbelkörperkomp bei ao klass Krankh Lumbosakralbereich            |
| 213 | M49.58   | LWS        | Wirbelkörperkomp: Ao klass Krankh Sakral-/Sakrokokzygealber        |
| 214 | M49.85   | LWS        | Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Thorakolumbalber            |
| 215 | M49.86   | LWS        | Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Lumbalbereich               |
| 216 | M49.87   | LWS        | Spondylopath bei sonst ao klass Krankh Lumbosakralbereich          |
| 217 | M49.88   | LWS        | Spondylopath: Sonst ao klass Krankh SUB                            |
| 218 | M51.0    | LWS        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie           |
| 219 | M51.1    | LWS        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie        |
| 220 | M51.2    | LWS        | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                 |
| 221 | M53.25   | LWS        | Instabilität der Wirbelsäule: Thorakolumbalbereich                 |
| 222 | M53.26   | LWS        | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich                        |
| 223 | M53.27   | LWS        | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbosakralbereich                   |
| 224 | M53.28   | LWS        | Instabilität der WS Sakral- und Sakrokokzygealbereich              |
| 225 | M53.3    | LWS        | Erkr. der Sakrokokzygealregion, a.o. nicht klassifiziert           |
| 226 | M53.85   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Krankh WS/Rücken Thorakolumbalber          |
| 227 | M53.86   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Krankh WS/Rücken Lumbalbereich             |
| 228 | M53.87   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Krankh WS/Rücken Lumbosakralbereich        |
| 229 | M53.88   | LWS        | Sonst näher bezeichnete Krankh WS/Rücken Sakral-/Sakrokokzygealber |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung   |
|-----|----------|------------|---|
| 230 | M53.95   | LWS        | Krankheit der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Thorakolumbalbereich                              |
| 231 | M53.96   | LWS        | Krankheit der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Lumbalbereich                                     |
| 232 | M53.97   | LWS        | Krankheit der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Lumbosakralbereich                                |
| 233 | M53.98   | LWS        | Krankheit der WS/Rücken, nicht näher bezeichnet Sakral-/Sakrokokzygealber                         |
| 234 | M54.06   | LWS        | Lumbalbereich   |
| 235 | M54.07   | LWS        | Lumbosakralbereich  |
| 236 | M54.15   | LWS        | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich  |
| 237 | M54.16   | LWS        | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| 238 | M54.17   | LWS        | Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| 239 | M54.18   | LWS        | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich   |
| 240 | M54.4    | LWS        | Lumboischialgie   |
| 241 | M54.5    | LWS        | Kreuzschmerz  |
| 242 | M54.85   | LWS        | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich  |
| 243 | M54.86   | LWS        | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich   |
| 244 | M54.87   | LWS        | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich  |
| 245 | M54.88   | LWS        | Sonstige Rückenschmerzen: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                                       |
| 246 | M54.95   | LWS        | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet Thorakolumbalbereich                                      |
| 247 | M54.96   | LWS        | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich  |
| 248 | M54.97   | LWS        | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                                       |
| 249 | M54.98   | LWS        | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet. Sakral- und Sakrokokzygealbereich                        |
| 250 | S32.0-   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels   |
| 251 | S32.00   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet  |
| 252 | S32.01   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| 253 | S32.02   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| 254 | S32.03   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| 255 | S32.04   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| 256 | S32.05   | LWS        | Fraktur eines Lendenwirbels: L5   |
| 257 | S32.1    | LWS        | Fraktur des Os sacrum   |
| 258 | S32.2    | LWS        | Fraktur des Os coccygis   |
| 259 | S32.3    | LWS        | Fraktur des Os ilium  |
| 260 | S32.4    | LWS        | Fraktur des Acetabulums   |
| 261 | S32.5    | LWS        | Fraktur des Os pubis  |
| 262 | S32.7    | LWS        | Multiple Frakturen der Lendenwirbelsäule und des Beckens  |
| 263 | S32.8-   | LWS        | Fraktur <b>sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Lendenwirbelsäule und des Beckens</b> |
| 264 | S32.81   | LWS        | Fraktur: Os ischium   |
| 265 | S32.82   | LWS        | Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet.                            |

| Nr. | ICD-Code | Indikation | Bezeichnung/Kurzbezeichnung   |
|-----|----------|------------|---|
| 266 | S32.83   | LWS        | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet                              |
| 267 | S32.89   | LWS        | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens                          |
| 268 | S33.0    | LWS        | Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe                            |
| 269 | S33.1-   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels  |
| 270 | S33.10   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                 |
| 271 | S33.11   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2                                       |
| 272 | S33.12   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3                                       |
| 273 | S33.13   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4                                       |
| 274 | S33.14   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5                                       |
| 275 | S33.15   | LWS        | Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1                                       |
| 276 | S33.2    | LWS        | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes                 |
| 277 | S33.3    | LWS        | Luxation sonst. und nicht näher bezeichnet. Teile d. LWS und d. Beckens   |
| 278 | S33.4    | LWS        | Traumatische Symphysensprengung   |
| 279 | S33.5-   | LWS        | Verstauchung und Zerrung Lendenwirbelsäule.                               |
| 280 | S33.50   | LWS        | Verstauchung und Zerrung Lendenwirbelsäule, n. n. bez.                    |
| 281 | S33.51   | LWS        | Verstauchung und Zerrung Juntura lumbosacralis/Bänder                     |
| 282 | S33.6    | LWS        | Verstauchung und Zerrung des Iliosakralgelenkes                           |
| 283 | S33.7    | LWS        | Distorsion sonst. und nicht näher bezeichnet. Teile d. LWS und d. Beckens |