



Die 100 häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte (nach Fachgruppen)

2. Quartal 2016

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen Ihrer Fachgruppe vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Morbiditätsstatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil einzelner Diagno-

sen auf. Da der Anteil je Behandlungsfall für jeden einzelnen ICD-10-Code gebildet wird und je Behandlungsfall gewöhnlich mehrere ICD-10-Codes protokolliert werden, liegt die Summe der Prozentangaben über 100. Für die folgenden Fachgruppen liegen Vergleichszahlen vor:

Allgemeinmediziner / Praktische Ärzte
Anästhesisten
Ärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Ärztliche Psychotherapeuten
Augenärzte
Chirurgen
Gynäkologen
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
Hautärzte
Internisten (fachärztlich tätig)
Internisten (hausärztlich tätig)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kinderärzte
Lungenärzte
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen
Nervenärzte
Neurochirurgen
Orthopäden
Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
Psychologische Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie)
Urologen

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.336.700
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 26.053.253
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.627

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 36,0 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 24,6 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 17,8 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 11,9 |
| 5 | F32 | Depressive Episode | 10,3 |
| 6 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 10,1 |
| 7 | E66 | Adipositas | 9,6 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 8,7 |
| 9 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 8,1 |
| 10 | J45 | Asthma bronchiale | 7,7 |
| 11 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 7,0 |
| 12 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 6,8 |
| 13 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 6,8 |
| 14 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 6,7 |
| 15 | M47 | Spondylose | 6,6 |
| 16 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 6,6 |
| 17 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6,4 |
| 18 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 6,3 |
| 19 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 6,3 |
| 20 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,2 |
| 21 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,7 |
| 22 | G47 | Schlafstörungen | 5,5 |
| 23 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 5,4 |
| 24 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 5,3 |
| 25 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 5,2 |
| 26 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 4,9 |
| 27 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,8 |
| 28 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,3 |
| 29 | G43 | Migräne | 4,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.336.700
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 26.053.253
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.627

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | K80 | Cholelithiasis | 3,8 |
| 31 | F41 | Andere Angststörungen | 3,8 |
| 32 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 3,7 |
| 33 | K57 | Divertikulose des Darmes | 3,6 |
| 34 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,6 |
| 35 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 3,5 |
| 36 | R54 | Senilität | 3,5 |
| 37 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 3,4 |
| 38 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,4 |
| 39 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 40 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,3 |
| 41 | E06 | Thyreoiditis | 3,3 |
| 42 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,3 |
| 43 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,3 |
| 44 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,2 |
| 45 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 3,0 |
| 46 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 3,0 |
| 47 | I70 | Atherosklerose | 2,9 |
| 48 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 2,9 |
| 49 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 2,9 |
| 50 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,9 |
| 51 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,9 |
| 52 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,8 |
| 53 | N40 | Prostatahyperplasie | 2,8 |
| 54 | M41 | Skoliose | 2,7 |
| 55 | M75 | Schulterläsionen | 2,7 |
| 56 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,6 |
| 57 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,6 |
| 58 | M15 | Polyarthrose | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.336.700
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 26.053.253
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.627

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,6 |
| 60 | J20 | Akute Bronchitis | 2,5 |
| 61 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 2,5 |
| 62 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,4 |
| 63 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,4 |
| 64 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,4 |
| 65 | R51 | Kopfschmerz | 2,3 |
| 66 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,3 |
| 67 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 2,2 |
| 68 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,2 |
| 69 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,2 |
| 70 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,1 |
| 71 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,1 |
| 72 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 73 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,1 |
| 74 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,0 |
| 75 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankheiten und verwandte Zustände | 2,0 |
| 76 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,0 |
| 77 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 1,9 |
| 78 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,9 |
| 79 | L40 | Psoriasis | 1,9 |
| 80 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 81 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,9 |
| 82 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 83 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,8 |
| 84 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,8 |
| 85 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 86 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,8 |
| 87 | M10 | Gicht | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.336.700
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 26.053.253
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.627

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 1,7 |
| 89 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 1,7 |
| 90 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 91 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 1,7 |
| 92 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 93 | I34 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 1,6 |
| 94 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 1,6 |
| 95 | I95 | Hypotonie | 1,6 |
| 96 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 97 | D64 | Sonstige Anämien | 1,6 |
| 98 | I35 | Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 1,6 |
| 99 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,5 |
| 100 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 1,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.673
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 315.175
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 225

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | F45 | Somatoforme Störungen | 15,7 |
| 2 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 14,3 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 13,6 |
| 4 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 10,2 |
| 5 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 9,5 |
| 6 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,4 |
| 7 | H25 | Cataracta senilis | 6,4 |
| 8 | M47 | Spondylose | 5,7 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 5,6 |
| 10 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 5,2 |
| 11 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 4,6 |
| 12 | K02 | Zahnkaries | 4,6 |
| 13 | E66 | Adipositas | 3,5 |
| 14 | F41 | Andere Angststörungen | 3,5 |
| 15 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 3,4 |
| 16 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,3 |
| 17 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 3,2 |
| 18 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 19 | M75 | Schulterläsionen | 3,1 |
| 20 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 3,1 |
| 21 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,9 |
| 22 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 2,7 |
| 23 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 2,7 |
| 24 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,6 |
| 25 | E86 | Volumenmangel | 2,6 |
| 26 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,4 |
| 27 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 28 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,1 |
| 29 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 2,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.673
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 315.175
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 225

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 2,0 |
| 31 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 2,0 |
| 32 | G43 | Migräne | 1,9 |
| 33 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,9 |
| 34 | G47 | Schlafstörungen | 1,9 |
| 35 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,8 |
| 36 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,8 |
| 37 | F40 | Phobische Störungen | 1,8 |
| 38 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 39 | M15 | Polyarthrose | 1,6 |
| 40 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,6 |
| 41 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,6 |
| 42 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 43 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 1,5 |
| 44 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,4 |
| 45 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,4 |
| 46 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,4 |
| 47 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 1,3 |
| 48 | J45 | Asthma bronchiale | 1,3 |
| 49 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,3 |
| 50 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,2 |
| 50 | M41 | Skoliose | 1,2 |
| 52 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 1,2 |
| 53 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,2 |
| 54 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 1,2 |
| 55 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,2 |
| 56 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,1 |
| 57 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 1,1 |
| 58 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.673
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 315.175
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 225

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 60 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,0 |
| 61 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 1,0 |
| 62 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,0 |
| 63 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 1,0 |
| 64 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,0 |
| 65 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 66 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,0 |
| 67 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,9 |
| 68 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,9 |
| 69 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 0,9 |
| 70 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,9 |
| 71 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,9 |
| 72 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,8 |
| 73 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,8 |
| 74 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,8 |
| 75 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,8 |
| 76 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 0,8 |
| 77 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,8 |
| 78 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,8 |
| 79 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 80 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,7 |
| 81 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,7 |
| 82 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,7 |
| 83 | N97 | Sterilität der Frau | 0,7 |
| 84 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 0,7 |
| 85 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 86 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 0,7 |
| 87 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.673
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 315.175
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 225

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 0,7 |
| 89 | K40 | Hernia inguinalis | 0,7 |
| 90 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,7 |
| 91 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,6 |
| 92 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 0,6 |
| 93 | K04 | Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes | 0,6 |
| 94 | M72 | Fibromatosen | 0,6 |
| 95 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |
| 96 | U80 | Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern | 0,6 |
| 97 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,6 |
| 98 | Z74 | Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit | 0,6 |
| 99 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 0,6 |
| 100 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 32.084
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 147.450
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 33

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 39,7 |
| 2 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 15,7 |
| 3 | M47 | Spondylose | 14,4 |
| 4 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 13,0 |
| 5 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 12,5 |
| 6 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 12,0 |
| 7 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 11,3 |
| 8 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 9,9 |
| 9 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 9,6 |
| 10 | M75 | Schulterläsionen | 9,4 |
| 11 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 8,9 |
| 12 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 8,2 |
| 13 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 7,4 |
| 14 | M41 | Skoliose | 7,4 |
| 15 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 6,5 |
| 16 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,2 |
| 17 | M19 | Sonstige Arthrose | 5,9 |
| 18 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 5,5 |
| 19 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 5,3 |
| 20 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,9 |
| 21 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 4,6 |
| 22 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 4,1 |
| 23 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,9 |
| 24 | F45 | Somatoforme Störungen | 3,8 |
| 25 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 3,6 |
| 26 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 3,3 |
| 27 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 3,3 |
| 28 | E66 | Adipositas | 3,3 |
| 29 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 32.084
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 147.450
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 33

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 3,0 |
| 31 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,8 |
| 32 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,7 |
| 33 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,7 |
| 34 | F32 | Depressive Episode | 2,6 |
| 35 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 2,5 |
| 36 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 2,2 |
| 37 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 1,9 |
| 38 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,9 |
| 39 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,7 |
| 40 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,7 |
| 41 | M15 | Polyarthrose | 1,7 |
| 42 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,7 |
| 43 | M22 | Krankheiten der Patella | 1,6 |
| 44 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 1,6 |
| 45 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,6 |
| 46 | D64 | Sonstige Anämien | 1,4 |
| 47 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,2 |
| 48 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,2 |
| 49 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,2 |
| 50 | Z74 | Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit | 1,1 |
| 51 | G43 | Migräne | 1,1 |
| 52 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 1,1 |
| 53 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,1 |
| 54 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,1 |
| 55 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,0 |
| 56 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,0 |
| 57 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,0 |
| 58 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 32.084
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 147.450
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 33

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 0,9 |
| 60 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,9 |
| 61 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 0,9 |
| 61 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 0,9 |
| 63 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,9 |
| 64 | J45 | Asthma bronchiale | 0,9 |
| 65 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,9 |
| 66 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,9 |
| 67 | R51 | Kopfschmerz | 0,9 |
| 68 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,9 |
| 69 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 70 | D53 | Sonstige alimentäre Anämien | 0,9 |
| 71 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,8 |
| 71 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 0,8 |
| 73 | G47 | Schlafstörungen | 0,8 |
| 74 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,8 |
| 75 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,8 |
| 76 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,8 |
| 77 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,8 |
| 78 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,8 |
| 79 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,8 |
| 79 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,8 |
| 81 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 0,8 |
| 82 | M72 | Fibromatosen | 0,7 |
| 83 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,7 |
| 84 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 84 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,7 |
| 86 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,7 |
| 87 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 32.084
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 147.450
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 33

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,7 |
| 89 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 0,7 |
| 90 | F41 | Andere Angststörungen | 0,7 |
| 91 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,7 |
| 92 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 0,7 |
| 93 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,7 |
| 94 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |
| 94 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 0,6 |
| 96 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,6 |
| 97 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,6 |
| 98 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 98 | I26 | Lungenembolie | 0,6 |
| 100 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 44.479
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 81.698
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 671

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 30,1 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 27,6 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 20,7 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 15,1 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 10,1 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 6,8 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,8 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,3 |
| 9 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 10 | F42 | Zwangsstörung | 1,9 |
| 11 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,9 |
| 12 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,6 |
| 13 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,4 |
| 14 | M54 | Rückenschmerzen | 1,3 |
| 15 | E66 | Adipositas | 1,2 |
| 16 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,2 |
| 17 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,2 |
| 18 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,0 |
| 19 | G43 | Migräne | 0,9 |
| 20 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 21 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,8 |
| 22 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,8 |
| 23 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 24 | F20 | Schizophrenie | 0,7 |
| 25 | G47 | Schlafstörungen | 0,7 |
| 26 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,7 |
| 27 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,7 |
| 28 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,6 |
| 29 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 44.479
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 81.698
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 671

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 31 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,6 |
| 32 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,6 |
| 33 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,6 |
| 34 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 35 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,5 |
| 36 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,4 |
| 37 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 38 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,4 |
| 38 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,4 |
| 40 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,4 |
| 41 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,4 |
| 42 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,4 |
| 43 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,3 |
| 44 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,3 |
| 45 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,3 |
| 46 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,3 |
| 47 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,3 |
| 48 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |
| 49 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 50 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 51 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,3 |
| 52 | M17 | Gonarthritis [Arthritis des Kniegelenkes] | 0,2 |
| 53 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,2 |
| 54 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,2 |
| 54 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,2 |
| 56 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,2 |
| 57 | G40 | Epilepsie | 0,2 |
| 58 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 44.479
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 81.698
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 671

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M47 | Spondylose | 0,2 |
| 60 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 61 | J20 | Akute Bronchitis | 0,2 |
| 61 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 63 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 63 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,2 |
| 65 | J02 | Akute Pharyngitis | 0,2 |
| 65 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,2 |
| 67 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,2 |
| 68 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 69 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,2 |
| 70 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 71 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,2 |
| 71 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,2 |
| 71 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,2 |
| 74 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,2 |
| 75 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,2 |
| 76 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,2 |
| 76 | N30 | Zystitis | 0,2 |
| 76 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,2 |
| 79 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |
| 79 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,2 |
| 81 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 82 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,2 |
| 83 | H10 | Konjunktivitis | 0,2 |
| 84 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |
| 84 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |
| 86 | L40 | Psoriasis | 0,1 |
| 87 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 44.479
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 81.698
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 671

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,1 |
| 89 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 0,1 |
| 90 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 91 | E06 | Thyreoiditis | 0,1 |
| 91 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 93 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,1 |
| 94 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,1 |
| 95 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 96 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 0,1 |
| 96 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,1 |
| 96 | K58 | Reizdarmsyndrom | 0,1 |
| 96 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,1 |
| 100 | M19 | Sonstige Arthrose | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 807.861
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.039.428
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 350

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 81,8 |
| 2 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 25,1 |
| 3 | H40 | Glaukom | 21,7 |
| 4 | H53 | Sehstörungen | 20,2 |
| 5 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 19,9 |
| 6 | H25 | Cataracta senilis | 17,9 |
| 7 | H50 | Sonstiger Strabismus | 16,8 |
| 8 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 16,7 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,2 |
| 10 | H04 | Affektionen des Tränenapparates | 11,3 |
| 11 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 8,6 |
| 12 | H47 | Sonstige Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn | 8,4 |
| 13 | H43 | Affektionen des Glaskörpers | 8,4 |
| 14 | H10 | Konjunktivitis | 7,5 |
| 15 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 5,6 |
| 16 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 5,1 |
| 17 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 4,2 |
| 18 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 3,9 |
| 19 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 3,9 |
| 20 | H59 | Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,8 |
| 21 | H33 | Netzhautablösung und Netzhautriss | 3,7 |
| 22 | H19 | Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.5+, A50.3+, A52.7+, B00.5+, B02.3+, B05.8+, B30.0+, B60.1+, M35.0+, Q90.-+) | 3,7 |
| 23 | H18 | Sonstige Affektionen der Hornhaut | 3,5 |
| 24 | H11 | Sonstige Affektionen der Konjunktiva | 3,3 |
| 25 | H27 | Sonstige Affektionen der Linse | 3,1 |
| 26 | H57 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 2,8 |
| 27 | H00 | Hordeolum und Chalazion | 2,7 |
| 28 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 2,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 807.861
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.039.428
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 350

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 2,1 |
| 30 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 2,0 |
| 31 | H17 | Hornhautnarben und -trübungen | 1,8 |
| 32 | H16 | Keratitis | 1,7 |
| 33 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,7 |
| 34 | H34 | Netzhautgefäßverschluss | 1,5 |
| 35 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 1,5 |
| 36 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,4 |
| 37 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,4 |
| 38 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,4 |
| 39 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,3 |
| 40 | D31 | Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1,2 |
| 41 | H31 | Sonstige Affektionen der Aderhaut | 1,2 |
| 42 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 43 | H44 | Affektionen des Augapfels | 1,0 |
| 44 | R51 | Kopfschmerz | 0,9 |
| 45 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 46 | S05 | Verletzung des Auges und der Orbita | 0,9 |
| 47 | H21 | Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers | 0,9 |
| 48 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,9 |
| 49 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,7 |
| 50 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 51 | H20 | Iridozyklitis | 0,7 |
| 52 | H49 | Strabismus paralyticus | 0,7 |
| 53 | H51 | Sonstige Störungen der Blickbewegungen | 0,7 |
| 54 | T15 | Fremdkörper im äußeren Auge | 0,6 |
| 55 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,6 |
| 56 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,6 |
| 57 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 807.861
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.039.428
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 350

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 58 | G43 | Migräne | 0,6 |
| 59 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 60 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,5 |
| 61 | Q14 | Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes | 0,5 |
| 62 | I70 | Atherosklerose | 0,5 |
| 63 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,4 |
| 64 | E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,4 |
| 65 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,4 |
| 66 | H55 | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | 0,4 |
| 67 | I95 | Hypotonie | 0,4 |
| 68 | Q10 | Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | 0,3 |
| 69 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 70 | H05 | Affektionen der Orbita | 0,3 |
| 71 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 72 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 73 | H06 | Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (B67.-+, B87.2+, E05.-+) | 0,3 |
| 74 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,3 |
| 75 | Q13 | Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes | 0,3 |
| 76 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 0,3 |
| 77 | H15 | Affektionen der Sklera | 0,3 |
| 78 | H48 | Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A39.8+, A52.1+, G35.-+) | 0,3 |
| 79 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,3 |
| 80 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,3 |
| 81 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 82 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,3 |
| 83 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 84 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,2 |
| 85 | Q12 | Angeborene Fehlbildungen der Linse | 0,2 |
| 86 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 807.861
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.039.428
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 350

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 88 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,2 |
| 89 | H30 | Chorioretinitis | 0,2 |
| 90 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,2 |
| 91 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,2 |
| 92 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 0,2 |
| 93 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,2 |
| 94 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,2 |
| 95 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 96 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,2 |
| 97 | T85 | Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | 0,2 |
| 98 | I63 | Hirnfarkt | 0,2 |
| 99 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,2 |
| 100 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 385.613
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 931.213
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 253

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 10,0 |
| 2 | M54 | Rückenschmerzen | 8,3 |
| 3 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 5,9 |
| 4 | I70 | Atherosklerose | 5,4 |
| 5 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 4,2 |
| 6 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 4,2 |
| 7 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,1 |
| 8 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,9 |
| 9 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 3,7 |
| 10 | M75 | Schulterläsionen | 3,7 |
| 11 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,5 |
| 12 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 3,4 |
| 13 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,2 |
| 14 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,2 |
| 15 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 3,1 |
| 16 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 3,1 |
| 17 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,0 |
| 18 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,0 |
| 19 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 2,9 |
| 20 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 2,8 |
| 21 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,8 |
| 22 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,5 |
| 23 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,4 |
| 24 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 2,4 |
| 25 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 2,4 |
| 26 | E66 | Adipositas | 2,3 |
| 27 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 28 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,0 |
| 29 | M47 | Spondylose | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 385.613
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 931.213
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 253

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,9 |
| 31 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 1,9 |
| 32 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 1,9 |
| 33 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,8 |
| 34 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,7 |
| 35 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 1,7 |
| 36 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 37 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 38 | L03 | Phlegmone | 1,4 |
| 39 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,4 |
| 40 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 1,4 |
| 41 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 1,4 |
| 42 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,4 |
| 43 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 1,4 |
| 44 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,3 |
| 45 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 1,3 |
| 46 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,3 |
| 47 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 1,3 |
| 48 | K40 | Hernia inguinalis | 1,3 |
| 49 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,3 |
| 50 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 51 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,2 |
| 52 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,2 |
| 53 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,2 |
| 54 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,2 |
| 55 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,1 |
| 56 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 1,1 |
| 57 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,1 |
| 58 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 385.613
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 931.213
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 253

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | S60 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | 1,1 |
| 60 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,0 |
| 61 | M72 | Fibromatosen | 1,0 |
| 62 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 1,0 |
| 63 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 64 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 0,9 |
| 65 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,9 |
| 66 | S90 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | 0,9 |
| 67 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,9 |
| 68 | M22 | Krankheiten der Patella | 0,9 |
| 69 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 0,9 |
| 70 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 0,9 |
| 71 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,8 |
| 72 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,8 |
| 73 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,7 |
| 74 | M41 | Skoliose | 0,7 |
| 75 | R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | 0,7 |
| 76 | I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | 0,7 |
| 77 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,6 |
| 78 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 0,6 |
| 79 | B07 | Viruswarzen | 0,6 |
| 80 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,6 |
| 81 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 82 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,6 |
| 83 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,6 |
| 84 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,6 |
| 85 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,5 |
| 86 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,5 |
| 87 | M15 | Polyarthrose | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 385.613
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 931.213
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 253

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,5 |
| 89 | S20 | Oberflächliche Verletzung des Thorax | 0,5 |
| 90 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,5 |
| 91 | S61 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand | 0,5 |
| 92 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,5 |
| 93 | L84 | Hühneraugen und Horn-(Haut-)Schwielen | 0,4 |
| 94 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,4 |
| 95 | K42 | Hernia umbilicalis | 0,4 |
| 96 | L89 | Dekubitalgeschwür und Druckzone | 0,4 |
| 97 | L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 98 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,4 |
| 99 | L05 | Pilonidalzyste | 0,4 |
| 100 | S40 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.524.362
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.908.815
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 962

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 40,7 |
| 2 | N89 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina | 29,4 |
| 3 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 24,2 |
| 4 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 19,3 |
| 5 | N95 | Klimakterische Störungen | 16,2 |
| 6 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 11,9 |
| 7 | N76 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva | 11,2 |
| 8 | N94 | Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus | 11,0 |
| 9 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 8,6 |
| 10 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 7,2 |
| 11 | N64 | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 4,8 |
| 12 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 4,3 |
| 13 | O09 | Schwangerschaftsdauer | 3,9 |
| 14 | N83 | Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri | 3,7 |
| 15 | B37 | Kandidose | 3,6 |
| 16 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,6 |
| 17 | Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | 3,5 |
| 18 | N86 | Erosion und Ektropium der Cervix uteri | 3,4 |
| 19 | D25 | Leiomyom des Uterus | 3,1 |
| 20 | E66 | Adipositas | 3,1 |
| 21 | N91 | Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation | 3,1 |
| 22 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 2,8 |
| 23 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 2,7 |
| 24 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,7 |
| 25 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,6 |
| 26 | E28 | Ovarielle Dysfunktion | 2,4 |
| 27 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,3 |
| 28 | N60 | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie] | 2,0 |
| 29 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.524.362
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.908.815
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 962

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | N30 | Zystitis | 1,9 |
| 31 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 1,8 |
| 32 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,7 |
| 33 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 1,7 |
| 34 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,7 |
| 35 | F32 | Depressive Episode | 1,7 |
| 36 | L70 | Akne | 1,6 |
| 37 | N93 | Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | 1,5 |
| 38 | N87 | Dysplasie der Cervix uteri | 1,5 |
| 39 | L29 | Pruritus | 1,5 |
| 40 | N88 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri | 1,5 |
| 41 | R87 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen | 1,3 |
| 42 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,3 |
| 43 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,1 |
| 44 | N77 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.1+, A60.0+, B37.3+, B80+, M35.2+) | 1,1 |
| 45 | D39 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | 1,1 |
| 46 | O26 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 1,0 |
| 47 | O99 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,0 |
| 48 | Z32 | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft | 1,0 |
| 49 | O24 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft | 1,0 |
| 50 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,0 |
| 51 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 1,0 |
| 52 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 53 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,9 |
| 54 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,9 |
| 55 | R89 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben | 0,9 |
| 56 | N97 | Sterilität der Frau | 0,9 |
| 57 | N90 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.524.362
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.908.815
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 962

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | N80 | Endometriose | 0,8 |
| 59 | Z39 | Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter | 0,8 |
| 60 | O60 | Vorzeitige Wehen und Entbindung | 0,8 |
| 61 | F41 | Andere Angststörungen | 0,8 |
| 62 | G43 | Migräne | 0,8 |
| 63 | Z33 | Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund | 0,8 |
| 64 | O82 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,8 |
| 65 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,7 |
| 66 | O36 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus | 0,7 |
| 67 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 0,7 |
| 68 | M54 | Rückenschmerzen | 0,7 |
| 69 | O20 | Blutung in der Frühschwangerschaft | 0,6 |
| 70 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 0,6 |
| 71 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,6 |
| 72 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 73 | O47 | Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen] | 0,6 |
| 74 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 75 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,6 |
| 76 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,6 |
| 77 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,6 |
| 78 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,6 |
| 79 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 80 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,5 |
| 81 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,5 |
| 82 | O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane | 0,5 |
| 83 | N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] | 0,5 |
| 84 | D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 85 | O23 | Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft | 0,5 |
| 86 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.524.362
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.908.815
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 962

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | N73 | Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken | 0,5 |
| 88 | O35 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Fetus | 0,5 |
| 89 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,5 |
| 90 | N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 91 | O21 | Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft | 0,4 |
| 92 | O80 | Spontangeburt eines Einlings | 0,4 |
| 93 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,4 |
| 94 | O28 | Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik | 0,4 |
| 95 | J45 | Asthma bronchiale | 0,4 |
| 96 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,4 |
| 97 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,4 |
| 98 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,4 |
| 99 | D64 | Sonstige Anämien | 0,4 |
| 100 | O62 | Abnorme Wehentätigkeit | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 730.199
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.736.336
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 311

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | D22 | Melanozytennävus | 26,5 |
| 2 | L30 | Sonstige Dermatitis | 13,7 |
| 3 | B35 | Dermatophyrose [Tinea] | 9,8 |
| 4 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 9,0 |
| 5 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 7,2 |
| 6 | L71 | Rosazea | 7,0 |
| 7 | L40 | Psoriasis | 6,9 |
| 8 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 6,7 |
| 9 | L70 | Akne | 6,5 |
| 10 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 5,3 |
| 11 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 5,1 |
| 12 | L82 | Seborrhoische Keratose | 5,1 |
| 13 | B07 | Viruswarzen | 4,7 |
| 14 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 4,0 |
| 15 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 3,9 |
| 16 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,7 |
| 17 | L21 | Seborrhoisches Ekzem | 3,5 |
| 18 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 3,3 |
| 19 | L81 | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | 2,5 |
| 20 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 2,3 |
| 21 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 2,3 |
| 22 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 2,2 |
| 23 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,1 |
| 24 | B36 | Sonstige oberflächliche Mykosen | 2,0 |
| 25 | L73 | Sonstige Krankheiten der Haarfollikel | 2,0 |
| 26 | L29 | Pruritus | 1,9 |
| 27 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 1,7 |
| 28 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,7 |
| 29 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 730.199
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.736.336
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 311

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,6 |
| 31 | H10 | Konjunktivitis | 1,6 |
| 32 | B86 | Skabies | 1,6 |
| 33 | L65 | Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung | 1,5 |
| 34 | L50 | Urtikaria | 1,5 |
| 35 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 1,4 |
| 36 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,2 |
| 37 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,2 |
| 38 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,2 |
| 39 | L25 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis | 1,1 |
| 40 | L64 | Alopecia androgenetica | 1,0 |
| 41 | J45 | Asthma bronchiale | 1,0 |
| 42 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,0 |
| 43 | I78 | Krankheiten der Kapillaren | 0,9 |
| 44 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,9 |
| 45 | L84 | Hühneraugen und Horn-(Haut-)Schwielen | 0,8 |
| 46 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,8 |
| 47 | B37 | Kandidose | 0,8 |
| 48 | L28 | Lichen simplex chronicus und Prurigo | 0,8 |
| 49 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,8 |
| 50 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,8 |
| 51 | L08 | Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | 0,8 |
| 52 | L56 | Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen | 0,7 |
| 53 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 0,7 |
| 54 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,7 |
| 55 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,7 |
| 56 | L01 | Impetigo | 0,7 |
| 57 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,6 |
| 58 | Q82 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 730.199
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.736.336
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 311

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 60 | R61 | Hyperhidrose | 0,6 |
| 61 | L24 | Toxische Kontaktdermatitis | 0,6 |
| 62 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,6 |
| 63 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,6 |
| 64 | L63 | Alopecia areata | 0,6 |
| 65 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 66 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 0,5 |
| 67 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 68 | L43 | Lichen ruber planus | 0,5 |
| 69 | D03 | Melanoma in situ | 0,5 |
| 70 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,5 |
| 71 | A63 | Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 72 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,4 |
| 73 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,4 |
| 74 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |
| 75 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 76 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,4 |
| 77 | D09 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 0,4 |
| 78 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,4 |
| 79 | L27 | Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen | 0,4 |
| 80 | E66 | Adipositas | 0,4 |
| 81 | T63 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | 0,3 |
| 82 | L42 | Pityriasis rosea | 0,3 |
| 83 | L80 | Vitiligo | 0,3 |
| 84 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 85 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,3 |
| 86 | L68 | Hypertrichose | 0,3 |
| 87 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 730.199
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.736.336
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 311

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 0,3 |
| 89 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 90 | L92 | Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 0,3 |
| 91 | L03 | Phlegmone | 0,3 |
| 92 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 93 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,2 |
| 94 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,2 |
| 95 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,2 |
| 96 | L93 | Lupus erythematodes | 0,2 |
| 97 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 0,2 |
| 98 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,2 |
| 99 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |
| 100 | A46 | Erysipel [Wundrose] | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 693.638
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.038.775
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 367

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 28,4 |
| 2 | H90 | Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 16,6 |
| 3 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 13,3 |
| 4 | H60 | Otitis externa | 13,2 |
| 5 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 12,7 |
| 6 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 9,6 |
| 7 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 7,8 |
| 8 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 7,3 |
| 9 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 7,1 |
| 10 | J32 | Chronische Sinusitis | 6,9 |
| 11 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 6,6 |
| 12 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 6,2 |
| 13 | J01 | Akute Sinusitis | 6,1 |
| 14 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 5,8 |
| 15 | J02 | Akute Pharyngitis | 5,0 |
| 16 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 4,7 |
| 17 | H73 | Sonstige Krankheiten des Trommelfells | 3,8 |
| 18 | H68 | Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva | 3,6 |
| 19 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 3,5 |
| 20 | R06 | Störungen der Atmung | 3,4 |
| 21 | H92 | Otalgie und Ohrenfluss | 3,4 |
| 22 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 3,1 |
| 23 | J38 | Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,9 |
| 24 | H69 | Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva | 2,9 |
| 25 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 2,7 |
| 26 | J03 | Akute Tonsillitis | 2,5 |
| 27 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 28 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,4 |
| 29 | T16 | Fremdkörper im Ohr | 2,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 693.638
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.038.775
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 367

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | J37 | Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis | 2,0 |
| 31 | G47 | Schlafstörungen | 2,0 |
| 32 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 2,0 |
| 33 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,9 |
| 34 | R49 | Störungen der Stimme | 1,8 |
| 35 | J33 | Nasenpolyp | 1,7 |
| 36 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,6 |
| 37 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,4 |
| 38 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,4 |
| 39 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,3 |
| 40 | R05 | Husten | 1,3 |
| 41 | M54 | Rückenschmerzen | 1,3 |
| 42 | J45 | Asthma bronchiale | 1,2 |
| 43 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 1,2 |
| 44 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,1 |
| 45 | R13 | Dysphagie | 1,1 |
| 46 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 1,1 |
| 47 | R51 | Kopfschmerz | 1,0 |
| 48 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 49 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,0 |
| 50 | H72 | Trommelfellperforation | 1,0 |
| 51 | H74 | Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | 0,8 |
| 52 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,7 |
| 53 | I88 | Unspezifische Lymphadenitis | 0,7 |
| 54 | H83 | Sonstige Krankheiten des Innenohres | 0,7 |
| 55 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 0,6 |
| 56 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,6 |
| 57 | C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | 0,6 |
| 58 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 693.638
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.038.775
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 367

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,5 |
| 60 | B37 | Kandidose | 0,5 |
| 61 | H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 62 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,5 |
| 63 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,5 |
| 64 | H71 | Cholesteatom des Mittelohres | 0,5 |
| 65 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 66 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,5 |
| 67 | L04 | Akute Lymphadenitis | 0,4 |
| 68 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,4 |
| 69 | J20 | Akute Bronchitis | 0,4 |
| 70 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,4 |
| 71 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,4 |
| 72 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,4 |
| 73 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 0,4 |
| 74 | H10 | Konjunktivitis | 0,4 |
| 75 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 76 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,4 |
| 77 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 0,3 |
| 78 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 0,3 |
| 79 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,3 |
| 80 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 0,3 |
| 81 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,3 |
| 82 | H80 | Otosklerose | 0,3 |
| 83 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,3 |
| 84 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,3 |
| 85 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,3 |
| 86 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 87 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 693.638
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.038.775
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 367

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | F32 | Depressive Episode | 0,2 |
| 89 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,2 |
| 90 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,2 |
| 91 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 92 | S09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | 0,2 |
| 93 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,2 |
| 94 | L29 | Pruritus | 0,2 |
| 95 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,2 |
| 96 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,2 |
| 97 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 98 | D14 | Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems | 0,2 |
| 99 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,2 |
| 100 | F95 | Ticstörungen | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 126.626
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 626.510
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 26,2 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 16,7 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 11,8 |
| 4 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 10,4 |
| 5 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 9,8 |
| 6 | E06 | Thyreoiditis | 6,9 |
| 7 | E66 | Adipositas | 6,5 |
| 8 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 5,6 |
| 9 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 5,5 |
| 10 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5,2 |
| 11 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 5,1 |
| 12 | M54 | Rückenschmerzen | 5,0 |
| 13 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 4,9 |
| 14 | J45 | Asthma bronchiale | 4,6 |
| 15 | I70 | Atherosklerose | 4,5 |
| 16 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 4,4 |
| 17 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 4,3 |
| 18 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 4,3 |
| 19 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 4,2 |
| 20 | I50 | Herzinsuffizienz | 4,2 |
| 21 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 4,2 |
| 22 | M06 | Sonstige chronische Polyarthrit | 4,1 |
| 23 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 3,8 |
| 24 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 3,8 |
| 25 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 3,7 |
| 26 | I34 | Nichtreumatische Mitralklappenkrankheiten | 3,6 |
| 27 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 3,6 |
| 28 | F32 | Depressive Episode | 3,6 |
| 29 | M15 | Polyarthrose | 3,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 126.626
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 626.510
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 3,5 |
| 31 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 3,4 |
| 32 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 3,4 |
| 33 | G47 | Schlafstörungen | 3,3 |
| 34 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,2 |
| 35 | K57 | Divertikulose des Darmes | 3,2 |
| 36 | M47 | Spondylose | 3,1 |
| 37 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 3,0 |
| 38 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,0 |
| 39 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 2,9 |
| 40 | K80 | Cholelithiasis | 2,8 |
| 41 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,7 |
| 42 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,6 |
| 43 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 44 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 2,5 |
| 45 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 2,4 |
| 46 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,3 |
| 47 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,3 |
| 48 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 2,3 |
| 49 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 50 | L40 | Psoriasis | 2,2 |
| 51 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,2 |
| 52 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 2,1 |
| 53 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,0 |
| 53 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 2,0 |
| 55 | E89 | Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 56 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 1,8 |
| 57 | D83 | Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency] | 1,8 |
| 58 | K44 | Hernia diaphragmatica | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 126.626
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 626.510
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 1,8 |
| 60 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,8 |
| 61 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,7 |
| 62 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,6 |
| 63 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 64 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,6 |
| 65 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,6 |
| 66 | N40 | Prostatahyperplasie | 1,5 |
| 67 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,5 |
| 68 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 1,5 |
| 69 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,4 |
| 70 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,4 |
| 71 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,4 |
| 72 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 1,4 |
| 73 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,4 |
| 74 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,4 |
| 75 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 1,4 |
| 76 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 1,4 |
| 77 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,4 |
| 78 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,3 |
| 79 | R06 | Störungen der Atmung | 1,3 |
| 80 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 1,3 |
| 81 | G43 | Migräne | 1,3 |
| 82 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 1,3 |
| 83 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 84 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 85 | J43 | Emphysem | 1,2 |
| 86 | R00 | Störungen des Herzschlages | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 126.626
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 626.510
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,2 |
| 88 | F41 | Andere Angststörungen | 1,2 |
| 89 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,2 |
| 90 | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | 1,1 |
| 90 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 1,1 |
| 92 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 1,1 |
| 93 | D35 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen | 1,1 |
| 94 | E23 | Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse | 1,1 |
| 95 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,1 |
| 96 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,0 |
| 96 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,0 |
| 98 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,0 |
| 99 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1,0 |
| 100 | I42 | Kardiomyopathie | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 35.858
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.713
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 15,0 |
| 2 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 10,7 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,0 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 6,7 |
| 5 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 6,2 |
| 6 | C91 | Lymphatische Leukämie | 5,6 |
| 7 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 5,5 |
| 8 | C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | 4,8 |
| 9 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 4,6 |
| 10 | C85 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 3,9 |
| 11 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 3,9 |
| 12 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 3,9 |
| 13 | C90 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | 3,7 |
| 14 | D64 | Sonstige Anämien | 3,6 |
| 15 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 3,4 |
| 15 | D50 | Eisenmangelanämie | 3,4 |
| 17 | D46 | Myelodysplastische Syndrome | 2,9 |
| 18 | D75 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 2,8 |
| 19 | C77 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | 2,7 |
| 20 | D72 | Sonstige Krankheiten der Leukozyten | 2,7 |
| 21 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,6 |
| 22 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 2,4 |
| 23 | D45 | Polycythaemia vera | 2,3 |
| 24 | D84 | Sonstige Immundefekte | 2,2 |
| 25 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 2,1 |
| 26 | C83 | Nicht folliculäres Lymphom | 2,1 |
| 27 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 2,0 |
| 28 | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 1,9 |
| 29 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 1,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 35.858
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.713
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | C82 | Follikuläres Lymphom | 1,8 |
| 31 | D80 | Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel | 1,8 |
| 32 | C92 | Myeloische Leukämie | 1,7 |
| 33 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,6 |
| 34 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,6 |
| 35 | C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 1,5 |
| 36 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,4 |
| 37 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,3 |
| 38 | F32 | Depressive Episode | 1,3 |
| 39 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,3 |
| 40 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,2 |
| 41 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,2 |
| 42 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,2 |
| 43 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 1,1 |
| 44 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,1 |
| 45 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,1 |
| 46 | C81 | Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose] | 1,0 |
| 47 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 1,0 |
| 48 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,0 |
| 49 | D70 | Agranulozytose und Neutropenie | 1,0 |
| 50 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 0,9 |
| 51 | R16 | Hepatomegalie und Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 52 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 0,8 |
| 53 | E66 | Adipositas | 0,8 |
| 54 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,8 |
| 55 | C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 0,8 |
| 55 | D83 | Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency] | 0,8 |
| 57 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,7 |
| 58 | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 35.858
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.713
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,7 |
| 60 | I26 | Lungenembolie | 0,7 |
| 61 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 62 | K80 | Cholelithiasis | 0,7 |
| 63 | D51 | Vitamin-B12-Mangelanämie | 0,7 |
| 64 | C94 | Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps | 0,6 |
| 64 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,6 |
| 66 | D61 | Sonstige aplastische Anämien | 0,6 |
| 67 | G47 | Schlafstörungen | 0,6 |
| 68 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 69 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,6 |
| 70 | Z45 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes | 0,6 |
| 71 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 0,6 |
| 72 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,6 |
| 72 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,6 |
| 74 | D56 | Thalassämie | 0,6 |
| 75 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,6 |
| 76 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,6 |
| 77 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,6 |
| 78 | C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 0,5 |
| 79 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,5 |
| 80 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 0,5 |
| 80 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,5 |
| 82 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 83 | B18 | Chronische Virushepatitis | 0,5 |
| 84 | C17 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes | 0,5 |
| 85 | C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | 0,5 |
| 86 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 0,5 |
| 87 | C88 | Bösartige immunproliferative Krankheiten | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 35.858
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.713
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | M54 | Rückenschmerzen | 0,5 |
| 89 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,4 |
| 90 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 91 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,4 |
| 91 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 0,4 |
| 93 | D59 | Erworbene hämolytische Anämien | 0,4 |
| 94 | C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 0,4 |
| 94 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,4 |
| 96 | C21 | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | 0,4 |
| 96 | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 0,4 |
| 98 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,3 |
| 98 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,3 |
| 100 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 43.220
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 347.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 42

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 55,0 |
| 2 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 54,8 |
| 3 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 26,8 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 25,6 |
| 5 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 21,2 |
| 6 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 17,1 |
| 7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 16,9 |
| 8 | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | 15,1 |
| 9 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 14,8 |
| 10 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 14,5 |
| 11 | R80 | Isolierte Proteinurie | 13,8 |
| 12 | D63 | Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, N18.3-N18.5+) | 13,7 |
| 13 | E66 | Adipositas | 12,8 |
| 14 | Z49 | Dialysebehandlung | 10,7 |
| 15 | E87 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts | 9,8 |
| 16 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 9,0 |
| 17 | I70 | Atherosklerose | 8,9 |
| 18 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 8,7 |
| 19 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 8,5 |
| 19 | Z99 | Langzeitige Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 8,5 |
| 21 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 8,0 |
| 22 | N08 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. (A40-A41+, A52.7+, B26.8+, B52.0+, B65.-+, B78.-+, C88.0-+, C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65.-+, D69.0+, D89.1+, E10-E14+, vierte Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+, M31.0+, M31.1+, M31.3+, M31.7+, M32.1+) | 7,7 |
| 23 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 7,7 |
| 24 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 7,4 |
| 25 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 6,5 |
| 26 | N05 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom | 6,4 |
| 27 | D50 | Eisenmangelanämie | 6,3 |
| 28 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 43.220
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 347.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 42

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 5,1 |
| 30 | I50 | Herzinsuffizienz | 5,0 |
| 31 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 4,8 |
| 32 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 4,8 |
| 33 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,8 |
| 34 | G47 | Schlafstörungen | 4,8 |
| 35 | D64 | Sonstige Anämien | 4,6 |
| 36 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 4,6 |
| 37 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 4,3 |
| 38 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 4,2 |
| 39 | N03 | Chronisches nephritisches Syndrom | 4,1 |
| 40 | N15 | Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | 3,9 |
| 41 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 3,9 |
| 42 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 3,7 |
| 43 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,3 |
| 44 | N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet | 3,2 |
| 45 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 3,2 |
| 46 | M10 | Gicht | 3,2 |
| 47 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,2 |
| 48 | N17 | Akutes Nierenversagen | 3,2 |
| 49 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 3,1 |
| 50 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 3,0 |
| 51 | K80 | Cholelithiasis | 2,9 |
| 52 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 2,9 |
| 53 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 2,9 |
| 54 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 2,7 |
| 55 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 2,7 |
| 56 | N04 | Nephrotisches Syndrom | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 43.220
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 347.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 42

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 57 | F32 | Depressive Episode | 2,5 |
| 57 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,5 |
| 59 | E72 | Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels | 2,5 |
| 60 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,4 |
| 61 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 2,4 |
| 62 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 2,3 |
| 63 | K57 | Divertikulose des Darmes | 2,3 |
| 64 | M54 | Rückenschmerzen | 2,3 |
| 65 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,1 |
| 66 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 2,0 |
| 67 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 2,0 |
| 68 | J45 | Asthma bronchiale | 1,9 |
| 69 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1,9 |
| 70 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,9 |
| 71 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 1,8 |
| 72 | M47 | Spondylose | 1,7 |
| 73 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,7 |
| 74 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,7 |
| 75 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 1,6 |
| 76 | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | 1,6 |
| 77 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1,5 |
| 78 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 1,5 |
| 79 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 1,5 |
| 80 | N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,5 |
| 81 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,5 |
| 82 | E06 | Thyreoiditis | 1,5 |
| 83 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,4 |
| 84 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,4 |
| 85 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 43.220
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 347.659
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 42

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 86 | N11 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis | 1,3 |
| 87 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,3 |
| 88 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 89 | I42 | Kardiomyopathie | 1,3 |
| 90 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,3 |
| 91 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,3 |
| 91 | Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere | 1,3 |
| 93 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,2 |
| 94 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,2 |
| 95 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1,2 |
| 96 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhalten des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 1,2 |
| 97 | T82 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 1,2 |
| 98 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,2 |
| 99 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,1 |
| 100 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 211.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.054.310
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 108

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 47,8 |
| 2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 38,4 |
| 3 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 27,5 |
| 4 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 26,9 |
| 5 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 17,2 |
| 6 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 16,5 |
| 7 | I34 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 14,5 |
| 8 | I35 | Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 12,3 |
| 9 | I50 | Herzinsuffizienz | 12,0 |
| 10 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 11,4 |
| 11 | E66 | Adipositas | 9,9 |
| 12 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 8,9 |
| 13 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 7,9 |
| 14 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 7,5 |
| 15 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 6,3 |
| 16 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 6,2 |
| 17 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 5,7 |
| 18 | I70 | Atherosklerose | 5,3 |
| 19 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5,2 |
| 20 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,5 |
| 21 | I42 | Kardiomyopathie | 4,3 |
| 22 | R00 | Störungen des Herzschlages | 4,0 |
| 23 | G47 | Schlafstörungen | 3,5 |
| 24 | Z45 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes | 3,2 |
| 25 | I20 | Angina pectoris | 3,2 |
| 26 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,2 |
| 27 | I24 | Sonstige akute ischämische Herzkrankheit | 3,1 |
| 28 | I36 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 3,1 |
| 29 | R06 | Störungen der Atmung | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 211.688
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.054.310
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 108

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | I47 | Paroxysmale Tachykardie | 2,7 |
| 31 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 2,6 |
| 32 | J45 | Asthma bronchiale | 2,5 |
| 33 | I45 | Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen | 2,4 |
| 34 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 2,4 |
| 35 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 2,3 |
| 36 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,1 |
| 37 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,9 |
| 38 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,8 |
| 39 | I07 | Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 1,8 |
| 40 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 41 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 1,5 |
| 42 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,4 |
| 43 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,3 |
| 44 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,1 |
| 45 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 1,1 |
| 46 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,1 |
| 47 | I05 | Rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 1,0 |
| 48 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |
| 49 | T82 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 1,0 |
| 50 | M54 | Rückenschmerzen | 1,0 |
| 51 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,0 |
| 52 | I08 | Krankheiten mehrerer Herzklappen | 1,0 |
| 53 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,0 |
| 54 | I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 0,9 |
| 55 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 0,9 |
| 56 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,9 |
| 57 | I26 | Lungenembolie | 0,9 |
| 58 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 211.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.054.310
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 108

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,8 |
| 60 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,7 |
| 61 | I63 | Hirninfarkt | 0,7 |
| 62 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,7 |
| 63 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,7 |
| 64 | Q24 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens | 0,7 |
| 65 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,6 |
| 66 | I31 | Sonstige Krankheiten des Perikards | 0,6 |
| 67 | Z84 | Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese | 0,6 |
| 68 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 69 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,6 |
| 70 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,5 |
| 71 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 72 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,5 |
| 73 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,5 |
| 74 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,5 |
| 75 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,5 |
| 76 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,4 |
| 77 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 0,4 |
| 78 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,4 |
| 79 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,4 |
| 80 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 81 | J43 | Emphysem | 0,4 |
| 82 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,4 |
| 83 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,4 |
| 84 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,4 |
| 85 | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | 0,4 |
| 86 | K80 | Cholelithiasis | 0,4 |
| 87 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 211.688
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.054.310
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 108

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 89 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 90 | I95 | Hypotonie | 0,3 |
| 91 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,3 |
| 92 | Z03 | Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen | 0,3 |
| 93 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 0,3 |
| 94 | I06 | Rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,3 |
| 95 | E06 | Thyreoiditis | 0,3 |
| 96 | L40 | Psoriasis | 0,3 |
| 97 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,3 |
| 98 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 99 | Z86 | Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 100 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.867
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 319.192
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 13,7 |
| 2 | K57 | Divertikulose des Darmes | 12,8 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,4 |
| 4 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 10,7 |
| 5 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 9,4 |
| 6 | D12 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus | 9,1 |
| 7 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 8,3 |
| 8 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 7,9 |
| 9 | K51 | Colitis ulcerosa | 6,4 |
| 10 | K44 | Hernia diaphragmatica | 5,5 |
| 11 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 5,3 |
| 12 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 5,1 |
| 13 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 4,3 |
| 14 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 4,2 |
| 15 | E73 | Laktoseintoleranz | 3,4 |
| 16 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 3,2 |
| 17 | K58 | Reizdarmsyndrom | 3,1 |
| 18 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,9 |
| 19 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 2,7 |
| 20 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 2,7 |
| 21 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 2,6 |
| 22 | K22 | Sonstige Krankheiten des Ösophagus | 2,5 |
| 23 | K92 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 2,5 |
| 24 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,5 |
| 25 | E66 | Adipositas | 2,2 |
| 26 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 27 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,9 |
| 28 | B98 | Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,9 |
| 29 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.867
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 319.192
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,8 |
| 31 | E74 | Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | 1,8 |
| 32 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 1,6 |
| 33 | K30 | Dyspepsie | 1,6 |
| 34 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,5 |
| 35 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,5 |
| 36 | K80 | Cholelithiasis | 1,5 |
| 37 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,4 |
| 38 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,4 |
| 39 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 1,4 |
| 40 | J45 | Asthma bronchiale | 1,4 |
| 41 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 1,4 |
| 42 | K90 | Intestinale Malabsorption | 1,4 |
| 43 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,3 |
| 44 | K31 | Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums | 1,3 |
| 45 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,3 |
| 46 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,3 |
| 47 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,2 |
| 48 | K74 | Fibrose und Zirrhose der Leber | 1,2 |
| 49 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,2 |
| 50 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 51 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 1,2 |
| 52 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,2 |
| 53 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,1 |
| 54 | R19 | Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen | 1,1 |
| 55 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,1 |
| 56 | K25 | Ulcus ventriculi | 1,0 |
| 57 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 58 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.867
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 319.192
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | R12 | Sodbrennen | 1,0 |
| 60 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |
| 61 | M54 | Rückenschmerzen | 1,0 |
| 62 | K26 | Ulcus duodeni | 1,0 |
| 63 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 64 | D64 | Sonstige Anämien | 0,9 |
| 65 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,9 |
| 66 | K86 | Sonstige Krankheiten des Pankreas | 0,9 |
| 67 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,8 |
| 68 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,8 |
| 69 | G47 | Schlafstörungen | 0,8 |
| 70 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 0,8 |
| 71 | D13 | Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems | 0,8 |
| 72 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 0,7 |
| 73 | K75 | Sonstige entzündliche Leberkrankheiten | 0,7 |
| 74 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,7 |
| 75 | K66 | Sonstige Krankheiten des Peritoneums | 0,7 |
| 76 | I70 | Atherosklerose | 0,7 |
| 77 | Q43 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes | 0,7 |
| 78 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,6 |
| 79 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 0,6 |
| 80 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |
| 81 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 0,6 |
| 82 | I34 | Nicht-rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 0,6 |
| 83 | I35 | Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,6 |
| 84 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 85 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,6 |
| 86 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,6 |
| 87 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.867
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 319.192
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,5 |
| 89 | Q40 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | 0,5 |
| 90 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,5 |
| 91 | E06 | Thyreoiditis | 0,5 |
| 92 | I99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 0,5 |
| 93 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,5 |
| 94 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 0,5 |
| 95 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,5 |
| 96 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,5 |
| 97 | R09 | Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen | 0,5 |
| 98 | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | 0,5 |
| 99 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,5 |
| 100 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 27.542
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 104.853
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 36,9 |
| 2 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 22,7 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 19,4 |
| 4 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 15,4 |
| 5 | M15 | Polyarthrose | 14,6 |
| 6 | L40 | Psoriasis | 11,9 |
| 7 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 10,4 |
| 8 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 10,3 |
| 9 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 10,1 |
| 10 | M54 | Rückenschmerzen | 9,0 |
| 11 | M07 | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten (K50.-+, K51.-+, L40.5+) | 6,9 |
| 12 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 6,2 |
| 13 | M45 | Spondylitis ankylosans | 5,9 |
| 14 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 5,2 |
| 14 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,2 |
| 16 | M32 | Systemischer Lupus erythematodes | 4,5 |
| 17 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 4,4 |
| 18 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4,0 |
| 19 | M47 | Spondylose | 3,8 |
| 20 | M13 | Sonstige Arthritis | 3,8 |
| 21 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,6 |
| 22 | M75 | Schulterläsionen | 3,4 |
| 23 | F32 | Depressive Episode | 3,2 |
| 24 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 3,1 |
| 25 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 2,9 |
| 26 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,9 |
| 27 | J45 | Asthma bronchiale | 2,5 |
| 28 | E66 | Adipositas | 2,4 |
| 29 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 2,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 27.542
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 104.853
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 2,3 |
| 30 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 2,3 |
| 32 | M31 | Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien | 2,1 |
| 33 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 2,1 |
| 34 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,1 |
| 35 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,9 |
| 36 | E06 | Thyreoiditis | 1,8 |
| 37 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,8 |
| 38 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,8 |
| 39 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,7 |
| 40 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,7 |
| 41 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,7 |
| 42 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,7 |
| 43 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 1,7 |
| 44 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,7 |
| 45 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,6 |
| 46 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 47 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,5 |
| 48 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,4 |
| 49 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 1,4 |
| 50 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,3 |
| 51 | K25 | Ulcus ventriculi | 1,3 |
| 52 | H20 | Iridozyklitis | 1,1 |
| 53 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,1 |
| 54 | M08 | Juvenile Arthritis | 1,1 |
| 54 | M10 | Gicht | 1,1 |
| 56 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,1 |
| 57 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,1 |
| 58 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 27.542
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 104.853
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M34 | Systemische Sklerose | 1,0 |
| 60 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,0 |
| 61 | M02 | Reaktive Arthritiden | 1,0 |
| 62 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,0 |
| 63 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 0,9 |
| 63 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 0,9 |
| 65 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,9 |
| 66 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,9 |
| 67 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,9 |
| 68 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 69 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 0,8 |
| 70 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,8 |
| 71 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,8 |
| 72 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,8 |
| 73 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,8 |
| 74 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 0,7 |
| 75 | I77 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen | 0,7 |
| 76 | G47 | Schlafstörungen | 0,7 |
| 77 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,7 |
| 78 | H40 | Glaukom | 0,7 |
| 79 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,7 |
| 80 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,7 |
| 81 | M41 | Skoliose | 0,6 |
| 82 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,6 |
| 83 | E89 | Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 84 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,6 |
| 84 | R51 | Kopfschmerz | 0,6 |
| 86 | D86 | Sarkoidose | 0,6 |
| 87 | D64 | Sonstige Anämien | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 27.542
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 104.853
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 89 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,6 |
| 90 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,6 |
| 91 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 92 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,5 |
| 93 | M72 | Fibromatosen | 0,5 |
| 94 | M33 | Dermatomyositis-Polymyositis | 0,5 |
| 95 | H25 | Cataracta senilis | 0,5 |
| 95 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,5 |
| 97 | M14 | Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, D57.-+, D86.8+, E00-E03+, E05.-+, E10-E14+, vierte Stelle .6, E21.-+, E22.0+, E78.8+, E79.1+, E83.1+, E85.-+, K90.8+, L51.-+, L52+) | 0,5 |
| 98 | G43 | Migräne | 0,5 |
| 99 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 0,5 |
| 100 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.799.463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 13.816.876
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 42,4 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 28,9 |
| 3 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 16,0 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 14,4 |
| 5 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 12,5 |
| 6 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 10,8 |
| 7 | E66 | Adipositas | 10,1 |
| 8 | F32 | Depressive Episode | 9,5 |
| 9 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 9,0 |
| 10 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 8,1 |
| 11 | J45 | Asthma bronchiale | 7,4 |
| 12 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 7,2 |
| 13 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 7,1 |
| 14 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 7,1 |
| 15 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 7,0 |
| 16 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 6,0 |
| 17 | M47 | Spondylose | 6,0 |
| 18 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,9 |
| 19 | M17 | Gonarthritis [Arthritis des Kniegelenkes] | 5,7 |
| 20 | G47 | Schlafstörungen | 5,6 |
| 21 | K80 | Cholelithiasis | 5,6 |
| 22 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 5,5 |
| 23 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,3 |
| 24 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 5,3 |
| 25 | K57 | Divertikulose des Darmes | 5,2 |
| 26 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,1 |
| 27 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,8 |
| 28 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 4,8 |
| 29 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.799.463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 13.816.876
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | R54 | Senilität | 4,4 |
| 31 | I70 | Atherosklerose | 4,2 |
| 32 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 4,0 |
| 33 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 4,0 |
| 34 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,9 |
| 35 | G43 | Migräne | 3,8 |
| 36 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,8 |
| 37 | E06 | Thyreoiditis | 3,8 |
| 38 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 3,7 |
| 39 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 3,7 |
| 40 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 3,7 |
| 41 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,6 |
| 42 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,6 |
| 43 | F41 | Andere Angststörungen | 3,4 |
| 44 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,3 |
| 45 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,3 |
| 46 | M15 | Polyarthrose | 3,2 |
| 47 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,9 |
| 48 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 2,9 |
| 49 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 2,9 |
| 50 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,9 |
| 51 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,8 |
| 52 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 2,7 |
| 53 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,7 |
| 54 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,7 |
| 55 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,7 |
| 56 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,6 |
| 57 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2,6 |
| 58 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.799.463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 13.816.876
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,5 |
| 60 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,5 |
| 61 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 62 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,4 |
| 63 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,4 |
| 64 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,3 |
| 65 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,3 |
| 66 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,2 |
| 67 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 68 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 69 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,2 |
| 70 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,2 |
| 71 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,2 |
| 72 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,2 |
| 73 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,1 |
| 74 | M75 | Schulterläsionen | 2,1 |
| 75 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,1 |
| 76 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 77 | J20 | Akute Bronchitis | 2,0 |
| 78 | M41 | Skoliose | 2,0 |
| 79 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,9 |
| 80 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,9 |
| 81 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,8 |
| 82 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,8 |
| 83 | L40 | Psoriasis | 1,8 |
| 84 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,8 |
| 85 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,8 |
| 86 | M10 | Gicht | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.799.463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 13.816.876
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 1,7 |
| 88 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 1,7 |
| 89 | I95 | Hypotonie | 1,6 |
| 90 | R00 | Störungen des Herzschlages | 1,6 |
| 91 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,5 |
| 92 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,5 |
| 93 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 1,5 |
| 94 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,5 |
| 95 | L30 | Sonstige Dermatitis | 1,5 |
| 96 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,5 |
| 97 | R51 | Kopfschmerz | 1,5 |
| 98 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 1,5 |
| 99 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 100 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.342
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 12.853
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 301

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 32,0 |
| 2 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 20,2 |
| 3 | F32 | Depressive Episode | 14,6 |
| 4 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 8,2 |
| 5 | F41 | Andere Angststörungen | 8,1 |
| 6 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 6,2 |
| 7 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 5,6 |
| 8 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,2 |
| 9 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 4,2 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 4,1 |
| 11 | F45 | Somatoforme Störungen | 3,5 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 3,1 |
| 13 | F42 | Zwangsstörung | 2,2 |
| 14 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,6 |
| 15 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,5 |
| 16 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,5 |
| 17 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,4 |
| 18 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,3 |
| 19 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,2 |
| 20 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 1,2 |
| 21 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 1,1 |
| 22 | F95 | Ticstörungen | 0,7 |
| 23 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,7 |
| 24 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,5 |
| 25 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,5 |
| 26 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 27 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,4 |
| 28 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,3 |
| 29 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.342
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 12.853
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 301

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,3 |
| 31 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,3 |
| 32 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,2 |
| 33 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,2 |
| 34 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 34 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,2 |
| 36 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 36 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,2 |
| 38 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 39 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,1 |
| 40 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,1 |
| 41 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,1 |
| 42 | F20 | Schizophrenie | 0,1 |
| 43 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 43 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,1 |
| 45 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,1 |
| 45 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,1 |
| 45 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,1 |
| 45 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 49 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 49 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,0 |
| 49 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,0 |
| 49 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,0 |
| 49 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 49 | J45 | Asthma bronchiale | 0,0 |
| 49 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,0 |
| 56 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,0 |
| 56 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.342
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 12.853
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 301

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 56 | G40 | Epilepsie | 0,0 |
| 56 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,0 |
| 56 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 56 | Z65 | Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände | 0,0 |
| 62 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,0 |
| 62 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,0 |
| 62 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,0 |
| 62 | F55 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen | 0,0 |
| 62 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,0 |
| 62 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 62 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,0 |
| 62 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 62 | R06 | Störungen der Atmung | 0,0 |
| 62 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,0 |
| 62 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 0,0 |
| 62 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 0,0 |
| 62 | Z84 | Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese | 0,0 |
| 75 | C11 | Bösartige Neubildung des Nasopharynx | 0,0 |
| 75 | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 0,0 |
| 75 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,0 |
| 75 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,0 |
| 75 | D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 0,0 |
| 75 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 75 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,0 |
| 75 | E76 | Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels | 0,0 |
| 75 | E85 | Amyloidose | 0,0 |
| 75 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 75 | F16 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.342
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 12.853
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 301

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 75 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,0 |
| 75 | F21 | Schizotype Störung | 0,0 |
| 75 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,0 |
| 75 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,0 |
| 75 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,0 |
| 75 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,0 |
| 75 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,0 |
| 75 | G43 | Migräne | 0,0 |
| 75 | G47 | Schlafstörungen | 0,0 |
| 75 | G71 | Primäre Myopathien | 0,0 |
| 75 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,0 |
| 75 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,0 |
| 75 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 75 | L63 | Alopecia areata | 0,0 |
| 75 | L71 | Rosazea | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 848.288
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.024.039
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 526

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 20,9 |
| 2 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 18,2 |
| 3 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 12,2 |
| 4 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 10,9 |
| 5 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 9,2 |
| 6 | J45 | Asthma bronchiale | 7,6 |
| 7 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 7,4 |
| 8 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 7,1 |
| 9 | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 6,7 |
| 10 | Z23 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten | 6,2 |
| 11 | J20 | Akute Bronchitis | 6,0 |
| 12 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 5,9 |
| 13 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 5,9 |
| 14 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 5,6 |
| 15 | H10 | Konjunktivitis | 5,5 |
| 16 | J03 | Akute Tonsillitis | 5,4 |
| 17 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 5,3 |
| 18 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,2 |
| 19 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 5,0 |
| 20 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 4,6 |
| 21 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,3 |
| 22 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 4,2 |
| 23 | H53 | Sehstörungen | 4,1 |
| 24 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 4,1 |
| 25 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 4,1 |
| 26 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 3,9 |
| 27 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 3,8 |
| 28 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 3,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 848.288
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.024.039
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 526

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 3,5 |
| 30 | J02 | Akute Pharyngitis | 3,4 |
| 31 | E66 | Adipositas | 3,3 |
| 32 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsisierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis, und Virushepatitis] | 3,3 |
| 33 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 3,3 |
| 34 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,2 |
| 35 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 2,8 |
| 36 | Z29 | Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen | 2,8 |
| 37 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 2,8 |
| 38 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,8 |
| 39 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 2,5 |
| 40 | R05 | Husten | 2,5 |
| 41 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 2,4 |
| 42 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 2,4 |
| 43 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 2,3 |
| 44 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 2,2 |
| 45 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 46 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 2,1 |
| 47 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 2,0 |
| 48 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,9 |
| 49 | B37 | Kandidose | 1,8 |
| 50 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 51 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,8 |
| 52 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,8 |
| 53 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,8 |
| 54 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,7 |
| 55 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 1,7 |
| 56 | R51 | Kopfschmerz | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 848.288
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.024.039
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 526

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 57 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 1,6 |
| 58 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,6 |
| 59 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 1,6 |
| 60 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 1,5 |
| 61 | A38 | Scharlach | 1,4 |
| 62 | H50 | Sonstiger Strabismus | 1,4 |
| 63 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,3 |
| 64 | B85 | Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall] | 1,3 |
| 65 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 66 | B07 | Viruswarzen | 1,3 |
| 67 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 1,3 |
| 68 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 1,3 |
| 69 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,3 |
| 70 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,3 |
| 71 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1,2 |
| 72 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1,2 |
| 73 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 1,2 |
| 74 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 1,1 |
| 75 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,1 |
| 76 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,1 |
| 77 | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | 1,1 |
| 78 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,1 |
| 79 | L22 | Windeldermatitis | 1,1 |
| 80 | G40 | Epilepsie | 1,0 |
| 81 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 1,0 |
| 82 | B80 | Enterobiasis [Oxyuriasis] | 0,9 |
| 83 | R21 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | 0,9 |
| 84 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,9 |
| 85 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 848.288
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.024.039
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 526

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | M41 | Skoliose | 0,9 |
| 87 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,9 |
| 88 | K02 | Zahnkaries | 0,9 |
| 89 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 90 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,8 |
| 91 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 0,8 |
| 92 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,8 |
| 93 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,8 |
| 94 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 0,8 |
| 95 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,8 |
| 96 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,8 |
| 97 | L50 | Urtikaria | 0,8 |
| 98 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,8 |
| 99 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,8 |
| 100 | L70 | Akne | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 152.114
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 557.809
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 64

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | J45 | Asthma bronchiale | 44,0 |
| 2 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 33,9 |
| 3 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 20,8 |
| 4 | G47 | Schlafstörungen | 17,3 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 16,1 |
| 6 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 11,5 |
| 7 | J43 | Emphysem | 10,6 |
| 8 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 10,3 |
| 9 | J96 | Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 9,2 |
| 10 | E66 | Adipositas | 7,0 |
| 11 | R06 | Störungen der Atmung | 5,8 |
| 12 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 5,2 |
| 13 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 4,6 |
| 14 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 4,1 |
| 15 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,5 |
| 16 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,4 |
| 17 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,3 |
| 18 | I26 | Lungenembolie | 2,5 |
| 19 | H10 | Konjunktivitis | 2,4 |
| 20 | R05 | Husten | 2,2 |
| 21 | J41 | Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 2,2 |
| 22 | Z99 | Langzeitige Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 23 | J32 | Chronische Sinusitis | 2,0 |
| 24 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2,0 |
| 25 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1,8 |
| 26 | J20 | Akute Bronchitis | 1,8 |
| 27 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,7 |
| 28 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,7 |
| 29 | D86 | Sarkoidose | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 152.114
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 557.809
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 64

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,5 |
| 31 | J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | 1,5 |
| 32 | F32 | Depressive Episode | 1,5 |
| 33 | J84 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten | 1,4 |
| 34 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 1,3 |
| 35 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,3 |
| 36 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 1,1 |
| 37 | B37 | Kandidose | 1,0 |
| 38 | J47 | Bronchiektasen | 1,0 |
| 39 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,9 |
| 40 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 0,9 |
| 41 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,8 |
| 42 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,8 |
| 43 | R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | 0,8 |
| 44 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 45 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,8 |
| 46 | J15 | Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 47 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,8 |
| 48 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,8 |
| 49 | J68 | Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen | 0,8 |
| 50 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,7 |
| 51 | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | 0,7 |
| 52 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,7 |
| 53 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 0,7 |
| 54 | M54 | Rückenschmerzen | 0,7 |
| 55 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 56 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 57 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 0,6 |
| 58 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 152.114
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 557.809
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 64

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | D89 | Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 60 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,6 |
| 61 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,6 |
| 62 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,5 |
| 63 | Z04 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen | 0,5 |
| 64 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,5 |
| 65 | M47 | Spondylose | 0,5 |
| 66 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,5 |
| 67 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,5 |
| 68 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,5 |
| 69 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 70 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 0,5 |
| 71 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 0,4 |
| 72 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,4 |
| 73 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 74 | L50 | Urtikaria | 0,4 |
| 74 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 0,4 |
| 76 | J94 | Sonstige Krankheitszustände der Pleura | 0,4 |
| 77 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,4 |
| 78 | J93 | Pneumothorax | 0,4 |
| 79 | A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | 0,4 |
| 80 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,4 |
| 81 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 0,4 |
| 82 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 83 | B90 | Folgezustände der Tuberkulose | 0,4 |
| 84 | M41 | Skoliose | 0,4 |
| 85 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 0,4 |
| 86 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,4 |
| 87 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 152.114
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 557.809
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 64

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | T63 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | 0,3 |
| 89 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,3 |
| 89 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,3 |
| 91 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,3 |
| 92 | K44 | Hernia diaphragmatica | 0,3 |
| 93 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,3 |
| 94 | H40 | Glaukom | 0,3 |
| 95 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 0,3 |
| 96 | I70 | Atherosklerose | 0,3 |
| 97 | J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 98 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,3 |
| 99 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 100 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 16.809
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 26.423
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 17,0 |
| 2 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 14,5 |
| 3 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 11,9 |
| 4 | K02 | Zahnkaries | 10,6 |
| 5 | K04 | Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes | 9,6 |
| 6 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 7,8 |
| 7 | K05 | Gingivitis und Krankheiten des Parodonts | 4,8 |
| 8 | K10 | Sonstige Krankheiten der Kiefer | 4,5 |
| 9 | K06 | Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes | 3,3 |
| 10 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 3,0 |
| 11 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 2,8 |
| 12 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 2,8 |
| 13 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,6 |
| 14 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,5 |
| 15 | K09 | Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 16 | D10 | Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx | 2,2 |
| 17 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 2,0 |
| 18 | F40 | Phobische Störungen | 1,4 |
| 19 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 1,2 |
| 20 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,2 |
| 21 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 1,1 |
| 22 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,1 |
| 23 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,1 |
| 24 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 1,1 |
| 25 | D22 | Melanozytennävus | 1,0 |
| 26 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 0,9 |
| 27 | T89 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas | 0,8 |
| 28 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,8 |
| 29 | J32 | Chronische Sinusitis | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 16.809
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 26.423
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 0,7 |
| 31 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,6 |
| 32 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 0,6 |
| 33 | T81 | Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 34 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 0,5 |
| 35 | L82 | Seborrhoische Keratose | 0,4 |
| 36 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,4 |
| 37 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,4 |
| 37 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,4 |
| 39 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 0,4 |
| 40 | K03 | Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen | 0,4 |
| 41 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 0,4 |
| 41 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 41 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,4 |
| 44 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 45 | C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | 0,3 |
| 45 | Q38 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens | 0,3 |
| 47 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,3 |
| 47 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 49 | C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | 0,3 |
| 50 | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,3 |
| 51 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,3 |
| 52 | M54 | Rückenschmerzen | 0,3 |
| 52 | Q78 | Sonstige Osteochondrodysplasien | 0,3 |
| 54 | T18 | Fremdkörper im Verdauungstrakt | 0,3 |
| 55 | J01 | Akute Sinusitis | 0,3 |
| 55 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 0,3 |
| 57 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,3 |
| 58 | C00 | Bösartige Neubildung der Lippe | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 16.809
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 26.423
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | Q35 | Gaumenspalte | 0,2 |
| 60 | C76 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | 0,2 |
| 60 | M86 | Osteomyelitis | 0,2 |
| 62 | C06 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes | 0,2 |
| 63 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,2 |
| 64 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 65 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,2 |
| 66 | D16 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels | 0,2 |
| 66 | Q37 | Gaumenspalte mit Lippenspalte | 0,2 |
| 68 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,2 |
| 68 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,2 |
| 70 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,2 |
| 71 | C03 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches | 0,2 |
| 71 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,2 |
| 73 | L81 | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | 0,1 |
| 74 | B07 | Viruswarzen | 0,1 |
| 75 | D11 | Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen | 0,1 |
| 75 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,1 |
| 77 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 0,1 |
| 78 | J33 | Nasenpolyp | 0,1 |
| 79 | C05 | Bösartige Neubildung des Gaumens | 0,1 |
| 79 | J45 | Asthma bronchiale | 0,1 |
| 81 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 81 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,1 |
| 81 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 84 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,1 |
| 84 | D03 | Melanoma in situ | 0,1 |
| 84 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 87 | S03 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 16.809
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 26.423
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,1 |
| 88 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 0,1 |
| 88 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 91 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,1 |
| 91 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,1 |
| 93 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,1 |
| 93 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,1 |
| 93 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,1 |
| 93 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 97 | B37 | Kandidose | 0,1 |
| 97 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,1 |
| 99 | C41 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 0,1 |
| 99 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 28.497
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 93.924
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 15

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 17,3 |
| 2 | F41 | Andere Angststörungen | 11,8 |
| 3 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 8,9 |
| 4 | G40 | Epilepsie | 8,4 |
| 5 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 8,1 |
| 6 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 7,1 |
| 7 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 6,3 |
| 8 | G43 | Migräne | 6,2 |
| 9 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 6,0 |
| 10 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 5,7 |
| 11 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,3 |
| 12 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 4,7 |
| 13 | G47 | Schlafstörungen | 4,7 |
| 14 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,3 |
| 15 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 4,1 |
| 16 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 4,1 |
| 17 | I63 | Hirnfarkt | 4,0 |
| 18 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,9 |
| 19 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirnfarkt | 3,9 |
| 20 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 3,8 |
| 21 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 3,8 |
| 22 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 3,8 |
| 22 | M54 | Rückenschmerzen | 3,8 |
| 24 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 3,7 |
| 25 | F20 | Schizophrenie | 3,4 |
| 26 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 27 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 3,3 |
| 28 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,2 |
| 29 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 3,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 28.497
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 93.924
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 15

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | R42 | Schwindel und Taumel | 3,0 |
| 31 | R51 | Kopfschmerz | 2,9 |
| 32 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 2,8 |
| 33 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 2,7 |
| 34 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 2,6 |
| 35 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 2,6 |
| 36 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,1 |
| 37 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,0 |
| 38 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,0 |
| 39 | F40 | Phobische Störungen | 1,7 |
| 40 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,7 |
| 41 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,7 |
| 42 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 1,7 |
| 43 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 44 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,6 |
| 45 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,5 |
| 46 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,4 |
| 47 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,4 |
| 48 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,4 |
| 49 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,4 |
| 50 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,3 |
| 51 | F42 | Zwangsstörung | 1,3 |
| 52 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,2 |
| 53 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,2 |
| 54 | I70 | Atherosklerose | 1,2 |
| 54 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 56 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,1 |
| 57 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 28.497
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 93.924
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 15

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,1 |
| 59 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 60 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,0 |
| 61 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 62 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,0 |
| 62 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 1,0 |
| 64 | E66 | Adipositas | 1,0 |
| 65 | H53 | Sehstörungen | 1,0 |
| 66 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,0 |
| 66 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,0 |
| 68 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,9 |
| 69 | F01 | Vaskuläre Demenz | 0,9 |
| 69 | R55 | Synkope und Kollaps | 0,9 |
| 71 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,8 |
| 72 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 73 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,7 |
| 74 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,7 |
| 75 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,7 |
| 76 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 77 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,6 |
| 78 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,6 |
| 79 | F50 | Essstörungen | 0,6 |
| 80 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,5 |
| 81 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,5 |
| 82 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |
| 82 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,5 |
| 84 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 85 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,5 |
| 86 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 28.497
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 93.924
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 15

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,5 |
| 88 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |
| 89 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,4 |
| 90 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,4 |
| 91 | G70 | Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten | 0,4 |
| 92 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 0,4 |
| 93 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,4 |
| 94 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 95 | G91 | Hydrozephalus | 0,4 |
| 96 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,4 |
| 97 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 97 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,4 |
| 99 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 99 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 293.237
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.010.621
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 186

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 21,9 |
| 2 | F41 | Andere Angststörungen | 13,7 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 10,6 |
| 4 | F45 | Somatoforme Störungen | 9,2 |
| 5 | G40 | Epilepsie | 9,2 |
| 6 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 8,8 |
| 7 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 8,3 |
| 8 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 7,8 |
| 9 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 6,3 |
| 10 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 6,3 |
| 11 | G43 | Migräne | 5,9 |
| 12 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 5,7 |
| 13 | M54 | Rückenschmerzen | 5,7 |
| 14 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 5,3 |
| 15 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 5,2 |
| 16 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 5,2 |
| 17 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 5,2 |
| 18 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 5,1 |
| 19 | F20 | Schizophrenie | 5,1 |
| 20 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 5,0 |
| 21 | G47 | Schlafstörungen | 4,9 |
| 22 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,5 |
| 23 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,0 |
| 24 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,6 |
| 25 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 3,3 |
| 26 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 3,2 |
| 27 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 3,2 |
| 28 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 29 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 3,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 293.237
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.010.621
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 186

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,1 |
| 31 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 2,8 |
| 32 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,8 |
| 33 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 2,5 |
| 34 | R51 | Kopfschmerz | 2,3 |
| 35 | I63 | Hirninfarkt | 2,3 |
| 36 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,2 |
| 37 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,2 |
| 38 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 2,0 |
| 39 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 40 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,0 |
| 41 | F40 | Phobische Störungen | 1,9 |
| 42 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,9 |
| 43 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 44 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,8 |
| 45 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,8 |
| 46 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 47 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,7 |
| 48 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,7 |
| 49 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,5 |
| 50 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,5 |
| 51 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 1,5 |
| 52 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,4 |
| 53 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,4 |
| 54 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,4 |
| 55 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,3 |
| 56 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,3 |
| 57 | F42 | Zwangsstörung | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 293.237
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.010.621
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 186

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,2 |
| 59 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,2 |
| 60 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 61 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,2 |
| 62 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,0 |
| 63 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,0 |
| 64 | E66 | Adipositas | 1,0 |
| 65 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 66 | G46 | Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten (I60-I67+) | 0,9 |
| 67 | M47 | Spondylose | 0,9 |
| 68 | H53 | Sehstörungen | 0,9 |
| 69 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,8 |
| 70 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,8 |
| 71 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,8 |
| 72 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,8 |
| 73 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,7 |
| 73 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,7 |
| 75 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 76 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,7 |
| 77 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,7 |
| 78 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,7 |
| 79 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,6 |
| 80 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 81 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,6 |
| 82 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,6 |
| 83 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,6 |
| 84 | F50 | Essstörungen | 0,6 |
| 85 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,5 |
| 86 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 293.237
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.010.621
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 186

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,5 |
| 88 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,5 |
| 89 | R13 | Dysphagie | 0,5 |
| 90 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,5 |
| 91 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,5 |
| 92 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,5 |
| 93 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,5 |
| 94 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,5 |
| 95 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,5 |
| 96 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |
| 97 | G91 | Hydrozephalus | 0,4 |
| 98 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,4 |
| 98 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,4 |
| 100 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: 86.717
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: 287.237
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: 50

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 15,0 |
| 2 | G40 | Epilepsie | 11,7 |
| 3 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 10,9 |
| 4 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 10,4 |
| 5 | G43 | Migräne | 9,3 |
| 6 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 8,3 |
| 7 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 7,7 |
| 8 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 7,2 |
| 9 | M54 | Rückenschmerzen | 7,1 |
| 10 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 6,9 |
| 11 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 6,7 |
| 12 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,2 |
| 13 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 6,2 |
| 14 | F41 | Andere Angststörungen | 5,8 |
| 15 | G47 | Schlafstörungen | 5,5 |
| 16 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 5,5 |
| 17 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 5,1 |
| 18 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,9 |
| 19 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 4,8 |
| 20 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,7 |
| 21 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 4,5 |
| 22 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 4,2 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,0 |
| 24 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 4,0 |
| 25 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,8 |
| 26 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,6 |
| 27 | R51 | Kopfschmerz | 3,1 |
| 28 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 3,0 |
| 29 | I63 | Hirnfarkt | 2,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: **86.717**
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: **287.237**
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: **50**

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,7 |
| 31 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,6 |
| 32 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 2,6 |
| 33 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,4 |
| 34 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 2,4 |
| 35 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,3 |
| 36 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 37 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,1 |
| 38 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,1 |
| 39 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 40 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,0 |
| 41 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,9 |
| 42 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,8 |
| 43 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,7 |
| 44 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,7 |
| 45 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,7 |
| 46 | F20 | Schizophrenie | 1,7 |
| 47 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 48 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,6 |
| 49 | M47 | Spondylose | 1,6 |
| 50 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,5 |
| 51 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,4 |
| 52 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,4 |
| 53 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,3 |
| 54 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,1 |
| 55 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,1 |
| 56 | H53 | Sehstörungen | 1,1 |
| 57 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: **86.717**
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: **287.237**
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: **50**

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,0 |
| 59 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,0 |
| 60 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 61 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,8 |
| 62 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,8 |
| 63 | G24 | Dystonie | 0,8 |
| 64 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,8 |
| 65 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,8 |
| 66 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,7 |
| 67 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,7 |
| 68 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,7 |
| 69 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,6 |
| 70 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,6 |
| 71 | E66 | Adipositas | 0,6 |
| 72 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 73 | G04 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis | 0,6 |
| 74 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 75 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,6 |
| 76 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 77 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,6 |
| 78 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,6 |
| 79 | F40 | Phobische Störungen | 0,5 |
| 80 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 81 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,5 |
| 82 | G70 | Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten | 0,5 |
| 83 | G91 | Hydrozephalus | 0,5 |
| 84 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 0,5 |
| 85 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: **86.717**
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: **287.237**
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: **50**

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 86 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |
| 87 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,5 |
| 88 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,5 |
| 89 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,5 |
| 90 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,5 |
| 91 | F42 | Zwangsstörung | 0,4 |
| 92 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,4 |
| 93 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,4 |
| 94 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,4 |
| 95 | I99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 0,4 |
| 96 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,4 |
| 96 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,4 |
| 98 | R13 | Dysphagie | 0,4 |
| 99 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 100 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 110.919
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 339.735
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 139

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 34,9 |
| 2 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 24,2 |
| 3 | F41 | Andere Angststörungen | 24,0 |
| 4 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 19,5 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 14,3 |
| 6 | F20 | Schizophrenie | 9,1 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 8,7 |
| 8 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 7,7 |
| 9 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 6,8 |
| 10 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 5,1 |
| 11 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 4,9 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 4,1 |
| 13 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,5 |
| 14 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,5 |
| 15 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 3,4 |
| 16 | F42 | Zwangsstörung | 3,2 |
| 17 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 3,1 |
| 18 | G47 | Schlafstörungen | 2,9 |
| 19 | F31 | Bipolare affektive Störung | 2,8 |
| 20 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 2,7 |
| 21 | G40 | Epilepsie | 2,4 |
| 22 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 23 | M54 | Rückenschmerzen | 2,0 |
| 24 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,8 |
| 25 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 26 | G43 | Migräne | 1,8 |
| 27 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 1,8 |
| 28 | F22 | Anhaltende wahnhaftige Störungen | 1,7 |
| 29 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 110.919
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 339.735
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 139

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | E66 | Adipositas | 1,5 |
| 31 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 1,5 |
| 32 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,5 |
| 33 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,5 |
| 34 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 1,3 |
| 35 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 1,3 |
| 36 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 1,2 |
| 37 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 1,2 |
| 38 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 39 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,1 |
| 40 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 41 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 42 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,1 |
| 43 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,0 |
| 44 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,0 |
| 45 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,0 |
| 46 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,9 |
| 47 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,9 |
| 48 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 49 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 50 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,8 |
| 51 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,8 |
| 52 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,8 |
| 53 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 54 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,7 |
| 55 | R51 | Kopfschmerz | 0,7 |
| 56 | I63 | Hirnfarkt | 0,7 |
| 57 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,7 |
| 58 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 110.919
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 339.735
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 139

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,6 |
| 60 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,6 |
| 61 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 62 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 63 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,5 |
| 64 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,5 |
| 65 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 66 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,5 |
| 67 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,4 |
| 68 | J45 | Asthma bronchiale | 0,4 |
| 69 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 70 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 71 | F21 | Schizotype Störung | 0,4 |
| 72 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,4 |
| 73 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,4 |
| 74 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 75 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,4 |
| 76 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,4 |
| 77 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 78 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,3 |
| 79 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 80 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,3 |
| 81 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,3 |
| 82 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,3 |
| 83 | Z63 | Andere Kontaktlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,3 |
| 84 | F05 | Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 0,3 |
| 85 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,3 |
| 86 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 87 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 110.919
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 339.735
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 139

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | G24 | Dystonie | 0,2 |
| 89 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,2 |
| 90 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,2 |
| 91 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,2 |
| 92 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,2 |
| 93 | B18 | Chronische Virushepatitis | 0,2 |
| 93 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 0,2 |
| 93 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,2 |
| 96 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,2 |
| 96 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,2 |
| 98 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,2 |
| 99 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 100 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.536
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 96.216
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 85

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 41,4 |
| 2 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 25,4 |
| 3 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 23,2 |
| 4 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 17,0 |
| 5 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 12,0 |
| 6 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 11,2 |
| 7 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 8,4 |
| 8 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 8,2 |
| 9 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 6,6 |
| 10 | F32 | Depressive Episode | 6,6 |
| 11 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 5,5 |
| 12 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,9 |
| 13 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,4 |
| 14 | F41 | Andere Angststörungen | 2,6 |
| 15 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 2,5 |
| 16 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,2 |
| 17 | F40 | Phobische Störungen | 2,0 |
| 18 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 1,9 |
| 19 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 1,5 |
| 20 | F95 | Ticstörungen | 1,5 |
| 21 | F42 | Zwangsstörung | 1,5 |
| 22 | F50 | Essstörungen | 1,2 |
| 23 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,1 |
| 24 | E66 | Adipositas | 1,1 |
| 25 | Z60 | Kontakthanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,9 |
| 26 | Z62 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,9 |
| 27 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,7 |
| 28 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,6 |
| 28 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.536
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 96.216
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 85

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | G40 | Epilepsie | 0,6 |
| 31 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,5 |
| 32 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,5 |
| 33 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,5 |
| 34 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 34 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,5 |
| 36 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 0,4 |
| 37 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 38 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,3 |
| 39 | M54 | Rückenschmerzen | 0,3 |
| 40 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 41 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 42 | G47 | Schlafstörungen | 0,2 |
| 43 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,2 |
| 44 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,2 |
| 45 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,2 |
| 46 | J45 | Asthma bronchiale | 0,2 |
| 47 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 48 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,2 |
| 49 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,2 |
| 50 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,2 |
| 51 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,2 |
| 52 | F20 | Schizophrenie | 0,2 |
| 52 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 54 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,2 |
| 55 | G43 | Migräne | 0,2 |
| 56 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,1 |
| 56 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,1 |
| 58 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.536
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 96.216
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 85

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |
| 60 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,1 |
| 61 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,1 |
| 62 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,1 |
| 63 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,1 |
| 63 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 63 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 66 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,1 |
| 67 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |
| 67 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,1 |
| 69 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 69 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 69 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 69 | H10 | Konjunktivitis | 0,1 |
| 73 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,1 |
| 73 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,1 |
| 75 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,1 |
| 76 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,1 |
| 76 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 76 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,1 |
| 76 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,1 |
| 80 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 81 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,1 |
| 81 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 0,1 |
| 81 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,1 |
| 84 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,1 |
| 85 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 85 | J20 | Akute Bronchitis | 0,1 |
| 85 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.536
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 96.216
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 85

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 85 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 89 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 89 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 89 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,1 |
| 89 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 93 | H90 | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,1 |
| 93 | M41 | Skoliose | 0,1 |
| 93 | N30 | Zystitis | 0,1 |
| 96 | H53 | Sehstörungen | 0,1 |
| 97 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,1 |
| 97 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,1 |
| 97 | Q02 | Mikrozephalie | 0,1 |
| 100 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 10.027
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 23.981
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 88

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 31,8 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 27,4 |
| 3 | F41 | Andere Angststörungen | 20,8 |
| 4 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 15,9 |
| 5 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 12,2 |
| 6 | F45 | Somatoforme Störungen | 10,6 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 7,7 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,8 |
| 9 | G47 | Schlafstörungen | 3,6 |
| 10 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 3,5 |
| 11 | F20 | Schizophrenie | 3,2 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 3,1 |
| 13 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,3 |
| 14 | F50 | Essstörungen | 2,2 |
| 15 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,9 |
| 16 | F42 | Zwangsstörung | 1,9 |
| 17 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,8 |
| 18 | G43 | Migräne | 1,6 |
| 19 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,5 |
| 20 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,5 |
| 21 | M54 | Rückenschmerzen | 1,4 |
| 22 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 1,4 |
| 23 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,3 |
| 24 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 1,2 |
| 25 | E66 | Adipositas | 1,2 |
| 26 | J45 | Asthma bronchiale | 1,2 |
| 27 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,1 |
| 28 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,1 |
| 29 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 10.027
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 23.981
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 88

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 31 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,9 |
| 32 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,8 |
| 33 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,8 |
| 34 | G71 | Primäre Myopathien | 0,8 |
| 35 | G40 | Epilepsie | 0,8 |
| 36 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 0,7 |
| 37 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,7 |
| 38 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,7 |
| 39 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,7 |
| 40 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,7 |
| 41 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 0,7 |
| 42 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 0,6 |
| 43 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,6 |
| 43 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |
| 45 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,6 |
| 45 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,6 |
| 47 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,6 |
| 47 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,6 |
| 49 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,6 |
| 50 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |
| 51 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,5 |
| 52 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 53 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,5 |
| 54 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,5 |
| 54 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,5 |
| 56 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,5 |
| 56 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 58 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 10.027
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 23.981
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 88

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,4 |
| 60 | E06 | Thyreoiditis | 0,4 |
| 60 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,4 |
| 62 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 62 | I63 | Hirnfarkt | 0,4 |
| 64 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,3 |
| 64 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 66 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,3 |
| 66 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,3 |
| 66 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,3 |
| 69 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,3 |
| 69 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,3 |
| 71 | F21 | Schizotype Störung | 0,3 |
| 71 | M41 | Skoliose | 0,3 |
| 73 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,3 |
| 73 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,3 |
| 73 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,3 |
| 76 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,3 |
| 76 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,3 |
| 78 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,3 |
| 78 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 80 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,3 |
| 80 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,3 |
| 80 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,3 |
| 80 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,3 |
| 84 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,3 |
| 84 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,3 |
| 86 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,2 |
| 86 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 10.027
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 23.981
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 88

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,2 |
| 89 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,2 |
| 89 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,2 |
| 89 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 92 | K58 | Reizdarmsyndrom | 0,2 |
| 92 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 0,2 |
| 92 | R51 | Kopfschmerz | 0,2 |
| 95 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,2 |
| 95 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,2 |
| 97 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,2 |
| 97 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,2 |
| 97 | L40 | Psoriasis | 0,2 |
| 100 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.592
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 96.047
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 37,5 |
| 2 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 28,5 |
| 3 | M47 | Spondylose | 23,4 |
| 4 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 18,9 |
| 5 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 16,9 |
| 6 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 15,7 |
| 7 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 13,1 |
| 8 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 8,0 |
| 9 | F45 | Somatoforme Störungen | 7,0 |
| 10 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 6,4 |
| 11 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,3 |
| 12 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 5,1 |
| 13 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,0 |
| 14 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 4,9 |
| 15 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 16 | E66 | Adipositas | 2,0 |
| 17 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 18 | M41 | Skoliose | 1,9 |
| 19 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,6 |
| 20 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 21 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,6 |
| 22 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,6 |
| 23 | M19 | Sonstige Arthrose | 1,6 |
| 24 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,5 |
| 25 | M75 | Schulterläsionen | 1,4 |
| 26 | F32 | Depressive Episode | 1,3 |
| 27 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,3 |
| 28 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,3 |
| 29 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 1,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.592
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 96.047
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 1,2 |
| 31 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,2 |
| 32 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 1,1 |
| 33 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,1 |
| 34 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 35 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 1,0 |
| 36 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 0,9 |
| 37 | J45 | Asthma bronchiale | 0,9 |
| 38 | M40 | Kyphose und Lordose | 0,8 |
| 39 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,7 |
| 39 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,7 |
| 41 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,7 |
| 42 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,7 |
| 43 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,7 |
| 43 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,7 |
| 45 | R51 | Kopfschmerz | 0,7 |
| 46 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,6 |
| 46 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 0,6 |
| 46 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,6 |
| 49 | G43 | Migräne | 0,6 |
| 49 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,6 |
| 51 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,6 |
| 52 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 53 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,5 |
| 54 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,5 |
| 55 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,5 |
| 56 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,5 |
| 57 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,4 |
| 58 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.592
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 96.047
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,4 |
| 60 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,4 |
| 61 | G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E85.-+, M47.-+, M50.0+, M51.0+, N18.-+) | 0,4 |
| 62 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 63 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,4 |
| 64 | M15 | Polyarthrose | 0,4 |
| 65 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 0,3 |
| 66 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 0,3 |
| 67 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,3 |
| 68 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 0,3 |
| 68 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,3 |
| 70 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,3 |
| 71 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,3 |
| 72 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 0,3 |
| 73 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,3 |
| 74 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |
| 75 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,3 |
| 75 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 77 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 0,3 |
| 78 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,3 |
| 79 | G91 | Hydrozephalus | 0,3 |
| 79 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,3 |
| 81 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,3 |
| 82 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,3 |
| 83 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,3 |
| 83 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,3 |
| 85 | H25 | Cataracta senilis | 0,3 |
| 85 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.592
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 96.047
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 88 | F41 | Andere Angststörungen | 0,2 |
| 89 | D35 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen | 0,2 |
| 89 | G40 | Epilepsie | 0,2 |
| 89 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,2 |
| 89 | K82 | Sonstige Krankheiten der Gallenblase | 0,2 |
| 89 | R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | 0,2 |
| 94 | G47 | Schlafstörungen | 0,2 |
| 94 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,2 |
| 96 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,2 |
| 96 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,2 |
| 96 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,2 |
| 99 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,2 |
| 100 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 817.024
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.711.017
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 431

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 36,0 |
| 2 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 16,5 |
| 3 | M47 | Spondylose | 15,3 |
| 4 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 14,9 |
| 5 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 13,9 |
| 6 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 12,3 |
| 7 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 11,9 |
| 8 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 11,4 |
| 9 | M75 | Schulterläsionen | 11,2 |
| 10 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 11,1 |
| 11 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 9,5 |
| 12 | M19 | Sonstige Arthrose | 8,9 |
| 13 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 8,5 |
| 14 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 7,5 |
| 15 | M41 | Skoliose | 6,5 |
| 16 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 6,4 |
| 17 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 6,1 |
| 18 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 6,1 |
| 19 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 5,7 |
| 20 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 5,7 |
| 21 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 5,6 |
| 22 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 5,0 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,7 |
| 24 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 3,6 |
| 25 | M22 | Krankheiten der Patella | 3,4 |
| 26 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,2 |
| 27 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,2 |
| 28 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,1 |
| 29 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 817.024
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.711.017
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 431

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 2,7 |
| 31 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,6 |
| 32 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 33 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,5 |
| 34 | M15 | Polyarthrose | 2,5 |
| 35 | E66 | Adipositas | 2,4 |
| 36 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,1 |
| 37 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,0 |
| 38 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 1,8 |
| 39 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,8 |
| 40 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,7 |
| 41 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 1,6 |
| 42 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,6 |
| 43 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,6 |
| 44 | M72 | Fibromatosen | 1,5 |
| 45 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,5 |
| 46 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,3 |
| 47 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 1,2 |
| 48 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 1,2 |
| 49 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,1 |
| 50 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 1,1 |
| 51 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 1,1 |
| 52 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,1 |
| 53 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,1 |
| 54 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 1,1 |
| 55 | M71 | Sonstige Bursopathien | 1,1 |
| 56 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,0 |
| 57 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,0 |
| 58 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 817.024
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.711.017
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 431

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 60 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 0,9 |
| 61 | F32 | Depressive Episode | 0,9 |
| 62 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,9 |
| 63 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,9 |
| 64 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,9 |
| 65 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 0,9 |
| 66 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,8 |
| 67 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 0,8 |
| 68 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,8 |
| 69 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,7 |
| 70 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,7 |
| 71 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 0,7 |
| 72 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 73 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 74 | J45 | Asthma bronchiale | 0,6 |
| 75 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 76 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 77 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 78 | I70 | Atherosklerose | 0,5 |
| 79 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,5 |
| 80 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,5 |
| 81 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,5 |
| 82 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,5 |
| 83 | R51 | Kopfschmerz | 0,5 |
| 84 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 85 | Z47 | Andere orthopädische Nachbehandlung | 0,5 |
| 86 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,4 |
| 86 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 817.024
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.711.017
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 431

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,4 |
| 89 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,4 |
| 90 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 0,4 |
| 91 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 0,4 |
| 92 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,4 |
| 93 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,4 |
| 94 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 0,4 |
| 95 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,4 |
| 96 | Q74 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en) | 0,4 |
| 97 | M10 | Gicht | 0,4 |
| 98 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,4 |
| 99 | S46 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 0,4 |
| 100 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 36.903
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 54.101
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 859

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 31,9 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 28,9 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 17,0 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 16,8 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 8,2 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 6,3 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 6,2 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,5 |
| 9 | F50 | Essstörungen | 2,9 |
| 10 | F48 | Andere neurotische Störungen | 2,8 |
| 11 | F42 | Zwangsstörung | 2,2 |
| 12 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,8 |
| 13 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,8 |
| 14 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,8 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,7 |
| 16 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,6 |
| 17 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |
| 18 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,6 |
| 19 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,5 |
| 20 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,5 |
| 21 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 22 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,4 |
| 23 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,3 |
| 24 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,3 |
| 24 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,3 |
| 26 | F20 | Schizophrenie | 0,3 |
| 27 | E66 | Adipositas | 0,3 |
| 28 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,2 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte
 Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
 - Quartal 2/2016

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 36.903
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 54.101
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 859

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,2 |
| 30 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,2 |
| 31 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,2 |
| 32 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,2 |
| 33 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 34 | G43 | Migräne | 0,1 |
| 35 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,1 |
| 36 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 37 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |
| 38 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,1 |
| 38 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,1 |
| 38 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 41 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 42 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,1 |
| 43 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,1 |
| 44 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,1 |
| 45 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 46 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 47 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,1 |
| 47 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 49 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,1 |
| 49 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 51 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |
| 52 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 52 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,1 |
| 54 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 54 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,1 |
| 56 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,1 |
| 57 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexpte
 Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
 - Quartal 2/2016

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 36.903
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 54.101
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 859

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 57 | J45 | Asthma bronchiale | 0,1 |
| 59 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 59 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,1 |
| 61 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,1 |
| 62 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,0 |
| 62 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,0 |
| 62 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,0 |
| 65 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,0 |
| 66 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,0 |
| 66 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,0 |
| 68 | F21 | Schizotype Störung | 0,0 |
| 68 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,0 |
| 68 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,0 |
| 68 | I63 | Hirnfarkt | 0,0 |
| 68 | R51 | Kopfschmerz | 0,0 |
| 73 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 73 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 73 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,0 |
| 73 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,0 |
| 77 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,0 |
| 77 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,0 |
| 77 | H53 | Sehstörungen | 0,0 |
| 77 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 81 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 81 | E06 | Thyreoiditis | 0,0 |
| 81 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 81 | F95 | Ticstörungen | 0,0 |
| 81 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,0 |
| 81 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte
 Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
 - Quartal 2/2016

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 36.903
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 54.101
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 859

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 88 | F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 89 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,0 |
| 89 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,0 |
| 89 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,0 |
| 89 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 89 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 94 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 0,0 |
| 94 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,0 |
| 94 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 97 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,0 |
| 97 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,0 |
| 97 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,0 |
| 97 | K58 | Reizdarmsyndrom | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 89.258
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 133.796
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.565

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 30,3 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 27,4 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 19,1 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 13,9 |
| 5 | F40 | Phobische Störungen | 8,0 |
| 6 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,9 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 5,8 |
| 8 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,4 |
| 9 | F42 | Zwangsstörung | 3,3 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 2,7 |
| 11 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 2,5 |
| 12 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 2,4 |
| 13 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,6 |
| 14 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,3 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,1 |
| 16 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,0 |
| 17 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,8 |
| 18 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,8 |
| 19 | F20 | Schizophrenie | 0,7 |
| 20 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,7 |
| 21 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,7 |
| 22 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,7 |
| 23 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,6 |
| 24 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,5 |
| 25 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 26 | E66 | Adipositas | 0,5 |
| 27 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,4 |
| 28 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,4 |
| 29 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 89.258
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 133.796
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.565

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,3 |
| 31 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,3 |
| 32 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,3 |
| 33 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 34 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 35 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 36 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,2 |
| 37 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,2 |
| 38 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 39 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 40 | F95 | Ticstörungen | 0,2 |
| 40 | G43 | Migräne | 0,2 |
| 42 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 43 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 44 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 45 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 46 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 47 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 48 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 49 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 50 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 51 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |
| 52 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,1 |
| 52 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 54 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |
| 54 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,1 |
| 56 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,1 |
| 56 | M54 | Rückenschmerzen | 0,1 |
| 58 | F22 | Anhaltende wahnhaftige Störungen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 89.258
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 133.796
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.565

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,1 |
| 60 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,1 |
| 61 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,1 |
| 62 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 63 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 64 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,0 |
| 64 | J45 | Asthma bronchiale | 0,0 |
| 66 | F21 | Schizotype Störung | 0,0 |
| 67 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 68 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 69 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 69 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 69 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,0 |
| 72 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,0 |
| 73 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,0 |
| 74 | F55 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen | 0,0 |
| 75 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,0 |
| 75 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,0 |
| 77 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 77 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,0 |
| 79 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,0 |
| 80 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,0 |
| 80 | Z59 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage | 0,0 |
| 82 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,0 |
| 83 | F14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 0,0 |
| 83 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,0 |
| 83 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,0 |
| 86 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,0 |
| 86 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 89.258
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 133.796
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.565

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 89 | E06 | Thyreoiditis | 0,0 |
| 89 | I63 | Hirnfarkt | 0,0 |
| 89 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 92 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,0 |
| 92 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,0 |
| 92 | K58 | Reizdarmsyndrom | 0,0 |
| 92 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,0 |
| 96 | F30 | Manische Episode | 0,0 |
| 96 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,0 |
| 96 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,0 |
| 96 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 96 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 372.308
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.436.620
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 170

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | N40 | Prostatahyperplasie | 32,1 |
| 2 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 20,4 |
| 3 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 13,6 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,6 |
| 5 | R39 | Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen | 11,3 |
| 6 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 11,0 |
| 7 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 8,4 |
| 8 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 8,2 |
| 9 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 7,5 |
| 10 | N30 | Zystitis | 6,5 |
| 11 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 6,1 |
| 12 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 5,7 |
| 13 | N32 | Sonstige Krankheiten der Harnblase | 5,7 |
| 14 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 4,9 |
| 15 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 4,7 |
| 16 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 4,6 |
| 17 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 4,3 |
| 18 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4,1 |
| 19 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,9 |
| 20 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 3,8 |
| 21 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,8 |
| 22 | N41 | Entzündliche Krankheiten der Prostata | 3,6 |
| 23 | N35 | Harnröhrenstriktur | 2,9 |
| 24 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 2,9 |
| 25 | N43 | Hydrozele und Spermatozele | 2,9 |
| 26 | R35 | Polyurie | 2,8 |
| 27 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 2,8 |
| 28 | K40 | Hernia inguinalis | 2,6 |
| 29 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 372.308
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.436.620
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 170

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 2,3 |
| 31 | N42 | Sonstige Krankheiten der Prostata | 2,3 |
| 32 | E66 | Adipositas | 2,2 |
| 33 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,2 |
| 34 | N50 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 2,2 |
| 35 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 2,1 |
| 36 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,0 |
| 37 | D29 | Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane | 2,0 |
| 38 | N45 | Orchitis und Epididymitis | 1,9 |
| 39 | E29 | Testikuläre Dysfunktion | 1,7 |
| 40 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 1,7 |
| 41 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 42 | M54 | Rückenschmerzen | 1,6 |
| 43 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 1,6 |
| 44 | D41 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane | 1,6 |
| 45 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,5 |
| 46 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,5 |
| 47 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,5 |
| 48 | R33 | Harnverhaltung | 1,5 |
| 49 | R82 | Sonstige abnorme Urinbefunde | 1,4 |
| 50 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 1,3 |
| 51 | F32 | Depressive Episode | 1,3 |
| 52 | D40 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane | 1,3 |
| 53 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 1,3 |
| 54 | C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | 1,2 |
| 55 | N34 | Urethritis und urethrales Syndrom | 1,2 |
| 56 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,1 |
| 57 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,1 |
| 58 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 372.308
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.436.620
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 170

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,1 |
| 60 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,1 |
| 61 | N46 | Sterilität beim Mann | 1,1 |
| 62 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,1 |
| 63 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,1 |
| 64 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,0 |
| 65 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,9 |
| 66 | Z43 | Versorgung künstlicher Körperöffnungen | 0,9 |
| 67 | Z93 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung | 0,8 |
| 68 | I86 | Varizen sonstiger Lokalisationen | 0,8 |
| 69 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,8 |
| 70 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,8 |
| 71 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,8 |
| 72 | R77 | Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine | 0,8 |
| 73 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,8 |
| 74 | T83 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt | 0,7 |
| 75 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,7 |
| 76 | C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | 0,7 |
| 77 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 78 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,7 |
| 79 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,7 |
| 80 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 0,7 |
| 81 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,7 |
| 82 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,6 |
| 83 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,6 |
| 84 | Q63 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere | 0,6 |
| 85 | N95 | Klimakterische Störungen | 0,6 |
| 86 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,6 |
| 87 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 372.308
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.436.620
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 170

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 89 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,6 |
| 90 | Q55 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane | 0,6 |
| 91 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,6 |
| 92 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,5 |
| 93 | N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,5 |
| 94 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 95 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 0,5 |
| 96 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 97 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,5 |
| 98 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,5 |
| 99 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,5 |
| 100 | M10 | Gicht | 0,5 |