



Die 100 häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte (nach Fachgruppen)

1. Quartal 2017

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen Ihrer Fachgruppe vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Morbiditätsstatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil einzelner Diagno-

sen auf. Da der Anteil je Behandlungsfall für jeden einzelnen ICD-10-Code gebildet wird und je Behandlungsfall gewöhnlich mehrere ICD-10-Codes protokolliert werden, liegt die Summe der Prozentangaben über 100. Für die folgenden Fachgruppen liegen Vergleichszahlen vor:

Allgemeinmediziner / Praktische Ärzte
Anästhesisten
Ärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Ärztliche Psychotherapeuten
Augenärzte
Chirurgen
Gynäkologen
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
Hautärzte
Internisten (fachärztlich tätig)
Internisten (hausärztlich tätig)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kinderärzte
Lungenärzte
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen
Nervenärzte
Neurochirurgen
Orthopäden
Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
Psychologische Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie)
Urologen

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.509.837
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.855.343
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.605

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 34,3 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 23,6 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 17,2 |
| 4 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 12,5 |
| 5 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 11,4 |
| 6 | F32 | Depressive Episode | 10,3 |
| 7 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 9,6 |
| 8 | E66 | Adipositas | 9,5 |
| 9 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 8,2 |
| 10 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 7,8 |
| 11 | J45 | Asthma bronchiale | 7,4 |
| 12 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 7,0 |
| 13 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 6,9 |
| 14 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 6,6 |
| 15 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 6,5 |
| 16 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 6,5 |
| 17 | M47 | Spondylose | 6,4 |
| 18 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6,4 |
| 19 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 6,1 |
| 20 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,0 |
| 21 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 6,0 |
| 22 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 6,0 |
| 23 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,5 |
| 24 | G47 | Schlafstörungen | 5,5 |
| 25 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 5,4 |
| 26 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,1 |
| 27 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 5,1 |
| 28 | J20 | Akute Bronchitis | 4,7 |
| 29 | G43 | Migräne | 4,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.509.837
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.855.343
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.605

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 4,1 |
| 31 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,9 |
| 32 | F41 | Andere Angststörungen | 3,8 |
| 33 | K80 | Cholelithiasis | 3,7 |
| 34 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 3,7 |
| 35 | K57 | Divertikulose des Darmes | 3,6 |
| 36 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 3,6 |
| 37 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,4 |
| 38 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,4 |
| 39 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,3 |
| 40 | R54 | Senilität | 3,3 |
| 41 | E06 | Thyreoiditis | 3,3 |
| 42 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 3,2 |
| 43 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,2 |
| 44 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,2 |
| 45 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,1 |
| 46 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,1 |
| 47 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 3,0 |
| 48 | I70 | Atherosklerose | 3,0 |
| 49 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,9 |
| 50 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 2,9 |
| 51 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,8 |
| 52 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 2,8 |
| 53 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,8 |
| 54 | M41 | Skoliose | 2,7 |
| 55 | N40 | Prostatahyperplasie | 2,7 |
| 56 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,7 |
| 57 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,7 |
| 58 | M75 | Schulterläsionen | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.509.837
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.855.343
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.605

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,6 |
| 60 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,5 |
| 61 | R51 | Kopfschmerz | 2,5 |
| 62 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 2,4 |
| 63 | M15 | Polyarthrose | 2,4 |
| 64 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,4 |
| 65 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,3 |
| 66 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,2 |
| 67 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 2,2 |
| 68 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,2 |
| 69 | J32 | Chronische Sinusitis | 2,2 |
| 70 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,1 |
| 71 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 2,1 |
| 72 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 73 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,0 |
| 74 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,0 |
| 75 | R05 | Husten | 2,0 |
| 76 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,0 |
| 77 | J01 | Akute Sinusitis | 2,0 |
| 78 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,0 |
| 79 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,9 |
| 80 | J02 | Akute Pharyngitis | 1,9 |
| 81 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 1,9 |
| 82 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 1,9 |
| 83 | L40 | Psoriasis | 1,9 |
| 84 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,9 |
| 85 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 86 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankheiten und verwandte Zustände | 1,9 |
| 87 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.509.837
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.855.343
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.605

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,8 |
| 89 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,8 |
| 90 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,8 |
| 91 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,7 |
| 92 | J03 | Akute Tonsillitis | 1,7 |
| 93 | M10 | Gicht | 1,7 |
| 94 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,7 |
| 95 | I34 | Nicht-rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 1,6 |
| 96 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 97 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 1,6 |
| 98 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 1,6 |
| 99 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 100 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.486
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 319.173
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 219

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | F45 | Somatoforme Störungen | 15,5 |
| 2 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 14,6 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 13,4 |
| 4 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 10,4 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,0 |
| 6 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 9,7 |
| 7 | M47 | Spondylose | 6,3 |
| 8 | H25 | Cataracta senilis | 6,2 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 5,4 |
| 10 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 5,1 |
| 11 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 4,9 |
| 12 | K02 | Zahnkaries | 4,5 |
| 13 | E66 | Adipositas | 3,9 |
| 14 | M75 | Schulterläsionen | 3,4 |
| 15 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 3,4 |
| 16 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 3,3 |
| 17 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 3,3 |
| 18 | F41 | Andere Angststörungen | 3,2 |
| 19 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 20 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,1 |
| 21 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 3,0 |
| 22 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,8 |
| 23 | E86 | Volumenmangel | 2,7 |
| 24 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 2,6 |
| 25 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 26 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,5 |
| 27 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 2,4 |
| 28 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,2 |
| 29 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 2,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.486
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 319.173
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 219

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 2,1 |
| 31 | G47 | Schlafstörungen | 2,0 |
| 32 | G43 | Migräne | 2,0 |
| 33 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,9 |
| 34 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,9 |
| 35 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,9 |
| 36 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,8 |
| 37 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,8 |
| 38 | M15 | Polyarthrose | 1,7 |
| 39 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,7 |
| 40 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,7 |
| 41 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 1,7 |
| 42 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 43 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 44 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,5 |
| 45 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 1,5 |
| 46 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,5 |
| 47 | F40 | Phobische Störungen | 1,5 |
| 48 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,4 |
| 49 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,4 |
| 50 | J45 | Asthma bronchiale | 1,4 |
| 51 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,4 |
| 52 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,3 |
| 53 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 1,3 |
| 54 | M41 | Skoliose | 1,2 |
| 55 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 1,2 |
| 56 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 1,2 |
| 57 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,2 |
| 58 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.486
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 319.173
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 219

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,1 |
| 60 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 1,0 |
| 61 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,0 |
| 62 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,0 |
| 63 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,0 |
| 64 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 65 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,0 |
| 66 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 0,9 |
| 67 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 0,9 |
| 68 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,9 |
| 69 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,9 |
| 70 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,9 |
| 71 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 0,9 |
| 72 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,9 |
| 73 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 0,8 |
| 74 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 75 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,8 |
| 76 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 0,8 |
| 77 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,8 |
| 78 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,8 |
| 78 | U80 | Grampositive Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern | 0,8 |
| 80 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,8 |
| 81 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,7 |
| 82 | K40 | Hernia inguinalis | 0,7 |
| 83 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 0,7 |
| 84 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,7 |
| 84 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,7 |
| 86 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 0,7 |
| 87 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 95.486
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 319.173
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 219

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | J32 | Chronische Sinusitis | 0,7 |
| 89 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 0,7 |
| 90 | M72 | Fibromatosen | 0,7 |
| 91 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,6 |
| 92 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 93 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,6 |
| 94 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,6 |
| 95 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |
| 95 | N97 | Sterilität der Frau | 0,6 |
| 97 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,6 |
| 98 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 0,6 |
| 99 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 100 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 35.491
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 166.812
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 41,1 |
| 2 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 15,4 |
| 3 | M47 | Spondylose | 14,5 |
| 4 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 12,6 |
| 5 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 12,1 |
| 6 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 11,9 |
| 7 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 10,6 |
| 8 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 10,1 |
| 9 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 10,0 |
| 10 | M75 | Schulterläsionen | 9,9 |
| 11 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 9,9 |
| 12 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 7,6 |
| 13 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 7,3 |
| 14 | M41 | Skoliose | 7,1 |
| 15 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 6,9 |
| 16 | M19 | Sonstige Arthrose | 6,1 |
| 17 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 6,1 |
| 18 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 5,8 |
| 19 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 5,3 |
| 20 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 4,9 |
| 21 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,5 |
| 22 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 4,1 |
| 23 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 4,0 |
| 24 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,9 |
| 25 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 3,8 |
| 26 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 3,6 |
| 27 | E66 | Adipositas | 3,4 |
| 28 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,3 |
| 29 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 3,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 35.491
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 166.812
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | F45 | Somatoforme Störungen | 3,2 |
| 31 | R42 | Schwindel und Taumel | 3,1 |
| 32 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 3,0 |
| 33 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,8 |
| 34 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 2,6 |
| 35 | F32 | Depressive Episode | 2,6 |
| 36 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 2,1 |
| 37 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 2,1 |
| 38 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,0 |
| 39 | M15 | Polyarthrose | 1,9 |
| 40 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,8 |
| 41 | M22 | Krankheiten der Patella | 1,8 |
| 42 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,8 |
| 43 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,7 |
| 44 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 1,6 |
| 45 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,5 |
| 46 | D64 | Sonstige Anämien | 1,3 |
| 47 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,3 |
| 48 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,3 |
| 49 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 1,3 |
| 50 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 1,2 |
| 51 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,1 |
| 52 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,1 |
| 53 | D53 | Sonstige alimentäre Anämien | 1,1 |
| 54 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,1 |
| 55 | G43 | Migräne | 1,1 |
| 56 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,1 |
| 57 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,0 |
| 58 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 35.491
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 166.812
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 1,0 |
| 60 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 1,0 |
| 61 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 0,9 |
| 62 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,9 |
| 63 | J45 | Asthma bronchiale | 0,9 |
| 64 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,9 |
| 65 | M72 | Fibromatosen | 0,9 |
| 66 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 67 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,9 |
| 68 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 0,9 |
| 69 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,9 |
| 70 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,9 |
| 70 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,9 |
| 72 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,9 |
| 72 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,9 |
| 74 | G47 | Schlafstörungen | 0,9 |
| 75 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,8 |
| 76 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,8 |
| 77 | R51 | Kopfschmerz | 0,8 |
| 78 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,8 |
| 79 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,8 |
| 80 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,8 |
| 81 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 82 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 83 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,8 |
| 83 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,8 |
| 85 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,8 |
| 86 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,7 |
| 87 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 35.491
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 166.812
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 0,7 |
| 89 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,7 |
| 90 | F41 | Andere Angststörungen | 0,7 |
| 91 | Z74 | Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit | 0,7 |
| 92 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 0,7 |
| 93 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 0,7 |
| 94 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,7 |
| 95 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 0,7 |
| 95 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 0,7 |
| 97 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 0,6 |
| 98 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |
| 98 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,6 |
| 100 | R05 | Husten | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 45.603
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 85.493
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 681

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 31,1 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 26,9 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 21,6 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 15,2 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 10,3 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 6,6 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,8 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,5 |
| 9 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 10 | F42 | Zwangsstörung | 2,0 |
| 11 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,9 |
| 12 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,6 |
| 13 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,4 |
| 14 | M54 | Rückenschmerzen | 1,3 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,3 |
| 16 | E66 | Adipositas | 1,3 |
| 17 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,3 |
| 18 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 1,1 |
| 19 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,0 |
| 20 | G43 | Migräne | 1,0 |
| 21 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 22 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,8 |
| 23 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 24 | F20 | Schizophrenie | 0,8 |
| 25 | G47 | Schlafstörungen | 0,8 |
| 26 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,7 |
| 27 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,7 |
| 28 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,7 |
| 29 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 45.603
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 85.493
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 681

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 31 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,5 |
| 32 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 33 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,5 |
| 34 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,5 |
| 34 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,5 |
| 36 | J20 | Akute Bronchitis | 0,5 |
| 37 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 38 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,4 |
| 39 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,4 |
| 40 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,4 |
| 41 | Z56 | Kontakthanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,4 |
| 42 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,4 |
| 43 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,4 |
| 44 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,4 |
| 45 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,3 |
| 45 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 47 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,3 |
| 48 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 49 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,3 |
| 50 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,3 |
| 51 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |
| 52 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,3 |
| 53 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,3 |
| 54 | G40 | Epilepsie | 0,3 |
| 55 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,2 |
| 56 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,2 |
| 57 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,2 |
| 58 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 45.603
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 85.493
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 681

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | M47 | Spondylose | 0,2 |
| 60 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,2 |
| 61 | J02 | Akute Pharyngitis | 0,2 |
| 62 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,2 |
| 63 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 63 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 65 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 0,2 |
| 66 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,2 |
| 66 | H10 | Konjunktivitis | 0,2 |
| 68 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 69 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |
| 70 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,2 |
| 70 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,2 |
| 70 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,2 |
| 73 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,2 |
| 74 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,2 |
| 75 | N30 | Zystitis | 0,2 |
| 75 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 77 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,2 |
| 77 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 79 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 80 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,2 |
| 81 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 82 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,2 |
| 83 | E06 | Thyreoiditis | 0,2 |
| 84 | L40 | Psoriasis | 0,1 |
| 85 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,1 |
| 86 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 87 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 45.603
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 85.493
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 681

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,1 |
| 89 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |
| 89 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,1 |
| 91 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,1 |
| 91 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,1 |
| 91 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,1 |
| 94 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,1 |
| 94 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |
| 96 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,1 |
| 96 | M19 | Sonstige Arthrose | 0,1 |
| 98 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,1 |
| 99 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 0,1 |
| 100 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 794.070
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.004.296
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 81,8 |
| 2 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 25,3 |
| 3 | H40 | Glaukom | 21,9 |
| 4 | H53 | Sehstörungen | 21,0 |
| 5 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 20,3 |
| 6 | H25 | Cataracta senilis | 17,9 |
| 7 | H50 | Sonstiger Strabismus | 16,7 |
| 8 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 16,6 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 13,4 |
| 10 | H04 | Affektionen des Tränenapparates | 11,7 |
| 11 | H47 | Sonstige Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn | 8,8 |
| 12 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 8,6 |
| 13 | H43 | Affektionen des Glaskörpers | 8,5 |
| 14 | H10 | Konjunktivitis | 7,2 |
| 15 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 5,4 |
| 16 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 5,0 |
| 17 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 4,2 |
| 18 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 4,0 |
| 19 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,0 |
| 20 | H59 | Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,0 |
| 21 | H19 | Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.5+, A50.3+, A52.7+, B00.5+, B02.3+, B05.8+, B30.0+, B60.1+, M35.0+, Q90.-+) | 3,8 |
| 22 | H33 | Netzhautablösung und Netzhautriss | 3,7 |
| 23 | H18 | Sonstige Affektionen der Hornhaut | 3,6 |
| 24 | H11 | Sonstige Affektionen der Konjunktiva | 3,3 |
| 25 | H27 | Sonstige Affektionen der Linse | 3,1 |
| 26 | H57 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 2,9 |
| 27 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 2,7 |
| 28 | H00 | Hordeolum und Chalazion | 2,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 794.070
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.004.296
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 2,0 |
| 30 | H17 | Hornhautnarben und -trübungen | 1,9 |
| 31 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,8 |
| 32 | H16 | Keratitis | 1,8 |
| 33 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,7 |
| 34 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 1,6 |
| 35 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,6 |
| 36 | H34 | Netzhautgefäßverschluss | 1,6 |
| 37 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,5 |
| 38 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,4 |
| 39 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,3 |
| 40 | H31 | Sonstige Affektionen der Aderhaut | 1,3 |
| 41 | D31 | Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1,2 |
| 42 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 43 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 44 | H44 | Affektionen des Augapfels | 1,0 |
| 45 | R51 | Kopfschmerz | 1,0 |
| 46 | S05 | Verletzung des Auges und der Orbita | 0,9 |
| 47 | H21 | Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers | 0,9 |
| 48 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,9 |
| 49 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,7 |
| 50 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 51 | H51 | Sonstige Störungen der Blickbewegungen | 0,7 |
| 52 | H20 | Iridozyklitis | 0,7 |
| 53 | H49 | Strabismus paralyticus | 0,7 |
| 54 | G43 | Migräne | 0,7 |
| 55 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,7 |
| 56 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,6 |
| 57 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 794.070
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.004.296
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 58 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 59 | T15 | Fremdkörper im äußeren Auge | 0,6 |
| 60 | Q14 | Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes | 0,5 |
| 61 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,5 |
| 62 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,4 |
| 63 | I70 | Atherosklerose | 0,4 |
| 64 | E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,4 |
| 65 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,4 |
| 66 | H55 | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | 0,4 |
| 67 | I95 | Hypotonie | 0,4 |
| 68 | Q10 | Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | 0,3 |
| 69 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 70 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,3 |
| 71 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 72 | Q13 | Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes | 0,3 |
| 73 | H05 | Affektionen der Orbita | 0,3 |
| 74 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 75 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 76 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 0,3 |
| 77 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,3 |
| 78 | H06 | Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (B67.-+, B87.2+, E05.-+) | 0,3 |
| 79 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,3 |
| 80 | H15 | Affektionen der Sklera | 0,3 |
| 80 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,3 |
| 82 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 83 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,3 |
| 84 | H48 | Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A39.8+, A52.1+, G35.-+) | 0,3 |
| 85 | Q12 | Angeborene Fehlbildungen der Linse | 0,3 |
| 86 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 794.070
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 5.004.296
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | H30 | Chorioretinitis | 0,3 |
| 88 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,3 |
| 88 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,3 |
| 90 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,2 |
| 91 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 92 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,2 |
| 93 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 0,2 |
| 94 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,2 |
| 95 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 96 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,2 |
| 97 | I63 | Hirnfarkt | 0,2 |
| 98 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,2 |
| 99 | T85 | Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate | 0,2 |
| 100 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 369.544
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 915.865
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 250

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 9,9 |
| 2 | M54 | Rückenschmerzen | 8,4 |
| 3 | I70 | Atherosklerose | 5,6 |
| 4 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 5,6 |
| 5 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 4,4 |
| 6 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,3 |
| 7 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 4,2 |
| 8 | M75 | Schulterläsionen | 4,0 |
| 9 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,8 |
| 10 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 3,7 |
| 11 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 3,6 |
| 12 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,5 |
| 13 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 3,2 |
| 14 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,2 |
| 15 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,2 |
| 16 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,1 |
| 17 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,1 |
| 18 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 3,1 |
| 19 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 3,0 |
| 20 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,8 |
| 21 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 2,8 |
| 22 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,7 |
| 23 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 2,5 |
| 24 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,5 |
| 25 | E66 | Adipositas | 2,4 |
| 26 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,1 |
| 27 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 2,1 |
| 28 | M47 | Spondylose | 2,0 |
| 29 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 369.544
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 915.865
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 250

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 1,8 |
| 31 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 32 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,8 |
| 33 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 1,6 |
| 34 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,6 |
| 35 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 1,6 |
| 36 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 37 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 38 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 1,5 |
| 39 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 1,5 |
| 40 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,4 |
| 41 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 1,4 |
| 42 | L03 | Phlegmone | 1,4 |
| 43 | K40 | Hernia inguinalis | 1,4 |
| 44 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,4 |
| 45 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 1,3 |
| 46 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,3 |
| 47 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,3 |
| 48 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,3 |
| 49 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 1,3 |
| 50 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,3 |
| 51 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,3 |
| 52 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,3 |
| 53 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,3 |
| 54 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,2 |
| 55 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,2 |
| 56 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,1 |
| 56 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,1 |
| 58 | S60 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 369.544
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 915.865
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 250

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 1,0 |
| 60 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,0 |
| 61 | M72 | Fibromatosen | 1,0 |
| 62 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 1,0 |
| 63 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 64 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 1,0 |
| 65 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 0,9 |
| 66 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,9 |
| 67 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,9 |
| 68 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 0,9 |
| 69 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 0,9 |
| 70 | M22 | Krankheiten der Patella | 0,8 |
| 71 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,8 |
| 72 | M41 | Skoliose | 0,8 |
| 73 | S90 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | 0,7 |
| 74 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,7 |
| 75 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 76 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,7 |
| 77 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 0,7 |
| 78 | R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | 0,6 |
| 79 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,6 |
| 79 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,6 |
| 81 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,6 |
| 82 | B07 | Viruswarzen | 0,6 |
| 83 | I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | 0,6 |
| 84 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,6 |
| 85 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,6 |
| 86 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,6 |
| 87 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 369.544
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 915.865
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 250

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | M15 | Polyarthrose | 0,5 |
| 89 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,5 |
| 90 | S20 | Oberflächliche Verletzung des Thorax | 0,5 |
| 91 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,5 |
| 92 | S61 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand | 0,5 |
| 93 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,5 |
| 94 | K42 | Hernia umbilicalis | 0,4 |
| 95 | L05 | Pilonidalzyste | 0,4 |
| 96 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 97 | L84 | Hühneraugen und Horn-(Haut-)Schwielen | 0,4 |
| 98 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,4 |
| 99 | S40 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes | 0,4 |
| 100 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.507.635
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.915.170
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 955

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 40,5 |
| 2 | N89 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina | 30,5 |
| 3 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 25,2 |
| 4 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 20,1 |
| 5 | N95 | Klimakterische Störungen | 16,1 |
| 6 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 12,3 |
| 7 | N76 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva | 11,1 |
| 8 | N94 | Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus | 11,1 |
| 9 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 8,4 |
| 10 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 7,3 |
| 11 | N64 | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 4,9 |
| 12 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 4,4 |
| 13 | O09 | Schwangerschaftsdauer | 4,0 |
| 14 | N83 | Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri | 3,6 |
| 15 | Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | 3,6 |
| 16 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,5 |
| 17 | B37 | Kandidose | 3,5 |
| 18 | N86 | Erosion und Ektropium der Cervix uteri | 3,4 |
| 19 | D25 | Leiomyom des Uterus | 3,1 |
| 20 | N91 | Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation | 3,1 |
| 21 | E66 | Adipositas | 3,0 |
| 22 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 2,9 |
| 23 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 2,8 |
| 24 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,7 |
| 25 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,6 |
| 26 | E28 | Ovarielle Dysfunktion | 2,4 |
| 27 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,2 |
| 28 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 29 | N60 | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie] | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.507.635
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.915.170
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 955

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | N30 | Zystitis | 1,9 |
| 31 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 1,8 |
| 32 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,8 |
| 33 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 1,7 |
| 34 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,6 |
| 35 | F32 | Depressive Episode | 1,6 |
| 36 | L70 | Akne | 1,6 |
| 37 | N93 | Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | 1,5 |
| 38 | L29 | Pruritus | 1,5 |
| 38 | N87 | Dysplasie der Cervix uteri | 1,5 |
| 40 | N88 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri | 1,4 |
| 41 | R87 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen | 1,2 |
| 42 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 43 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,2 |
| 44 | D39 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | 1,2 |
| 45 | N77 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.1+, A60.0+, B37.3+, B80+, M35.2+) | 1,2 |
| 46 | Z32 | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft | 1,0 |
| 47 | O26 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 1,0 |
| 48 | O99 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,0 |
| 49 | O24 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft | 1,0 |
| 50 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 1,0 |
| 51 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 52 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,0 |
| 53 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,9 |
| 54 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,9 |
| 55 | N97 | Sterilität der Frau | 0,9 |
| 56 | Z39 | Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter | 0,9 |
| 57 | N80 | Endometriose | 0,9 |
| 58 | N90 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.507.635
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.915.170
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 955

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | O60 | Vorzeitige Wehen und Entbindung | 0,8 |
| 60 | G43 | Migräne | 0,8 |
| 61 | O82 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,8 |
| 62 | F41 | Andere Angststörungen | 0,8 |
| 63 | Z33 | Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund | 0,8 |
| 64 | R89 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben | 0,8 |
| 65 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 0,8 |
| 66 | O36 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus | 0,8 |
| 67 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,7 |
| 68 | O20 | Blutung in der Frühschwangerschaft | 0,7 |
| 69 | M54 | Rückenschmerzen | 0,7 |
| 70 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 0,6 |
| 71 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 72 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 73 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,6 |
| 74 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,6 |
| 75 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,6 |
| 76 | O47 | Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen] | 0,6 |
| 77 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,6 |
| 78 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 79 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,5 |
| 80 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,5 |
| 81 | D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 82 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,5 |
| 83 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,5 |
| 84 | N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] | 0,5 |
| 85 | O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane | 0,5 |
| 86 | O21 | Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft | 0,5 |
| 87 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.507.635
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.915.170
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 955

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | O35 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Fetus | 0,5 |
| 89 | O23 | Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft | 0,5 |
| 90 | N73 | Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken | 0,5 |
| 91 | N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 92 | O80 | Spontangeburt eines Einlings | 0,5 |
| 93 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,4 |
| 94 | J45 | Asthma bronchiale | 0,4 |
| 95 | O28 | Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik | 0,4 |
| 96 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,4 |
| 97 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,4 |
| 98 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,4 |
| 99 | O06 | Nicht näher bezeichneter Abort | 0,4 |
| 100 | D64 | Sonstige Anämien | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 722.997
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.747.722
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 307

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | D22 | Melanozytennävus | 26,7 |
| 2 | L30 | Sonstige Dermatitis | 14,3 |
| 3 | B35 | Dermatophyrose [Tinea] | 9,4 |
| 4 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 9,0 |
| 5 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 7,3 |
| 6 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 7,1 |
| 7 | L40 | Psoriasis | 6,8 |
| 8 | L71 | Rosazea | 6,8 |
| 9 | L70 | Akne | 6,5 |
| 10 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 5,5 |
| 11 | L82 | Seborrhoische Keratose | 5,3 |
| 12 | B07 | Viruswarzen | 4,4 |
| 13 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 4,2 |
| 14 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 4,1 |
| 15 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 3,8 |
| 16 | L21 | Seborrhoisches Ekzem | 3,7 |
| 17 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,7 |
| 18 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 3,4 |
| 19 | B86 | Skabies | 2,9 |
| 20 | UUU | Angabe einer ICD-10-GM-Schlüsselnummer nicht erforderlich | 2,9 |
| 21 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 2,7 |
| 22 | L81 | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | 2,5 |
| 23 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 2,3 |
| 24 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,2 |
| 25 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 2,2 |
| 26 | L29 | Pruritus | 2,1 |
| 27 | L73 | Sonstige Krankheiten der Haarfollikel | 2,0 |
| 28 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,9 |
| 29 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 722.997
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.747.722
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 307

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | L65 | Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung | 1,7 |
| 31 | B36 | Sonstige oberflächliche Mykosen | 1,6 |
| 32 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,5 |
| 33 | L50 | Urtikaria | 1,5 |
| 34 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,4 |
| 35 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 1,4 |
| 36 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,3 |
| 37 | H10 | Konjunktivitis | 1,3 |
| 38 | L25 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis | 1,2 |
| 39 | L64 | Alopecia androgenetica | 1,0 |
| 40 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 41 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,0 |
| 42 | I78 | Krankheiten der Kapillaren | 0,9 |
| 43 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,9 |
| 44 | B37 | Kandidose | 0,8 |
| 45 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,8 |
| 46 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,8 |
| 47 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 0,8 |
| 48 | J45 | Asthma bronchiale | 0,8 |
| 49 | L28 | Lichen simplex chronicus und Prurigo | 0,8 |
| 50 | L84 | Hühneraugen und Horn-(Haut-)Schwielen | 0,8 |
| 51 | L08 | Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | 0,7 |
| 52 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,7 |
| 53 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,7 |
| 54 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,7 |
| 55 | L01 | Impetigo | 0,6 |
| 56 | L24 | Toxische Kontaktdermatitis | 0,6 |
| 57 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,6 |
| 58 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 722.997
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.747.722
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 307

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | Q82 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut | 0,6 |
| 60 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,6 |
| 61 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,6 |
| 62 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 0,6 |
| 63 | L63 | Alopecia areata | 0,6 |
| 64 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 65 | R61 | Hyperhidrose | 0,5 |
| 66 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 67 | D03 | Melanoma in situ | 0,5 |
| 68 | A63 | Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 69 | L43 | Lichen ruber planus | 0,5 |
| 70 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,5 |
| 71 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,4 |
| 72 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,4 |
| 73 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,4 |
| 74 | E66 | Adipositas | 0,4 |
| 75 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |
| 76 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 77 | L27 | Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen | 0,4 |
| 78 | L42 | Pityriasis rosea | 0,4 |
| 79 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,4 |
| 80 | D09 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 0,4 |
| 81 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 82 | L68 | Hypertrichose | 0,3 |
| 83 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,3 |
| 84 | L56 | Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen | 0,3 |
| 85 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,3 |
| 86 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 0,3 |
| 87 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 722.997
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.747.722
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 307

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,3 |
| 89 | L03 | Phlegmone | 0,3 |
| 90 | L92 | Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 0,3 |
| 91 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,2 |
| 92 | L80 | Vitiligo | 0,2 |
| 93 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,2 |
| 94 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,2 |
| 95 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 96 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |
| 97 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 98 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 0,2 |
| 99 | B88 | Sonstiger Parasitenbefall der Haut | 0,2 |
| 100 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 739.719
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.256.006
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 363

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 27,2 |
| 2 | H90 | Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 16,2 |
| 3 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 13,6 |
| 4 | H60 | Otitis externa | 12,6 |
| 5 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 10,1 |
| 6 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 9,2 |
| 7 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 8,7 |
| 8 | J01 | Akute Sinusitis | 8,4 |
| 9 | J32 | Chronische Sinusitis | 8,2 |
| 10 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 7,8 |
| 11 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 7,4 |
| 12 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 7,2 |
| 13 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 7,1 |
| 14 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 6,8 |
| 15 | J02 | Akute Pharyngitis | 6,5 |
| 16 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 5,4 |
| 17 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 4,5 |
| 18 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 4,3 |
| 19 | H68 | Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva | 4,1 |
| 20 | H92 | Otalgie und Ohrenfluss | 3,7 |
| 21 | H73 | Sonstige Krankheiten des Trommelfells | 3,5 |
| 22 | R06 | Störungen der Atmung | 3,5 |
| 23 | H69 | Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva | 3,2 |
| 24 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,9 |
| 25 | J38 | Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,8 |
| 26 | J03 | Akute Tonsillitis | 2,6 |
| 27 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,3 |
| 28 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 2,2 |
| 29 | G47 | Schlafstörungen | 2,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 739.719
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.256.006
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 363

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,1 |
| 31 | T16 | Fremdkörper im Ohr | 2,1 |
| 32 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 33 | J37 | Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis | 2,0 |
| 34 | J33 | Nasenpolyp | 1,9 |
| 35 | R05 | Husten | 1,9 |
| 36 | R49 | Störungen der Stimme | 1,8 |
| 37 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,6 |
| 38 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,4 |
| 39 | M54 | Rückenschmerzen | 1,4 |
| 40 | R51 | Kopfschmerz | 1,3 |
| 41 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,3 |
| 42 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,3 |
| 43 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,2 |
| 44 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 1,1 |
| 45 | J45 | Asthma bronchiale | 1,1 |
| 46 | R13 | Dysphagie | 1,1 |
| 47 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 1,0 |
| 48 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,0 |
| 49 | H72 | Trommelfellperforation | 1,0 |
| 50 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,9 |
| 51 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 52 | H74 | Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | 0,8 |
| 53 | H83 | Sonstige Krankheiten des Innenohres | 0,8 |
| 54 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,7 |
| 55 | I88 | Unspezifische Lymphadenitis | 0,7 |
| 56 | J20 | Akute Bronchitis | 0,7 |
| 57 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 0,6 |
| 58 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 739.719
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.256.006
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 363

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | 0,6 |
| 60 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,5 |
| 61 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,5 |
| 62 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,5 |
| 63 | H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 64 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,5 |
| 65 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,5 |
| 66 | B37 | Kandidose | 0,5 |
| 67 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 68 | H71 | Cholesteatom des Mittelohres | 0,5 |
| 69 | L04 | Akute Lymphadenitis | 0,5 |
| 70 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,5 |
| 71 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,4 |
| 72 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,4 |
| 73 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 74 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,4 |
| 75 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 0,4 |
| 76 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,4 |
| 77 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,4 |
| 78 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 0,3 |
| 79 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,3 |
| 80 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 0,3 |
| 81 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 0,3 |
| 82 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,3 |
| 83 | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 0,3 |
| 84 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 85 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 86 | H80 | Otosklerose | 0,3 |
| 87 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 739.719
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 2.256.006
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 363

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |
| 89 | L29 | Pruritus | 0,3 |
| 90 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 0,2 |
| 91 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,2 |
| 92 | S09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | 0,2 |
| 93 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,2 |
| 94 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,2 |
| 95 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 96 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 97 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 0,2 |
| 98 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,2 |
| 99 | H10 | Konjunktivitis | 0,2 |
| 100 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 117.705
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 537.152
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 21,9 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 13,8 |
| 3 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 9,9 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 9,2 |
| 5 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 8,4 |
| 6 | E06 | Thyreoiditis | 6,8 |
| 7 | E66 | Adipositas | 5,7 |
| 8 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 5,6 |
| 9 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 4,9 |
| 10 | M06 | Sonstige chronische Polyarthrit | 4,8 |
| 11 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 4,8 |
| 12 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 4,7 |
| 13 | J45 | Asthma bronchiale | 4,5 |
| 14 | M54 | Rückenschmerzen | 4,3 |
| 15 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 4,2 |
| 16 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 4,2 |
| 17 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 4,1 |
| 18 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 3,9 |
| 19 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,9 |
| 20 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 3,8 |
| 21 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 3,7 |
| 22 | I70 | Atherosklerose | 3,7 |
| 23 | F32 | Depressive Episode | 3,6 |
| 24 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 3,5 |
| 25 | M15 | Polyarthrose | 3,4 |
| 26 | K57 | Divertikulose des Darmes | 3,2 |
| 27 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 3,2 |
| 28 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 3,2 |
| 29 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 117.705
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 537.152
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M47 | Spondylose | 3,1 |
| 31 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 3,1 |
| 32 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 3,0 |
| 33 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 3,0 |
| 34 | G47 | Schlafstörungen | 3,0 |
| 35 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 2,7 |
| 36 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 37 | I50 | Herzinsuffizienz | 2,6 |
| 38 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,6 |
| 39 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,5 |
| 40 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 2,5 |
| 41 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,5 |
| 42 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,4 |
| 43 | K80 | Cholelithiasis | 2,3 |
| 44 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 2,3 |
| 45 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 2,3 |
| 46 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,3 |
| 47 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,3 |
| 48 | L40 | Psoriasis | 2,2 |
| 49 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 2,2 |
| 50 | D83 | Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency] | 2,2 |
| 51 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,1 |
| 52 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,1 |
| 53 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 2,0 |
| 54 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,0 |
| 55 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,9 |
| 56 | E89 | Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 57 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 1,9 |
| 58 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 117.705
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 537.152
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,7 |
| 60 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 1,7 |
| 61 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,7 |
| 62 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,7 |
| 63 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,6 |
| 64 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 65 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,5 |
| 66 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,5 |
| 67 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,5 |
| 68 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,4 |
| 69 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,4 |
| 70 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 1,4 |
| 71 | J20 | Akute Bronchitis | 1,4 |
| 72 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 1,4 |
| 73 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,4 |
| 74 | D12 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus | 1,4 |
| 75 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,3 |
| 76 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,3 |
| 77 | N40 | Prostatahyperplasie | 1,2 |
| 78 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,2 |
| 79 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 80 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 81 | E23 | Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse | 1,2 |
| 82 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 1,1 |
| 83 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 1,1 |
| 84 | J43 | Emphysem | 1,1 |
| 85 | D35 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen | 1,1 |
| 86 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1: 117.705
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1: 537.152
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1: 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,1 |
| 88 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 89 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 1,1 |
| 90 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,1 |
| 91 | G43 | Migräne | 1,1 |
| 92 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,1 |
| 93 | E24 | Cushing-Syndrom | 1,1 |
| 94 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 1,0 |
| 95 | M75 | Schulterläsionen | 1,0 |
| 96 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 1,0 |
| 97 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,0 |
| 98 | F41 | Andere Angststörungen | 1,0 |
| 99 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 100 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 33.687
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.080
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 23

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 13,4 |
| 2 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,2 |
| 3 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 11,1 |
| 4 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 7,3 |
| 5 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 6,7 |
| 6 | C91 | Lymphatische Leukämie | 5,8 |
| 7 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 5,7 |
| 8 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 4,9 |
| 9 | C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | 4,6 |
| 10 | C85 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 4,1 |
| 11 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 4,1 |
| 12 | C90 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | 4,1 |
| 13 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 3,7 |
| 14 | D50 | Eisenmangelanämie | 3,6 |
| 15 | D64 | Sonstige Anämien | 3,6 |
| 16 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 3,4 |
| 17 | D75 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 3,1 |
| 18 | D46 | Myelodysplastische Syndrome | 3,0 |
| 19 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,9 |
| 20 | D72 | Sonstige Krankheiten der Leukozyten | 2,7 |
| 21 | C77 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | 2,7 |
| 22 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 2,6 |
| 23 | D45 | Polycythaemia vera | 2,4 |
| 24 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 2,3 |
| 25 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 2,3 |
| 26 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 2,0 |
| 27 | C83 | Nicht folliculäres Lymphom | 2,0 |
| 28 | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 2,0 |
| 29 | C82 | Follikuläres Lymphom | 1,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 33.687
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.080
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 23

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | D80 | Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel | 1,8 |
| 31 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,8 |
| 32 | C92 | Myeloische Leukämie | 1,8 |
| 33 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,6 |
| 34 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,6 |
| 35 | C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 1,5 |
| 36 | D84 | Sonstige Immundefekte | 1,5 |
| 37 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,5 |
| 38 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,4 |
| 39 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 1,3 |
| 40 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,3 |
| 41 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,3 |
| 42 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,2 |
| 43 | F32 | Depressive Episode | 1,2 |
| 44 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 1,1 |
| 45 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,1 |
| 46 | C81 | Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose] | 1,1 |
| 47 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 1,0 |
| 48 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,0 |
| 49 | R16 | Hepatomegalie und Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 50 | D70 | Agranulozytose und Neutropenie | 1,0 |
| 51 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,9 |
| 52 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 0,9 |
| 53 | E66 | Adipositas | 0,8 |
| 54 | C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 0,8 |
| 54 | D63 | Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, N18.3-N18.5+) | 0,8 |
| 54 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,8 |
| 57 | D61 | Sonstige aplastische Anämien | 0,8 |
| 58 | I26 | Lungenembolie | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 33.687
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.080
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 23

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,8 |
| 60 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,8 |
| 60 | K80 | Cholelithiasis | 0,8 |
| 62 | D51 | Vitamin-B12-Mangelanämie | 0,7 |
| 63 | D56 | Thalassämie | 0,7 |
| 64 | Z45 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes | 0,7 |
| 65 | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,7 |
| 65 | G47 | Schlafstörungen | 0,7 |
| 67 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,7 |
| 68 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,7 |
| 69 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 70 | C94 | Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps | 0,7 |
| 71 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,7 |
| 71 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 71 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,7 |
| 74 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,7 |
| 75 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 0,6 |
| 76 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,6 |
| 77 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,6 |
| 78 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,6 |
| 79 | M54 | Rückenschmerzen | 0,6 |
| 80 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,6 |
| 81 | C17 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes | 0,5 |
| 82 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,5 |
| 83 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 84 | C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 0,5 |
| 85 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 0,5 |
| 86 | C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | 0,5 |
| 87 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4: 33.687
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4: 83.080
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4: 23

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | D59 | Erworbene hämolytische Anämien | 0,5 |
| 89 | C88 | Bösartige immunproliferative Krankheiten | 0,5 |
| 90 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,5 |
| 91 | C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 0,5 |
| 92 | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 0,5 |
| 93 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 94 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 0,4 |
| 95 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,4 |
| 96 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,4 |
| 97 | C21 | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | 0,4 |
| 98 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,4 |
| 99 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |
| 100 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 39.233
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 315.147
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 37

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 54,9 |
| 2 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 54,0 |
| 3 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 26,4 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 24,1 |
| 5 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 20,5 |
| 6 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 19,0 |
| 7 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 17,0 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 16,2 |
| 9 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 15,2 |
| 10 | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | 14,0 |
| 11 | R80 | Isolierte Proteinurie | 13,3 |
| 12 | D63 | Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, N18.3-N18.5+) | 13,0 |
| 13 | E66 | Adipositas | 11,9 |
| 14 | Z49 | Dialysebehandlung | 10,5 |
| 15 | E87 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts | 9,9 |
| 16 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 8,9 |
| 17 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 8,6 |
| 18 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 8,4 |
| 19 | I70 | Atherosklerose | 8,1 |
| 20 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 8,1 |
| 21 | Z99 | Abhängigkeit (langzeitig) von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 7,8 |
| 22 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 7,1 |
| 23 | D50 | Eisenmangelanämie | 7,0 |
| 24 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 6,8 |
| 25 | N08 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. (A40-A41+, A52.7+, B26.8+, B52.0+, B65.-+, B78.-+, C88.0-+, C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65.-+, D69.0+, D89.1+, E10-E14+, vierte Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+, M31.0+, M31.1+, M31.3+, M31.7+, M32.1+) | 6,4 |
| 26 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 6,3 |
| 27 | N05 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom | 6,2 |
| 28 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 5,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 39.233
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 315.147
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 37

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | D64 | Sonstige Anämien | 4,9 |
| 30 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 4,8 |
| 30 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 4,8 |
| 32 | G47 | Schlafstörungen | 4,7 |
| 33 | I50 | Herzinsuffizienz | 4,7 |
| 34 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 4,7 |
| 35 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 4,7 |
| 36 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,6 |
| 37 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 4,6 |
| 38 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 4,1 |
| 39 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 3,9 |
| 40 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 3,8 |
| 41 | N15 | Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | 3,8 |
| 42 | N03 | Chronisches nephritisches Syndrom | 3,7 |
| 43 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,4 |
| 44 | N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet | 3,1 |
| 45 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 46 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,1 |
| 47 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 3,1 |
| 48 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 3,0 |
| 49 | N17 | Akutes Nierenversagen | 2,9 |
| 50 | M10 | Gicht | 2,9 |
| 51 | K80 | Cholelithiasis | 2,9 |
| 52 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 2,8 |
| 53 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 2,8 |
| 53 | E72 | Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels | 2,8 |
| 55 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,8 |
| 56 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 39.233
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 315.147
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 37

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 57 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 2,5 |
| 58 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,5 |
| 59 | N04 | Nephrotisches Syndrom | 2,5 |
| 60 | F32 | Depressive Episode | 2,4 |
| 61 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 2,4 |
| 62 | K57 | Divertikulose des Darmes | 2,4 |
| 63 | M54 | Rückenschmerzen | 2,4 |
| 64 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 2,2 |
| 65 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,1 |
| 66 | J45 | Asthma bronchiale | 2,1 |
| 67 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 2,1 |
| 68 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 1,9 |
| 69 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 1,9 |
| 70 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,8 |
| 70 | M47 | Spondylose | 1,8 |
| 72 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,8 |
| 73 | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | 1,7 |
| 74 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 1,7 |
| 75 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 1,7 |
| 76 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 1,6 |
| 77 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,6 |
| 78 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,5 |
| 79 | E06 | Thyreoiditis | 1,5 |
| 80 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1,4 |
| 81 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,4 |
| 82 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,4 |
| 83 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 1,4 |
| 84 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,4 |
| 85 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5: 39.233
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5: 315.147
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5: 37

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | N11 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis | 1,3 |
| 87 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1,3 |
| 88 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,3 |
| 89 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,3 |
| 90 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,2 |
| 90 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,2 |
| 92 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 1,2 |
| 92 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 1,2 |
| 94 | I42 | Kardiomyopathie | 1,2 |
| 95 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,2 |
| 96 | Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere | 1,2 |
| 97 | I63 | Hirnfarkt | 1,2 |
| 98 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,2 |
| 99 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,1 |
| 100 | N06 | Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 223.703
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.142.368
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 109

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 48,7 |
| 2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 38,9 |
| 3 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 28,0 |
| 4 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 27,4 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 17,0 |
| 6 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 17,0 |
| 7 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 15,3 |
| 8 | I50 | Herzinsuffizienz | 12,8 |
| 9 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 12,7 |
| 10 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 11,5 |
| 11 | E66 | Adipositas | 10,6 |
| 12 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 9,1 |
| 13 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 8,4 |
| 14 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 8,0 |
| 15 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 6,9 |
| 16 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 6,3 |
| 17 | I70 | Atherosklerose | 5,9 |
| 18 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 5,7 |
| 19 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5,2 |
| 20 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,5 |
| 21 | I42 | Kardiomyopathie | 4,4 |
| 22 | R00 | Störungen des Herzschlages | 4,3 |
| 23 | G47 | Schlafstörungen | 3,8 |
| 24 | I36 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 3,5 |
| 25 | Z45 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes | 3,4 |
| 26 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,3 |
| 27 | I20 | Angina pectoris | 3,2 |
| 28 | I24 | Sonstige akute ischämische Herzkrankheit | 3,0 |
| 29 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 223.703
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.142.368
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 109

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | R06 | Störungen der Atmung | 2,8 |
| 31 | I47 | Paroxysmale Tachykardie | 2,7 |
| 32 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 2,7 |
| 33 | J45 | Asthma bronchiale | 2,7 |
| 34 | I45 | Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen | 2,6 |
| 35 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 2,5 |
| 36 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,2 |
| 37 | R55 | Synkope und Kollaps | 2,0 |
| 38 | I07 | Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 1,8 |
| 39 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,7 |
| 40 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 41 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 1,5 |
| 42 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,4 |
| 43 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,3 |
| 44 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,3 |
| 45 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,1 |
| 46 | I05 | Rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 1,1 |
| 47 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |
| 48 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 1,0 |
| 49 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,0 |
| 50 | M54 | Rückenschmerzen | 1,0 |
| 51 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,0 |
| 52 | I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 1,0 |
| 53 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,0 |
| 54 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,0 |
| 55 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 1,0 |
| 56 | I26 | Lungenembolie | 0,9 |
| 57 | I08 | Krankheiten mehrerer Herzklappen | 0,9 |
| 58 | T82 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 223.703
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.142.368
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 109

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,8 |
| 60 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,8 |
| 61 | I63 | Hirninfarkt | 0,7 |
| 62 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,7 |
| 63 | I31 | Sonstige Krankheiten des Perikards | 0,6 |
| 64 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,6 |
| 65 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,6 |
| 66 | Q24 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens | 0,6 |
| 67 | Z84 | Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese | 0,6 |
| 68 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,5 |
| 69 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 70 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,5 |
| 71 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 72 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,5 |
| 73 | J43 | Emphysem | 0,5 |
| 73 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,5 |
| 75 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,5 |
| 76 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,4 |
| 77 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,4 |
| 78 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,4 |
| 79 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,4 |
| 80 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 81 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,4 |
| 82 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,4 |
| 83 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 84 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 0,4 |
| 85 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 86 | Z03 | Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen | 0,4 |
| 87 | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6: 223.703
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6: 1.142.368
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6: 109

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 89 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,3 |
| 90 | I06 | Rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,3 |
| 91 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,3 |
| 92 | K80 | Cholelithiasis | 0,3 |
| 93 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,3 |
| 94 | I95 | Hypotonie | 0,3 |
| 95 | I37 | Pulmonalklappenkrankheiten | 0,3 |
| 96 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 0,3 |
| 97 | L40 | Psoriasis | 0,3 |
| 98 | E06 | Thyreoiditis | 0,3 |
| 99 | Z86 | Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 100 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.461
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 324.456
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 13,9 |
| 2 | K57 | Divertikulose des Darmes | 12,4 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 11,1 |
| 4 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 10,7 |
| 5 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 10,2 |
| 6 | D12 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus | 8,9 |
| 7 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 8,3 |
| 8 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 8,3 |
| 9 | K51 | Colitis ulcerosa | 5,6 |
| 10 | K44 | Hernia diaphragmatica | 5,6 |
| 11 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 5,4 |
| 12 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 4,8 |
| 13 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 4,5 |
| 14 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 4,3 |
| 15 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 3,6 |
| 16 | E73 | Laktoseintoleranz | 3,3 |
| 17 | K58 | Reizdarmsyndrom | 3,2 |
| 18 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 2,9 |
| 19 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 2,9 |
| 20 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 2,9 |
| 21 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,8 |
| 22 | K22 | Sonstige Krankheiten des Ösophagus | 2,5 |
| 23 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,4 |
| 24 | K92 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 2,4 |
| 25 | E66 | Adipositas | 2,3 |
| 26 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 2,0 |
| 27 | B98 | Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 2,0 |
| 28 | E74 | Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | 1,9 |
| 29 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.461
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 324.456
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 31 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,8 |
| 32 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 1,7 |
| 33 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 1,7 |
| 34 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,7 |
| 35 | K30 | Dyspepsie | 1,6 |
| 36 | K80 | Cholelithiasis | 1,5 |
| 37 | J45 | Asthma bronchiale | 1,5 |
| 38 | K90 | Intestinale Malabsorption | 1,5 |
| 39 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,5 |
| 40 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,5 |
| 41 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,4 |
| 42 | K31 | Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums | 1,4 |
| 43 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,4 |
| 44 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,4 |
| 45 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 1,4 |
| 46 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,4 |
| 47 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,3 |
| 48 | K74 | Fibrose und Zirrhose der Leber | 1,3 |
| 49 | R19 | Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen | 1,3 |
| 50 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,3 |
| 51 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,2 |
| 52 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 53 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 1,2 |
| 54 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,1 |
| 55 | R12 | Sodbrennen | 1,1 |
| 56 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,1 |
| 57 | K25 | Ulcus ventriculi | 1,0 |
| 58 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.461
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 324.456
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 60 | K26 | Ulcus duodeni | 1,0 |
| 61 | D64 | Sonstige Anämien | 1,0 |
| 62 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,0 |
| 63 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 64 | M54 | Rückenschmerzen | 0,9 |
| 65 | K86 | Sonstige Krankheiten des Pankreas | 0,9 |
| 66 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,9 |
| 67 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,9 |
| 68 | G47 | Schlafstörungen | 0,8 |
| 69 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,8 |
| 70 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 0,8 |
| 71 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 0,8 |
| 72 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,7 |
| 73 | D13 | Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems | 0,7 |
| 74 | K75 | Sonstige entzündliche Leberkrankheiten | 0,7 |
| 75 | K66 | Sonstige Krankheiten des Peritoneums | 0,7 |
| 76 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,6 |
| 77 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 0,6 |
| 78 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhalten des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 0,6 |
| 79 | Q43 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes | 0,6 |
| 80 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,6 |
| 81 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,6 |
| 82 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 83 | Q40 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | 0,6 |
| 84 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,6 |
| 85 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 86 | I35 | Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,6 |
| 87 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7: 103.461
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7: 324.456
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7: 72

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,6 |
| 89 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,6 |
| 90 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,6 |
| 91 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,5 |
| 92 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 0,5 |
| 93 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 0,5 |
| 93 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,5 |
| 95 | E06 | Thyreoiditis | 0,5 |
| 96 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,5 |
| 97 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,5 |
| 98 | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | 0,5 |
| 99 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,5 |
| 100 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 28.214
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 111.138
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 33,5 |
| 2 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 22,2 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 19,4 |
| 4 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 15,9 |
| 5 | M15 | Polyarthrose | 14,6 |
| 6 | L40 | Psoriasis | 11,6 |
| 7 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 10,3 |
| 8 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 10,2 |
| 9 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 10,0 |
| 10 | M54 | Rückenschmerzen | 8,8 |
| 11 | M07 | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten (K50.-+, K51.-+, L40.5+) | 6,9 |
| 12 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 6,7 |
| 13 | M45 | Spondylitis ankylosans | 6,3 |
| 14 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 6,0 |
| 15 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,5 |
| 16 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4,2 |
| 17 | M47 | Spondylose | 4,1 |
| 18 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 4,0 |
| 19 | M32 | Systemischer Lupus erythematodes | 4,0 |
| 20 | M13 | Sonstige Arthritis | 4,0 |
| 21 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,9 |
| 22 | M75 | Schulterläsionen | 3,5 |
| 23 | F32 | Depressive Episode | 3,3 |
| 24 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 3,2 |
| 25 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 26 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 3,0 |
| 27 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 3,0 |
| 28 | J45 | Asthma bronchiale | 2,6 |
| 29 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 28.214
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 111.138
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 2,6 |
| 31 | M31 | Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien | 2,5 |
| 32 | E66 | Adipositas | 2,3 |
| 33 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 2,2 |
| 34 | E06 | Thyreoiditis | 2,1 |
| 35 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 2,1 |
| 36 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 2,1 |
| 37 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,1 |
| 38 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 2,1 |
| 39 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 2,0 |
| 39 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,0 |
| 41 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,9 |
| 42 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,8 |
| 43 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,8 |
| 44 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,8 |
| 45 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,7 |
| 46 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,6 |
| 47 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,6 |
| 48 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,5 |
| 49 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 1,5 |
| 50 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 51 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,3 |
| 52 | K25 | Ulcus ventriculi | 1,2 |
| 53 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,2 |
| 54 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,2 |
| 55 | M10 | Gicht | 1,2 |
| 56 | M08 | Juvenile Arthritis | 1,1 |
| 57 | H20 | Iridozyklitis | 1,1 |
| 58 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 28.214
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 111.138
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,1 |
| 60 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,1 |
| 60 | M02 | Reaktive Arthritiden | 1,1 |
| 62 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,0 |
| 63 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 1,0 |
| 64 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,0 |
| 65 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,0 |
| 66 | M34 | Systemische Sklerose | 1,0 |
| 67 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,9 |
| 68 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 0,9 |
| 69 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 0,9 |
| 70 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,9 |
| 71 | I77 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen | 0,8 |
| 72 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,8 |
| 73 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,8 |
| 73 | Y57 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln und Drogen | 0,8 |
| 75 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,8 |
| 76 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 0,8 |
| 77 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,8 |
| 78 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,7 |
| 79 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,7 |
| 80 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,7 |
| 81 | H40 | Glaukom | 0,7 |
| 82 | G47 | Schlafstörungen | 0,7 |
| 83 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,7 |
| 84 | M41 | Skoliose | 0,7 |
| 85 | D86 | Sarkoidose | 0,7 |
| 86 | D64 | Sonstige Anämien | 0,7 |
| 87 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8: 28.214
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8: 111.138
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8: 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,6 |
| 88 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,6 |
| 88 | R51 | Kopfschmerz | 0,6 |
| 91 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,6 |
| 92 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,6 |
| 93 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,6 |
| 94 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 95 | I26 | Lungenembolie | 0,5 |
| 95 | M72 | Fibromatosen | 0,5 |
| 97 | G43 | Migräne | 0,5 |
| 98 | M14 | Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, D57.-+, D86.8+, E00-E03+, E05.-+, E10-E14+, vierte Stelle .6, E21.-+, E22.0+, E78.8+, E79.1+, E83.1+, E85.-+, K90.8+, L51.-+, L52+) | 0,5 |
| 99 | M33 | Dermatomyositis-Polymyositis | 0,5 |
| 99 | R76 | Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.901.489
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 14.875.694
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 40,7 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 28,0 |
| 3 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 15,5 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 14,1 |
| 5 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 12,1 |
| 6 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 10,3 |
| 7 | E66 | Adipositas | 10,3 |
| 8 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 10,0 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 9,6 |
| 10 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 8,9 |
| 11 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 7,9 |
| 12 | J45 | Asthma bronchiale | 7,3 |
| 13 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 7,2 |
| 14 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 7,1 |
| 15 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 7,0 |
| 16 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 6,8 |
| 17 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 6,1 |
| 18 | M47 | Spondylose | 6,0 |
| 19 | G47 | Schlafstörungen | 5,8 |
| 20 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,7 |
| 21 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 5,6 |
| 22 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,6 |
| 23 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 5,4 |
| 24 | K80 | Cholelithiasis | 5,4 |
| 25 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,3 |
| 26 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 5,3 |
| 27 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,3 |
| 28 | K57 | Divertikulose des Darmes | 5,1 |
| 29 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 5,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.901.489
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 14.875.694
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,6 |
| 31 | I70 | Atherosklerose | 4,3 |
| 32 | R54 | Senilität | 4,2 |
| 33 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 4,0 |
| 34 | I50 | Herzinsuffizienz | 4,0 |
| 35 | J20 | Akute Bronchitis | 3,9 |
| 36 | G43 | Migräne | 3,9 |
| 37 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,8 |
| 38 | E06 | Thyreoiditis | 3,8 |
| 39 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,7 |
| 40 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 3,6 |
| 41 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 3,6 |
| 42 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,5 |
| 43 | F41 | Andere Angststörungen | 3,5 |
| 44 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 45 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,2 |
| 46 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,2 |
| 47 | M15 | Polyarthrose | 3,1 |
| 48 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 3,1 |
| 49 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 3,0 |
| 50 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,9 |
| 51 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 2,9 |
| 52 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,9 |
| 53 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,8 |
| 54 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 2,7 |
| 55 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,7 |
| 56 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankheiten und verwandte Zustände | 2,6 |
| 57 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,6 |
| 58 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.901.489
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 14.875.694
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,6 |
| 60 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 61 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,5 |
| 62 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,5 |
| 63 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 2,4 |
| 64 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 65 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,3 |
| 66 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,3 |
| 67 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,3 |
| 68 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 69 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,2 |
| 70 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,2 |
| 71 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 72 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,2 |
| 73 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,2 |
| 74 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,2 |
| 75 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,2 |
| 76 | M75 | Schulterläsionen | 2,1 |
| 77 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,1 |
| 78 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 2,0 |
| 79 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 80 | M41 | Skoliose | 2,0 |
| 81 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,9 |
| 82 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,9 |
| 83 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1,9 |
| 84 | L40 | Psoriasis | 1,8 |
| 85 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,7 |
| 86 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3: 1.901.489
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3: 14.875.694
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3: 1.247

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | M10 | Gicht | 1,7 |
| 88 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 1,7 |
| 89 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 1,7 |
| 90 | J32 | Chronische Sinusitis | 1,6 |
| 91 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 1,6 |
| 92 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 1,6 |
| 93 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,6 |
| 94 | R00 | Störungen des Herzschlages | 1,6 |
| 95 | R51 | Kopfschmerz | 1,6 |
| 96 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,5 |
| 97 | I95 | Hypotonie | 1,5 |
| 98 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 1,5 |
| 99 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,5 |
| 100 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.483
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 13.074
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 315

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 33,2 |
| 2 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 20,4 |
| 3 | F32 | Depressive Episode | 15,2 |
| 4 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 7,9 |
| 5 | F41 | Andere Angststörungen | 7,3 |
| 6 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 6,0 |
| 7 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 5,8 |
| 8 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,3 |
| 9 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 4,1 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 4,0 |
| 11 | F45 | Somatoforme Störungen | 3,3 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 2,9 |
| 13 | F42 | Zwangsstörung | 2,0 |
| 14 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,5 |
| 15 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,4 |
| 16 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,4 |
| 17 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,3 |
| 18 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,3 |
| 19 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 1,3 |
| 20 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,2 |
| 21 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 1,1 |
| 22 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,8 |
| 23 | F95 | Ticstörungen | 0,7 |
| 24 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,4 |
| 25 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 25 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,4 |
| 27 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,4 |
| 28 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,4 |
| 29 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.483
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 13.074
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 315

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,3 |
| 31 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,3 |
| 32 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,3 |
| 33 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,2 |
| 34 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,2 |
| 34 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,2 |
| 36 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,2 |
| 36 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 38 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,2 |
| 39 | E66 | Adipositas | 0,1 |
| 40 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,1 |
| 41 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,1 |
| 41 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,1 |
| 41 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,1 |
| 44 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,1 |
| 44 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,1 |
| 44 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 47 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,1 |
| 48 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,0 |
| 48 | F20 | Schizophrenie | 0,0 |
| 48 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,0 |
| 48 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 48 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 53 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,0 |
| 53 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,0 |
| 53 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 53 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,0 |
| 53 | G40 | Epilepsie | 0,0 |
| 53 | J45 | Asthma bronchiale | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.483
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 13.074
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 315

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 53 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 60 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,0 |
| 60 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,0 |
| 60 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,0 |
| 60 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 60 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,0 |
| 60 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,0 |
| 60 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 60 | Q87 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme | 0,0 |
| 60 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 0,0 |
| 60 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 0,0 |
| 60 | Z86 | Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese | 0,0 |
| 71 | E56 | Sonstige Vitaminmangelzustände | 0,0 |
| 71 | F16 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene | 0,0 |
| 71 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,0 |
| 71 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,0 |
| 71 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,0 |
| 71 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,0 |
| 71 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,0 |
| 71 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,0 |
| 71 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,0 |
| 71 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,0 |
| 71 | G43 | Migräne | 0,0 |
| 71 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,0 |
| 71 | G47 | Schlafstörungen | 0,0 |
| 71 | H53 | Sehstörungen | 0,0 |
| 71 | H90 | Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,0 |
| 71 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 9.483
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 13.074
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 315

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 71 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,0 |
| 71 | L63 | Alopecia areata | 0,0 |
| 71 | M08 | Juvenile Arthritis | 0,0 |
| 71 | P96 | Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 0,0 |
| 71 | Q02 | Mikrozephalie | 0,0 |
| 71 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,0 |
| 71 | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,0 |
| 71 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,0 |
| 71 | R51 | Kopfschmerz | 0,0 |
| 71 | Z64 | Kontaktanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände | 0,0 |
| 71 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 71 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,0 |
| 71 | Z84 | Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese | 0,0 |
| 71 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 925.215
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.614.481
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 521

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 28,3 |
| 2 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 19,2 |
| 3 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 11,0 |
| 4 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 10,7 |
| 5 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 10,6 |
| 6 | J20 | Akute Bronchitis | 10,5 |
| 7 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 8,4 |
| 8 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 7,7 |
| 9 | J45 | Asthma bronchiale | 7,6 |
| 10 | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 7,3 |
| 11 | H10 | Konjunktivitis | 6,1 |
| 12 | J03 | Akute Tonsillitis | 5,9 |
| 13 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 5,7 |
| 14 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 5,7 |
| 15 | Z23 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten | 5,6 |
| 16 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 5,4 |
| 17 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 5,4 |
| 18 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 5,1 |
| 19 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 5,0 |
| 20 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 4,9 |
| 21 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 4,8 |
| 22 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 4,8 |
| 23 | R05 | Husten | 4,3 |
| 24 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 4,3 |
| 25 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 4,3 |
| 26 | J02 | Akute Pharyngitis | 4,2 |
| 27 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,1 |
| 28 | H53 | Sehstörungen | 4,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 925.215
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.614.481
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 521

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 4,0 |
| 30 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 3,9 |
| 31 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,9 |
| 32 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 3,8 |
| 33 | E66 | Adipositas | 3,2 |
| 34 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,1 |
| 35 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 2,9 |
| 36 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 2,8 |
| 37 | Z29 | Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen | 2,8 |
| 38 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 2,7 |
| 39 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,7 |
| 40 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 2,5 |
| 41 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 2,5 |
| 42 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 2,4 |
| 43 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 2,3 |
| 44 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 2,1 |
| 45 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 2,0 |
| 46 | B37 | Kandidose | 1,8 |
| 47 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis, und Virushepatitis] | 1,8 |
| 48 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,8 |
| 49 | R51 | Kopfschmerz | 1,7 |
| 50 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,7 |
| 51 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,7 |
| 52 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,7 |
| 53 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 54 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,6 |
| 55 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 1,6 |
| 56 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 925.215
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.614.481
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 521

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 57 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,6 |
| 58 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1,6 |
| 59 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 1,6 |
| 60 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 1,5 |
| 61 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 1,5 |
| 62 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 63 | B85 | Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall] | 1,5 |
| 64 | A38 | Scharlach | 1,4 |
| 65 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 1,4 |
| 66 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 1,4 |
| 67 | H50 | Sonstiger Strabismus | 1,4 |
| 68 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 1,4 |
| 69 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 70 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,3 |
| 71 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,3 |
| 72 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,3 |
| 73 | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | 1,3 |
| 74 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,2 |
| 75 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 1,2 |
| 76 | B07 | Viruswarzen | 1,1 |
| 77 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 1,1 |
| 78 | J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 1,1 |
| 79 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,1 |
| 80 | L22 | Windeldermatitis | 1,1 |
| 81 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,0 |
| 82 | G40 | Epilepsie | 1,0 |
| 83 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 1,0 |
| 84 | B80 | Enterobiasis [Oxyuriasis] | 0,9 |
| 85 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 925.215
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 4.614.481
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 521

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,9 |
| 87 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 0,8 |
| 88 | K02 | Zahnkaries | 0,8 |
| 89 | J38 | Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 90 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,8 |
| 91 | M41 | Skoliose | 0,8 |
| 92 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 93 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,8 |
| 94 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,8 |
| 95 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,8 |
| 96 | L50 | Urtikaria | 0,8 |
| 97 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,8 |
| 98 | H92 | Otalgie und Ohrenfluss | 0,8 |
| 99 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 0,8 |
| 100 | J22 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 159.419
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 614.154
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 66

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | J45 | Asthma bronchiale | 43,0 |
| 2 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 33,5 |
| 3 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 19,6 |
| 4 | G47 | Schlafstörungen | 18,0 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 17,3 |
| 6 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 12,1 |
| 7 | J43 | Emphysem | 10,5 |
| 8 | J96 | Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 9,5 |
| 9 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 9,4 |
| 10 | E66 | Adipositas | 7,4 |
| 11 | R06 | Störungen der Atmung | 5,7 |
| 12 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 5,6 |
| 13 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 4,8 |
| 14 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 4,1 |
| 15 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,9 |
| 16 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,6 |
| 17 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,3 |
| 18 | I26 | Lungenembolie | 2,5 |
| 19 | J20 | Akute Bronchitis | 2,5 |
| 20 | R05 | Husten | 2,3 |
| 21 | J32 | Chronische Sinusitis | 2,2 |
| 22 | J41 | Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 2,2 |
| 23 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,1 |
| 24 | Z99 | Abhängigkeit (langzeitig) von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 25 | H10 | Konjunktivitis | 2,1 |
| 26 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2,0 |
| 27 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 2,0 |
| 28 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2,0 |
| 29 | J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 159.419
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 614.154
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 66

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F32 | Depressive Episode | 1,7 |
| 31 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,7 |
| 32 | D86 | Sarkoidose | 1,5 |
| 33 | J84 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten | 1,5 |
| 34 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 1,5 |
| 35 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,4 |
| 36 | B37 | Kandidose | 1,4 |
| 37 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 1,1 |
| 38 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 1,1 |
| 39 | J47 | Bronchiektasen | 1,0 |
| 40 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 41 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,9 |
| 42 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,9 |
| 43 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,9 |
| 44 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 0,9 |
| 45 | J15 | Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 46 | M54 | Rückenschmerzen | 0,8 |
| 47 | R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | 0,8 |
| 48 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,8 |
| 49 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,8 |
| 50 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,8 |
| 51 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,8 |
| 52 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,8 |
| 53 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,8 |
| 54 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 55 | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | 0,7 |
| 56 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 0,7 |
| 57 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,7 |
| 58 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 159.419
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 614.154
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 66

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 0,6 |
| 60 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 61 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 0,6 |
| 62 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,6 |
| 63 | M47 | Spondylose | 0,6 |
| 64 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 65 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,6 |
| 66 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 67 | J68 | Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen | 0,6 |
| 68 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,5 |
| 69 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,5 |
| 70 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,5 |
| 71 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 0,5 |
| 72 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 0,5 |
| 73 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,5 |
| 74 | D89 | Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 75 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 76 | Z04 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen | 0,5 |
| 77 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,5 |
| 78 | I34 | Nicht-rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 0,5 |
| 79 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,5 |
| 80 | I35 | Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,4 |
| 81 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 82 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsels | 0,4 |
| 83 | K44 | Hernia diaphragmatica | 0,4 |
| 83 | L50 | Urtikaria | 0,4 |
| 85 | J93 | Pneumothorax | 0,4 |
| 86 | J94 | Sonstige Krankheitszustände der Pleura | 0,4 |
| 87 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 159.419
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 614.154
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 66

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 0,4 |
| 89 | M41 | Skoliose | 0,4 |
| 90 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,4 |
| 91 | A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | 0,4 |
| 92 | H40 | Glaukom | 0,4 |
| 93 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,4 |
| 94 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 0,4 |
| 95 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,4 |
| 96 | B90 | Folgezustände der Tuberkulose | 0,3 |
| 97 | L40 | Psoriasis | 0,3 |
| 97 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 99 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,3 |
| 100 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.775
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.908
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 16,7 |
| 2 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 14,3 |
| 3 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 13,5 |
| 4 | K04 | Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes | 10,5 |
| 5 | K02 | Zahnkaries | 9,5 |
| 6 | K10 | Sonstige Krankheiten der Kiefer | 8,1 |
| 7 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 7,3 |
| 8 | K05 | Gingivitis und Krankheiten des Parodonts | 4,9 |
| 9 | K06 | Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes | 4,5 |
| 10 | F40 | Phobische Störungen | 2,9 |
| 11 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 2,9 |
| 12 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,9 |
| 13 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,6 |
| 14 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 2,5 |
| 14 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 2,5 |
| 16 | D10 | Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx | 2,5 |
| 17 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 2,4 |
| 18 | K09 | Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 19 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 1,4 |
| 20 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,3 |
| 21 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,1 |
| 22 | D22 | Melanozytennävus | 1,0 |
| 22 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 1,0 |
| 24 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,0 |
| 25 | T89 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas | 1,0 |
| 26 | J32 | Chronische Sinusitis | 0,9 |
| 26 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 0,9 |
| 28 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 0,9 |
| 29 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.775
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.908
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,6 |
| 31 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,6 |
| 32 | M86 | Osteomyelitis | 0,5 |
| 33 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,5 |
| 34 | K03 | Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen | 0,5 |
| 35 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 0,5 |
| 36 | Q78 | Sonstige Osteochondrodysplasien | 0,5 |
| 36 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,5 |
| 38 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 0,5 |
| 39 | J01 | Akute Sinusitis | 0,5 |
| 40 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 0,5 |
| 40 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 0,5 |
| 42 | F41 | Andere Angststörungen | 0,4 |
| 42 | T81 | Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 44 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,4 |
| 45 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,4 |
| 46 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 0,4 |
| 47 | L82 | Seborrhoische Keratose | 0,3 |
| 47 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,3 |
| 49 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,3 |
| 50 | C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | 0,3 |
| 51 | M54 | Rückenschmerzen | 0,3 |
| 52 | C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | 0,3 |
| 53 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,3 |
| 53 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 53 | T18 | Fremdkörper im Verdauungstrakt | 0,3 |
| 56 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,3 |
| 57 | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,3 |
| 58 | Q38 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.775
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.908
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,3 |
| 60 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,2 |
| 61 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,2 |
| 62 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 0,2 |
| 63 | C00 | Bösartige Neubildung der Lippe | 0,2 |
| 64 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,2 |
| 64 | Q37 | Gaumenspalte mit Lippenspalte | 0,2 |
| 66 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,2 |
| 66 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 68 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,2 |
| 69 | Q35 | Gaumenspalte | 0,2 |
| 70 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,2 |
| 71 | C06 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes | 0,2 |
| 72 | C76 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | 0,2 |
| 73 | D16 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels | 0,2 |
| 74 | J20 | Akute Bronchitis | 0,2 |
| 75 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,1 |
| 75 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,1 |
| 77 | D11 | Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen | 0,1 |
| 77 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,1 |
| 79 | C03 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches | 0,1 |
| 80 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,1 |
| 81 | C05 | Bösartige Neubildung des Gaumens | 0,1 |
| 81 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,1 |
| 81 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,1 |
| 81 | L81 | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | 0,1 |
| 81 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 86 | S03 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes | 0,1 |
| 87 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.775
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.908
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 113

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,1 |
| 89 | B07 | Viruswarzen | 0,1 |
| 89 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,1 |
| 91 | F32 | Depressive Episode | 0,1 |
| 91 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 0,1 |
| 93 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 93 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,1 |
| 95 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 0,1 |
| 95 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 95 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 98 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,1 |
| 99 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 99 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 25.819
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 86.473
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 18

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 18,0 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 13,1 |
| 3 | F41 | Andere Angststörungen | 12,1 |
| 4 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 10,8 |
| 5 | G40 | Epilepsie | 8,3 |
| 6 | F45 | Somatoforme Störungen | 7,2 |
| 7 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 6,0 |
| 8 | G43 | Migräne | 5,6 |
| 9 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 5,6 |
| 10 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 5,2 |
| 11 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 5,1 |
| 12 | G47 | Schlafstörungen | 4,9 |
| 13 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 4,6 |
| 14 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 4,5 |
| 15 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 4,5 |
| 16 | I63 | Hirnfarkt | 4,3 |
| 17 | F20 | Schizophrenie | 4,1 |
| 18 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 4,1 |
| 19 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 4,0 |
| 20 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,0 |
| 21 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirnfarkt | 3,9 |
| 22 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 3,9 |
| 23 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,9 |
| 24 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 3,7 |
| 25 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,3 |
| 26 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 3,3 |
| 27 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 3,1 |
| 28 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 3,1 |
| 29 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 3,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 25.819
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 86.473
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 18

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,9 |
| 31 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 2,8 |
| 32 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 2,8 |
| 33 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 2,8 |
| 34 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 2,6 |
| 35 | M54 | Rückenschmerzen | 2,6 |
| 36 | R51 | Kopfschmerz | 2,6 |
| 37 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,3 |
| 38 | F40 | Phobische Störungen | 2,3 |
| 39 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,3 |
| 40 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 41 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,1 |
| 42 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,9 |
| 43 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 1,6 |
| 44 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,6 |
| 45 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 46 | F42 | Zwangsstörung | 1,5 |
| 47 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,5 |
| 48 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,4 |
| 49 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,3 |
| 50 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,3 |
| 51 | I70 | Atherosklerose | 1,2 |
| 52 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,2 |
| 53 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 1,2 |
| 54 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,2 |
| 55 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 56 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,1 |
| 57 | E66 | Adipositas | 1,1 |
| 58 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 25.819
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 86.473
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 18

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 60 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 61 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 62 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,0 |
| 63 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,0 |
| 64 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 1,0 |
| 64 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,0 |
| 66 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 0,9 |
| 67 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,9 |
| 67 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,9 |
| 69 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,9 |
| 70 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,9 |
| 70 | R55 | Synkope und Kollaps | 0,9 |
| 72 | F01 | Vaskuläre Demenz | 0,9 |
| 73 | H53 | Sehstörungen | 0,8 |
| 74 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,8 |
| 75 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,8 |
| 76 | F50 | Essstörungen | 0,7 |
| 77 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,7 |
| 78 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,7 |
| 79 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,7 |
| 80 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,6 |
| 81 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 82 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,6 |
| 83 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,6 |
| 84 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,5 |
| 85 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |
| 86 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1: 25.819
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1: 86.473
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1: 18

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 86 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,5 |
| 88 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,5 |
| 89 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,5 |
| 90 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,5 |
| 91 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,5 |
| 92 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,4 |
| 93 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,4 |
| 94 | G70 | Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten | 0,4 |
| 95 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,4 |
| 96 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 97 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,4 |
| 98 | R13 | Dysphagie | 0,4 |
| 99 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,4 |
| 100 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 299.193
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.056.966
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 184

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 22,1 |
| 2 | F41 | Andere Angststörungen | 14,0 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 10,8 |
| 4 | F45 | Somatoforme Störungen | 9,2 |
| 5 | G40 | Epilepsie | 9,2 |
| 6 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 9,0 |
| 7 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 8,4 |
| 8 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 8,2 |
| 9 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 6,4 |
| 10 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 6,3 |
| 11 | G43 | Migräne | 6,1 |
| 12 | M54 | Rückenschmerzen | 5,8 |
| 13 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 5,7 |
| 14 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 5,7 |
| 15 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 5,4 |
| 16 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 5,4 |
| 17 | G47 | Schlafstörungen | 5,3 |
| 18 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 5,1 |
| 19 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 5,1 |
| 20 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 5,1 |
| 21 | F20 | Schizophrenie | 5,0 |
| 22 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,5 |
| 23 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,0 |
| 24 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,7 |
| 25 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 26 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 3,3 |
| 27 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 3,3 |
| 28 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 3,2 |
| 29 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 299.193
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.056.966
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 184

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 3,2 |
| 31 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,7 |
| 32 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 2,7 |
| 33 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 2,6 |
| 34 | R51 | Kopfschmerz | 2,4 |
| 35 | I63 | Hirnfarkt | 2,3 |
| 36 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,2 |
| 37 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 38 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,1 |
| 39 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 2,1 |
| 40 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,0 |
| 41 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 42 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,9 |
| 43 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,9 |
| 44 | F40 | Phobische Störungen | 1,9 |
| 45 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 46 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,8 |
| 47 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,7 |
| 48 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,6 |
| 49 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,6 |
| 50 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,5 |
| 51 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,5 |
| 52 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 1,5 |
| 53 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,4 |
| 54 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,4 |
| 55 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,3 |
| 56 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,3 |
| 57 | F42 | Zwangsstörung | 1,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 299.193
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.056.966
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 184

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 59 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,3 |
| 60 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,2 |
| 61 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,2 |
| 62 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,1 |
| 63 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,0 |
| 64 | G46 | Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten (I60-I67+) | 1,0 |
| 65 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 66 | M47 | Spondylose | 1,0 |
| 67 | E66 | Adipositas | 1,0 |
| 68 | H53 | Sehstörungen | 0,9 |
| 69 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,9 |
| 70 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,8 |
| 71 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,8 |
| 72 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,7 |
| 73 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,7 |
| 74 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,7 |
| 75 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 76 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,7 |
| 77 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,7 |
| 78 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,6 |
| 79 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,6 |
| 80 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 81 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,6 |
| 82 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,6 |
| 83 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,6 |
| 84 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,6 |
| 85 | R13 | Dysphagie | 0,6 |
| 86 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5: 299.193
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5: 1.056.966
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5: 184

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | F50 | Essstörungen | 0,5 |
| 88 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,5 |
| 89 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,5 |
| 90 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,5 |
| 91 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,5 |
| 92 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,5 |
| 93 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,5 |
| 94 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,5 |
| 95 | G91 | Hydrozephalus | 0,5 |
| 96 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,5 |
| 97 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |
| 98 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,5 |
| 99 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,5 |
| 100 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: 90.917
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: 305.371
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: 50

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 15,2 |
| 2 | G40 | Epilepsie | 11,4 |
| 3 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 11,2 |
| 4 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 10,5 |
| 5 | G43 | Migräne | 9,5 |
| 6 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 8,6 |
| 7 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 7,9 |
| 8 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 7,2 |
| 9 | M54 | Rückenschmerzen | 7,1 |
| 10 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 6,7 |
| 11 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 6,5 |
| 12 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,4 |
| 13 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 6,2 |
| 14 | F41 | Andere Angststörungen | 5,9 |
| 15 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 5,7 |
| 16 | G47 | Schlafstörungen | 5,4 |
| 17 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 5,0 |
| 18 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 4,8 |
| 19 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,6 |
| 20 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 4,6 |
| 21 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,5 |
| 22 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 4,2 |
| 23 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,0 |
| 24 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,0 |
| 25 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 4,0 |
| 26 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,8 |
| 27 | R51 | Kopfschmerz | 3,2 |
| 28 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 3,1 |
| 29 | I63 | Hirnfarkt | 2,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: 90.917
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: 305.371
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: 50

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,6 |
| 31 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,6 |
| 32 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,5 |
| 33 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 2,5 |
| 34 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,3 |
| 35 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,3 |
| 36 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 2,3 |
| 37 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,1 |
| 38 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,1 |
| 39 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 40 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,1 |
| 41 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,9 |
| 42 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,9 |
| 43 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,7 |
| 44 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 45 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,7 |
| 46 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,7 |
| 47 | M47 | Spondylose | 1,6 |
| 48 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,6 |
| 49 | F20 | Schizophrenie | 1,6 |
| 50 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,5 |
| 51 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,4 |
| 52 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,3 |
| 53 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,2 |
| 54 | H53 | Sehstörungen | 1,1 |
| 55 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,1 |
| 56 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,0 |
| 57 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: 90.917
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: 305.371
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: 50

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 58 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 59 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 0,9 |
| 60 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,9 |
| 61 | G24 | Dystonie | 0,8 |
| 62 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,8 |
| 63 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 64 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,8 |
| 65 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,7 |
| 66 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,7 |
| 67 | E66 | Adipositas | 0,7 |
| 68 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,7 |
| 69 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,7 |
| 70 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,7 |
| 71 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,7 |
| 72 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,7 |
| 73 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,6 |
| 73 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,6 |
| 75 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 76 | G04 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis | 0,6 |
| 77 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 78 | F40 | Phobische Störungen | 0,6 |
| 79 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 80 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,5 |
| 81 | G70 | Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten | 0,5 |
| 82 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 83 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 84 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,5 |
| 85 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 0,5 |
| 86 | G91 | Hydrozephalus | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6: 90.917
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6: 305.371
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6: 50

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,5 |
| 88 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |
| 89 | F42 | Zwangsstörung | 0,5 |
| 90 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 91 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |
| 92 | R13 | Dysphagie | 0,5 |
| 93 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,4 |
| 94 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 95 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,4 |
| 96 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,4 |
| 97 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,4 |
| 98 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,4 |
| 98 | I99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 0,4 |
| 100 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 112.056
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 349.304
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 136

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 34,8 |
| 2 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 24,7 |
| 3 | F41 | Andere Angststörungen | 24,4 |
| 4 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 19,3 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 14,5 |
| 6 | F20 | Schizophrenie | 8,7 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 8,6 |
| 8 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 7,8 |
| 9 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 7,1 |
| 10 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 4,8 |
| 11 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 4,7 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 4,2 |
| 13 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,8 |
| 14 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,4 |
| 15 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 3,4 |
| 16 | F42 | Zwangsstörung | 3,2 |
| 17 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 3,0 |
| 18 | G47 | Schlafstörungen | 2,9 |
| 19 | F31 | Bipolare affektive Störung | 2,7 |
| 20 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 2,7 |
| 21 | G40 | Epilepsie | 2,5 |
| 22 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 23 | M54 | Rückenschmerzen | 2,1 |
| 24 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,9 |
| 25 | G43 | Migräne | 1,9 |
| 26 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 1,9 |
| 27 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 28 | E66 | Adipositas | 1,7 |
| 29 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 112.056
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 349.304
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 136

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 1,7 |
| 31 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 1,6 |
| 32 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,5 |
| 33 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,5 |
| 34 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 1,4 |
| 35 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 1,3 |
| 36 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 1,2 |
| 37 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,2 |
| 38 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,2 |
| 39 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,2 |
| 40 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 41 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 42 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 1,1 |
| 43 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,1 |
| 44 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 45 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,0 |
| 46 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 47 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 1,0 |
| 48 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,9 |
| 49 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,9 |
| 50 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,8 |
| 51 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,8 |
| 52 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,8 |
| 53 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 54 | R51 | Kopfschmerz | 0,7 |
| 55 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,7 |
| 56 | I63 | Hirnfarkt | 0,7 |
| 57 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,7 |
| 58 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 112.056
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 349.304
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 136

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,7 |
| 60 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 61 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,6 |
| 62 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 63 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,6 |
| 64 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,5 |
| 65 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 66 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,5 |
| 67 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,5 |
| 68 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 69 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 70 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,5 |
| 71 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,4 |
| 72 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 73 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 74 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 75 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,4 |
| 76 | F21 | Schizotype Störung | 0,4 |
| 77 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,4 |
| 78 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein | 0,4 |
| 79 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,3 |
| 80 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 80 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 82 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,3 |
| 83 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,3 |
| 84 | Z63 | Andere Kontaktpunkte mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,3 |
| 85 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,3 |
| 86 | F05 | Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7: 112.056
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7: 349.304
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7: 136

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 0,3 |
| 88 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,3 |
| 89 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 90 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |
| 91 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,3 |
| 92 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,3 |
| 93 | G24 | Dystonie | 0,3 |
| 94 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,3 |
| 95 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 0,3 |
| 96 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,2 |
| 97 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,2 |
| 98 | F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | 0,2 |
| 99 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,2 |
| 100 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.797
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 97.991
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 41,2 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 24,1 |
| 3 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 24,0 |
| 4 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 17,3 |
| 5 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 12,5 |
| 6 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 11,7 |
| 7 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 8,4 |
| 8 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 8,1 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 7,3 |
| 10 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 6,4 |
| 11 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 6,0 |
| 12 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,9 |
| 13 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,4 |
| 14 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 2,5 |
| 15 | F41 | Andere Angststörungen | 2,3 |
| 16 | F40 | Phobische Störungen | 2,1 |
| 17 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,1 |
| 18 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 2,0 |
| 19 | F95 | Ticstörungen | 1,6 |
| 20 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 1,5 |
| 21 | F42 | Zwangsstörung | 1,4 |
| 22 | F50 | Essstörungen | 1,2 |
| 23 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,1 |
| 24 | E66 | Adipositas | 1,0 |
| 25 | Z60 | Kontakthanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,9 |
| 26 | Z62 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,8 |
| 27 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,6 |
| 27 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 0,6 |
| 29 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.797
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 97.991
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | G40 | Epilepsie | 0,5 |
| 31 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 31 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,5 |
| 33 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,5 |
| 34 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,4 |
| 35 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,4 |
| 36 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,4 |
| 37 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 37 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,3 |
| 39 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 40 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,3 |
| 41 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 42 | G47 | Schlafstörungen | 0,3 |
| 43 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 0,2 |
| 43 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,2 |
| 45 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,2 |
| 46 | M54 | Rückenschmerzen | 0,2 |
| 47 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,2 |
| 48 | J20 | Akute Bronchitis | 0,2 |
| 49 | F20 | Schizophrenie | 0,2 |
| 50 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,2 |
| 50 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,2 |
| 52 | J45 | Asthma bronchiale | 0,2 |
| 53 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,2 |
| 54 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,2 |
| 55 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,2 |
| 56 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,1 |
| 57 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,1 |
| 58 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.797
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 97.991
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | G43 | Migräne | 0,1 |
| 60 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 0,1 |
| 61 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,1 |
| 61 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,1 |
| 63 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,1 |
| 63 | N30 | Zystitis | 0,1 |
| 65 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,1 |
| 66 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,1 |
| 67 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 0,1 |
| 68 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 68 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,1 |
| 70 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,1 |
| 70 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 72 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 72 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |
| 74 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 75 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 75 | H53 | Sehstörungen | 0,1 |
| 75 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 75 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,1 |
| 75 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,1 |
| 80 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |
| 81 | H10 | Konjunktivitis | 0,1 |
| 82 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 0,1 |
| 82 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,1 |
| 82 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 85 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,1 |
| 85 | R05 | Husten | 0,1 |
| 87 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8: 40.797
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8: 97.991
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8: 84

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,1 |
| 89 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,1 |
| 90 | Q02 | Mikrozephalie | 0,1 |
| 90 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,1 |
| 92 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 92 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 92 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,1 |
| 95 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,1 |
| 95 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 95 | H90 | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,1 |
| 95 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,1 |
| 95 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,1 |
| 95 | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 7.963
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 15.752
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 82

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 27,6 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 26,9 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 19,0 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 16,9 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 11,5 |
| 6 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 8,7 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 7,2 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,8 |
| 9 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 3,3 |
| 10 | F20 | Schizophrenie | 3,1 |
| 11 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 2,6 |
| 12 | F42 | Zwangsstörung | 2,6 |
| 13 | G47 | Schlafstörungen | 2,2 |
| 14 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 2,1 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,0 |
| 16 | F50 | Essstörungen | 2,0 |
| 17 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 1,9 |
| 18 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,6 |
| 19 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,5 |
| 20 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,4 |
| 21 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 1,1 |
| 22 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,1 |
| 23 | G43 | Migräne | 1,0 |
| 24 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 1,0 |
| 25 | E66 | Adipositas | 0,8 |
| 26 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 0,8 |
| 26 | M54 | Rückenschmerzen | 0,8 |
| 28 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 0,8 |
| 29 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 7.963
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 15.752
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 82

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,7 |
| 31 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,7 |
| 32 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,7 |
| 33 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 34 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,7 |
| 35 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,6 |
| 36 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,6 |
| 37 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,6 |
| 37 | G40 | Epilepsie | 0,6 |
| 39 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,5 |
| 40 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 41 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,5 |
| 42 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,5 |
| 43 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,4 |
| 43 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,4 |
| 45 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,4 |
| 46 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,4 |
| 47 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 48 | F22 | Anhaltende wahnhaftige Störungen | 0,4 |
| 49 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,4 |
| 50 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,3 |
| 50 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,3 |
| 52 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,3 |
| 52 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,3 |
| 52 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,3 |
| 55 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,3 |
| 55 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,3 |
| 55 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 58 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 7.963
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 15.752
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 82

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | F95 | Ticstörungen | 0,3 |
| 60 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,3 |
| 60 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,3 |
| 60 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 63 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,3 |
| 63 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,3 |
| 65 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,3 |
| 65 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,3 |
| 65 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 68 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,2 |
| 68 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,2 |
| 68 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,2 |
| 71 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,2 |
| 71 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,2 |
| 73 | F21 | Schizotype Störung | 0,2 |
| 73 | I63 | Hirnfarkt | 0,2 |
| 73 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,2 |
| 76 | J20 | Akute Bronchitis | 0,2 |
| 76 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,2 |
| 76 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,2 |
| 79 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 79 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,2 |
| 81 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 81 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 83 | F01 | Vaskuläre Demenz | 0,2 |
| 83 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,2 |
| 83 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,2 |
| 83 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,2 |
| 83 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9: 7.963
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9: 15.752
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9: 82

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 83 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,2 |
| 89 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,1 |
| 89 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,1 |
| 89 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,1 |
| 89 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,1 |
| 89 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,1 |
| 89 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 95 | F05 | Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 0,1 |
| 95 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,1 |
| 95 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,1 |
| 95 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,1 |
| 95 | L40 | Psoriasis | 0,1 |
| 95 | N30 | Zystitis | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 30.167
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.245
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 39,1 |
| 2 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 28,8 |
| 3 | M47 | Spondylose | 22,3 |
| 4 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 18,8 |
| 5 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 18,0 |
| 6 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 16,8 |
| 7 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 13,5 |
| 8 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 8,0 |
| 9 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,7 |
| 10 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 6,5 |
| 11 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 5,5 |
| 12 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 4,7 |
| 13 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,6 |
| 14 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,6 |
| 15 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 16 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,3 |
| 17 | M41 | Skoliose | 1,9 |
| 18 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,9 |
| 19 | E66 | Adipositas | 1,9 |
| 20 | M19 | Sonstige Arthrose | 1,8 |
| 21 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 22 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,5 |
| 23 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,4 |
| 24 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,4 |
| 25 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,4 |
| 26 | M75 | Schulterläsionen | 1,4 |
| 27 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,3 |
| 28 | F32 | Depressive Episode | 1,3 |
| 29 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 30.167
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.245
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,2 |
| 31 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,1 |
| 32 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 1,0 |
| 32 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 1,0 |
| 34 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 35 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 1,0 |
| 36 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 1,0 |
| 37 | M40 | Kyphose und Lordose | 1,0 |
| 38 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,8 |
| 38 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,8 |
| 40 | G43 | Migräne | 0,8 |
| 41 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,7 |
| 42 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 43 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,7 |
| 44 | R51 | Kopfschmerz | 0,7 |
| 45 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 0,6 |
| 46 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,6 |
| 47 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,6 |
| 48 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,6 |
| 49 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,6 |
| 50 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,6 |
| 51 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,5 |
| 52 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,5 |
| 53 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,5 |
| 54 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,5 |
| 55 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,5 |
| 56 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,4 |
| 57 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 58 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 30.167
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.245
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M15 | Polyarthrose | 0,4 |
| 60 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,4 |
| 61 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 0,4 |
| 62 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 0,4 |
| 63 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,4 |
| 64 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,4 |
| 65 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,3 |
| 66 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,3 |
| 66 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,3 |
| 68 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,3 |
| 69 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 70 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 0,3 |
| 71 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 0,3 |
| 72 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,3 |
| 72 | G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E85.-+, M47.-+, M50.0+, M51.0+, N18.-+) | 0,3 |
| 74 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |
| 75 | G47 | Schlafstörungen | 0,3 |
| 76 | F41 | Andere Angststörungen | 0,3 |
| 77 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,3 |
| 78 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,3 |
| 79 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,3 |
| 80 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,3 |
| 81 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,3 |
| 81 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,3 |
| 83 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 83 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,3 |
| 85 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,2 |
| 86 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 30.167
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.245
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 36

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | G40 | Epilepsie | 0,2 |
| 87 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,2 |
| 87 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,2 |
| 87 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,2 |
| 87 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,2 |
| 92 | H25 | Cataracta senilis | 0,2 |
| 92 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 0,2 |
| 92 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 0,2 |
| 95 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 96 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,2 |
| 97 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 98 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,2 |
| 99 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,2 |
| 100 | G91 | Hydrozephalus | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 797.143
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.703.031
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 426

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 35,9 |
| 2 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 15,9 |
| 3 | M47 | Spondylose | 15,5 |
| 4 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 14,7 |
| 5 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 14,1 |
| 6 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 12,4 |
| 7 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 12,2 |
| 8 | M75 | Schulterläsionen | 11,6 |
| 9 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 11,6 |
| 10 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 11,4 |
| 11 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 9,7 |
| 12 | M19 | Sonstige Arthrose | 9,1 |
| 13 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 8,7 |
| 14 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 7,4 |
| 15 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 6,4 |
| 16 | M41 | Skoliose | 6,4 |
| 17 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 6,3 |
| 18 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 6,1 |
| 19 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 6,0 |
| 20 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 5,9 |
| 21 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 5,9 |
| 22 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 5,8 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 5,0 |
| 24 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 3,6 |
| 25 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,3 |
| 26 | M22 | Krankheiten der Patella | 3,3 |
| 27 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,2 |
| 28 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,1 |
| 29 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 797.143
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.703.031
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 426

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,8 |
| 31 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,7 |
| 32 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 2,6 |
| 33 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,6 |
| 34 | E66 | Adipositas | 2,5 |
| 35 | M15 | Polyarthrose | 2,5 |
| 36 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,2 |
| 37 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,1 |
| 38 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 1,9 |
| 39 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,8 |
| 40 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,8 |
| 41 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,7 |
| 42 | M72 | Fibromatosen | 1,6 |
| 43 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,6 |
| 44 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 1,5 |
| 45 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,5 |
| 46 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,3 |
| 47 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 1,3 |
| 48 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 1,2 |
| 49 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,2 |
| 50 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 1,2 |
| 51 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,2 |
| 52 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 1,1 |
| 53 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 1,1 |
| 54 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,1 |
| 55 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,1 |
| 56 | M71 | Sonstige Bursopathien | 1,1 |
| 57 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,0 |
| 58 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 797.143
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.703.031
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 426

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,0 |
| 60 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 61 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,0 |
| 62 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |
| 63 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,9 |
| 64 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,9 |
| 65 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,8 |
| 66 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,8 |
| 67 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 0,8 |
| 68 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,8 |
| 69 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,8 |
| 70 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,7 |
| 71 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 72 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 73 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 0,6 |
| 74 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 75 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 76 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,6 |
| 77 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 78 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,5 |
| 79 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,5 |
| 80 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 81 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,5 |
| 82 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,5 |
| 83 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,5 |
| 84 | R51 | Kopfschmerz | 0,5 |
| 85 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 86 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,5 |
| 87 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 797.143
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.703.031
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 426

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,4 |
| 89 | M85 | Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur | 0,4 |
| 90 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 0,4 |
| 91 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,4 |
| 92 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,4 |
| 93 | Z47 | Andere orthopädische Nachbehandlung | 0,4 |
| 94 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 0,4 |
| 95 | Q74 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en) | 0,4 |
| 96 | S46 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 0,4 |
| 97 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 0,4 |
| 98 | M10 | Gicht | 0,4 |
| 99 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,4 |
| 100 | L40 | Psoriasis | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 37.646
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 55.764
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 869

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 32,4 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 28,9 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 18,1 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 16,7 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 8,2 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 6,1 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 5,8 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,4 |
| 9 | F50 | Essstörungen | 2,9 |
| 10 | F48 | Andere neurotische Störungen | 2,7 |
| 11 | F42 | Zwangsstörung | 2,1 |
| 12 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,8 |
| 13 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,9 |
| 14 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,7 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,7 |
| 16 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,6 |
| 17 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,6 |
| 18 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,5 |
| 19 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,5 |
| 20 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,5 |
| 21 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,4 |
| 22 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 23 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,3 |
| 24 | F20 | Schizophrenie | 0,3 |
| 25 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,3 |
| 26 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 27 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,3 |
| 28 | E66 | Adipositas | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 37.646
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 55.764
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 869

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,2 |
| 30 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,2 |
| 31 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,2 |
| 31 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,2 |
| 33 | G43 | Migräne | 0,2 |
| 34 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,2 |
| 35 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,2 |
| 35 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 37 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,1 |
| 38 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,1 |
| 39 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,1 |
| 40 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 40 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 42 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |
| 43 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,1 |
| 44 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 44 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 46 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 47 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,1 |
| 47 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 49 | I63 | Hirnfarkt | 0,1 |
| 50 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 50 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 50 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 53 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,1 |
| 54 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,1 |
| 54 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,1 |
| 56 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,1 |
| 56 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 37.646
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 55.764
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 869

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,1 |
| 59 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,1 |
| 60 | J45 | Asthma bronchiale | 0,1 |
| 61 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,1 |
| 61 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 61 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,1 |
| 64 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,1 |
| 64 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,1 |
| 64 | H53 | Sehstörungen | 0,1 |
| 67 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,1 |
| 68 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,0 |
| 68 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,0 |
| 68 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,0 |
| 68 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,0 |
| 72 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,0 |
| 72 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,0 |
| 72 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 75 | F95 | Ticstörungen | 0,0 |
| 75 | M54 | Rückenschmerzen | 0,0 |
| 75 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 75 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,0 |
| 79 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 80 | F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 80 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 82 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 82 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 82 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,0 |
| 82 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,0 |
| 86 | F21 | Schizotype Störung | 0,0 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztex-te
 Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
 - Quartal 1/2017

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 37.646
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 55.764
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 869

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,0 |
| 86 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,0 |
| 86 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,0 |
| 86 | K58 | Reizdarmsyndrom | 0,0 |
| 86 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 92 | C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | 0,0 |
| 92 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,0 |
| 92 | L40 | Psoriasis | 0,0 |
| 92 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,0 |
| 96 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 0,0 |
| 96 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 96 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 99 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,0 |
| 99 | F14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 96.764
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 153.550
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.656

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 29,8 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 27,2 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 19,9 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 13,5 |
| 5 | F40 | Phobische Störungen | 7,9 |
| 6 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,9 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 5,6 |
| 8 | F42 | Zwangsstörung | 3,3 |
| 9 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,1 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 2,7 |
| 11 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 2,6 |
| 12 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 2,3 |
| 13 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,5 |
| 14 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,2 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,1 |
| 16 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,1 |
| 17 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,9 |
| 18 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,8 |
| 19 | F20 | Schizophrenie | 0,8 |
| 20 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,7 |
| 21 | E66 | Adipositas | 0,7 |
| 22 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,7 |
| 23 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,7 |
| 24 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,7 |
| 25 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,6 |
| 26 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,6 |
| 27 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 28 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,5 |
| 29 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 96.764
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 153.550
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.656

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,4 |
| 31 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,4 |
| 32 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,4 |
| 33 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,3 |
| 34 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 35 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,3 |
| 36 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,3 |
| 37 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,3 |
| 38 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 39 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,3 |
| 40 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 41 | G43 | Migräne | 0,2 |
| 42 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,2 |
| 43 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,2 |
| 44 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,2 |
| 45 | M54 | Rückenschmerzen | 0,2 |
| 46 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 47 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,2 |
| 48 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 49 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 50 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 51 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,2 |
| 52 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 53 | J20 | Akute Bronchitis | 0,2 |
| 54 | J45 | Asthma bronchiale | 0,2 |
| 55 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,1 |
| 56 | F95 | Ticstörungen | 0,1 |
| 57 | Z74 | Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 96.764
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 153.550
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.656

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,1 |
| 59 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 60 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,1 |
| 60 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 62 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 63 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,1 |
| 64 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 65 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,1 |
| 66 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 67 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,1 |
| 68 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,1 |
| 68 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,1 |
| 70 | R54 | Senilität | 0,1 |
| 71 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,1 |
| 71 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 73 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 74 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,1 |
| 75 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,1 |
| 76 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,1 |
| 77 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 77 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |
| 79 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,1 |
| 80 | E06 | Thyreoiditis | 0,1 |
| 81 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 82 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzen, einschließlich Koffein | 0,1 |
| 82 | J02 | Akute Pharyngitis | 0,1 |
| 84 | K80 | Cholelithiasis | 0,1 |
| 85 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,1 |
| 86 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,1 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte
 Psychologische Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie) -
 Quartal 1/2017

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 96.764
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 153.550
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 1.656

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,1 |
| 88 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,1 |
| 89 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,1 |
| 90 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,1 |
| 90 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,1 |
| 92 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,1 |
| 93 | F21 | Schizotype Störung | 0,1 |
| 93 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,1 |
| 95 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,1 |
| 96 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |
| 96 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,1 |
| 96 | I70 | Atherosklerose | 0,1 |
| 99 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 99 | M15 | Polyarthrose | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 384.355
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.502.889
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 171

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | N40 | Prostatahyperplasie | 32,3 |
| 2 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 20,1 |
| 3 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 13,1 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,8 |
| 5 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 12,2 |
| 6 | R39 | Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen | 11,4 |
| 7 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 8,6 |
| 8 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 8,2 |
| 9 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 7,5 |
| 10 | N30 | Zystitis | 6,4 |
| 11 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 6,2 |
| 12 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 5,7 |
| 13 | N32 | Sonstige Krankheiten der Harnblase | 5,7 |
| 14 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 4,8 |
| 15 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 4,8 |
| 16 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 4,5 |
| 17 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 4,2 |
| 18 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4,0 |
| 19 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,9 |
| 20 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,9 |
| 21 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 3,7 |
| 22 | N41 | Entzündliche Krankheiten der Prostata | 3,5 |
| 23 | R35 | Polyurie | 3,0 |
| 24 | N43 | Hydrozele und Spermatozele | 2,9 |
| 25 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 2,8 |
| 26 | N35 | Harnröhrenstriktur | 2,8 |
| 27 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 2,7 |
| 28 | K40 | Hernia inguinalis | 2,6 |
| 29 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 384.355
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.502.889
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 171

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | E66 | Adipositas | 2,4 |
| 31 | N42 | Sonstige Krankheiten der Prostata | 2,3 |
| 32 | N50 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 2,2 |
| 33 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 2,2 |
| 34 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,1 |
| 35 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,1 |
| 36 | D29 | Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane | 2,0 |
| 37 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 2,0 |
| 38 | N45 | Orchitis und Epididymitis | 1,9 |
| 39 | E29 | Testikuläre Dysfunktion | 1,8 |
| 40 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,7 |
| 41 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 42 | M54 | Rückenschmerzen | 1,6 |
| 43 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 1,6 |
| 44 | D41 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane | 1,6 |
| 45 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,6 |
| 46 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 1,6 |
| 47 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,5 |
| 48 | F32 | Depressive Episode | 1,5 |
| 49 | R33 | Harnverhaltung | 1,4 |
| 50 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 1,3 |
| 51 | R82 | Sonstige abnorme Urinbefunde | 1,3 |
| 52 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 1,3 |
| 53 | N34 | Urethritis und urethrales Syndrom | 1,2 |
| 54 | D40 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane | 1,2 |
| 55 | C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | 1,2 |
| 56 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 57 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,2 |
| 58 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 384.355
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.502.889
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 171

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,1 |
| 60 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,1 |
| 61 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,1 |
| 62 | N46 | Sterilität beim Mann | 1,1 |
| 63 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,1 |
| 64 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,1 |
| 65 | Z93 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung | 0,9 |
| 66 | Z43 | Versorgung künstlicher Körperöffnungen | 0,9 |
| 67 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,9 |
| 68 | R77 | Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine | 0,9 |
| 69 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,9 |
| 70 | I86 | Varizen sonstiger Lokalisationen | 0,8 |
| 71 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,8 |
| 72 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,8 |
| 73 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,8 |
| 74 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,8 |
| 75 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,8 |
| 76 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,7 |
| 77 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 78 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,7 |
| 79 | C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | 0,7 |
| 80 | T83 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt | 0,7 |
| 81 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 0,7 |
| 82 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,7 |
| 83 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,6 |
| 84 | Q63 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere | 0,6 |
| 85 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,6 |
| 86 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,6 |
| 87 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 384.355
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.502.889
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 171

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 89 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,6 |
| 90 | Q55 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane | 0,6 |
| 91 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,6 |
| 92 | N95 | Klimakterische Störungen | 0,6 |
| 93 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,6 |
| 94 | N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,6 |
| 95 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 96 | F41 | Andere Angststörungen | 0,5 |
| 97 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,5 |
| 98 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 99 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 0,5 |
| 100 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,5 |