

Arzneimittelvereinbarung 2019: Die neuen Quoten

Ärzte, die Generika-, Me-too- und die jeweiligen DDD-Quoten ihrer Fachgruppe einhalten, sind von der Wirtschaftlichkeitsprüfung befreit.

Allgemeinmediziner und hausärztliche Internisten	
Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	max. 1%
KBV-Medikationskatalog (Anteil Standardwirkstoffe)	min. 73%
KBV-Medikationskatalog (Anteil nachrangig zu verordnende Wirkstoffe an allen Wirkstoffen des Kataloges)	max. 7%
neu Direkte orale Antikoagulantien (DOAK): (Anteil preiswerter DOAK (Eliquis, Lixiana) an allen DOAK, Xarelto 2,5mg zählt nicht bei der Berechnung)	min. 50%
neu Anteil an Patienten, die mit Protonenpumpeninhibitoren behandelt werden, an allen Arzneimittelpatienten	max. 22%
Blutzuckerteststreifen (Anteil Preisgruppe A2, B) Anzahl der Packungen	min. 90%

Bei den Allgemeinmedizinern und hausärztlichen Internisten müssen 5 der 7 Quoten eingehalten werden, damit die Praxis von einer Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Durchschnittswerten befreit wird.

Fachärztliche Internisten	
Generikaquote*	min. 90%
Me-too-Quote	max. 1%
Lipidsenker inkl. Kombinationen (Anteil DDD Simva-, Prava-, Atorvastatin jeweils mono)	min. 86%
Antidiabetika ohne Insulin (Anteil Metformin)	min. 45%
RAA-System (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
DOAK (Anteil preiswerter DOAK (Eliquis, Lixiana) an allen DOAK Xarelto 2,5mg zählt nicht bei der Berechnung)	min. 66%
Blutzuckerteststreifen (Anteil Preisgruppe A2, B) Anzahl der Packungen	min. 90%
Nephrologen Erythropoietin (Anteil DDD Biosimilars)	min. 80%
Gastroenterologen TNFalpha-Inhibitoren (Anteil DDD Biosimilars)	min. 66%
Rheumatologen TNFalpha-Inhibitoren (Anteil DDD Biosimilars)	min. 66%
	Forts. nächste Seite

*Anteil Packungen Generika und Arzneimittel ohne Patentschutz am Gesamt-Fertigarzneimittelmarkt

Arzneimittelvereinbarung 2019: Die neuen Quoten

Ärzte, die Generika-, Me-too- und die jeweiligen DDD-Quoten ihrer Fachgruppe einhalten, sind von der Wirtschaftlichkeitsprüfung befreit.

Onkologen	
Koloniestimulierende Faktoren (Anteil Filgrastim-Biosimilars)	min. 66%
Rituximab, Trastuzumab (Anteil Biosimilars)	min. 66%

Anästhesisten	
Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	-
Opioide (Anteil DDD generikafähige)	min. 90%

Chirurgen	
Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	-
Systemische Antibiotika (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Opioide (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Heparine (Anteil DDD Biosimilars***)	min. 35%
DOAK (Anteil preiswerter DOAK (Eliquis, Lixiana) an allen DOAK Xarelto 2,5mg zählt nicht bei der Berechnung)	min. 66%

*** im Prüfungsfall zählt verordnete Arzneimittelspezialität

Augenärzte	
Generikaquote*	min. 90%
Me-too-Quote	max. 1%
Glaukomtherapeutika (Anteil DDD generikafähige)	min. 90%

Arzneimittelvereinbarung 2019: Die neuen Quoten

Ärzte, die Generika-, Me-too- und die jeweiligen DDD-Quoten ihrer Fachgruppe einhalten, sind von der Wirtschaftlichkeitsprüfung befreit.

Gynäkologen

Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	max. 1%
Systemische Antibiotika (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Follitropin (Anteil Biosimilars)	min. 15%

Hautärzte/ Dermatologen

Generikaquote*	min. 90%
Me-too-Quote	max. 1%
TNFalpha-Inhibitoren (Anteil DDD Biosimilars)	min. 56%

HNO-Ärzte

Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	max. 1%
Systemische Antibiotika (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%

Kinderärzte

Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	max. 1%
Systemische Antibiotika (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Somatropin (Anteil DDD Biosimilars)	min. 25%

Neurologen/ Nervenärzte

Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	max. 2%
MS-Basistherapeutika (Interferone, Glatirameracetat) (Anteil DDD IF-beta1a, PEG-IF-beta1a)	max. 42,5%
Opioide (Anteil DDD generikafähig)	min. 95%

*Anteil Packungen Generika und Arzneimittel ohne Patentschutz am Gesamt-Fertigarzneimittelmarkt

Arzneimittelvereinbarung 2019: Die neuen Quoten

Ärzte, die Generika-, Me-too- und die jeweiligen DDD-Quoten ihrer Fachgruppe einhalten, sind von der Wirtschaftlichkeitsprüfung befreit.

Psychotherapeuten/ Psychiater

Generikaquote*	min. 95%
----------------	----------

Orthopäden

Generikaquote*	min. 95%
Me-too-Quote	-
Mittel zur Osteoporosetherapie inkl. Kombinationen (Anteil DDD Alendronat, Risedronat, jew. auch Kombi)	min. 59%
Opioide (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Heparine (Anteil Biosimilars***)	min. 44%

***im Prüfungsfall zählt verordnete Arzneimittelspezialität

Urologen

Generikaquote*	min. 90%
Me-too-Quote	max. 1%
alpha-Blocker (Anteil DDD Tamsulosin)	min. 86%
Systemische Antibiotika (Anteil DDD generikafähige)	min. 95%
Leuprorelin (Anteil DDD preiswerte Präparate****)	min. 50%

**** Leuprorelin Hexal, Leupro Sandoz, Leuprolin Ratio