

**Anlage 2 zur Änderungs-/Ergänzungsvereinbarung zum
Vertrag über die Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen
KV Nordrhein - nordrheinische Krankenkassen/- verbände gültig ab 17.11.2025
Version 1.2. vom 13.02.2026 (Änderungen sind kenntlich (grün) gemacht)**

Impfungen	Symbolnummer (SNR)			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrisch- impfung	Vergütung in Euro ab 01.01.2026
Einfachimpfungen				
Affenpocken (abrechenbar ab 13.09.2024) -Indikationsimpfung	89135A	89135B		10,27 (je Impfung)
Affenpocken (abrechenbar ab 13.09.2024) -berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89135V	89135W		10,27 (je Impfung)
Chikungunya (abrechenbar ab 25.10.2025) -berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89139Y			9,21
Cholera - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89130V	89130W	89130X**	9,21
Dengue (abrechenbar ab 19.11.2024) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89136V	89136W		9,21
Diphtherie (Standardimpfung) - Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89100A	89100B	89100R	9,21
Diphtherie - Indikationsimpfung	89101A	89101B	89101R	9,21
Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - Indikationsimpfung	89102A	89102B	89102R	9,21
Frühsommermeningo-Enzephalitis (FSME) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89102V	89102W	89102X	9,21
Gelbfieber - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89131Y		89131X**	9,21
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) ◊ - Säuglinge und Kleinkinder	89103A	89103B		9,21
Haemophilus influenzae Typ b ◊ - Indikationsimpfung	89104A	89104B		9,21
Hepatitis A - Indikationsimpfung	89105A	89105B	89105R	9,21
Hepatitis A - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89105V	89105W	89105X	9,21
Hepatitis B (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89106A	89106B		9,21
Hepatitis B - Indikationsimpfung	89107A	89107B	89107R	9,21
Hepatitis B - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89107V	89107W	89107X	9,21
Hepatitis B Dialysepatienten	89108A	89108B	89108R	9,21
Herpes Zoster (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89128A	89128B		9,21
Herpes Zoster - Indikationsimpfung bei Personen ab dem Alter von 18 50 Jahren	89129A	89129B		9,21
Humane Papillomaviren (HPV) - Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren	89110A	89110B		10,27 (je Impfung)
Influenza (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89111			11,09
Influenza - Indikationsimpfung	89112			11,09
Influenza - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89112Y			11,09
Japanische Enzephalitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89134V	89134W	89134X**	9,21
Masern (Standardimpfung) ◊ - Kinder ab dem Alter von 11 Monaten	89113A	89113B		9,21
Masern (Standardimpfung) ◊ - Erwachsene	89113			9,21

Impfungen	Symbolnummer (SNR)			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischimpfung	Vergütung in Euro ab 01.01.2026
Masern ◊ - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-R	89113V	89113W		9,21
Meningokokken C (Standardimpfung) -Kinder-Anm: Streichung tritt zum 18.02.2026 in Kraft	89114			9,21
Meningokokken - Indikationsimpfung	89115A	89115B	89115R**	9,21
Meningokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89115V	89115W	89115X**	9,21
Meningokokken B (Standardimpfung) - Kinder bis 4 Jahre	89116A	89116B		13,16
Pneumokokken Konjugatimpfstoff (Standardimpfung) - Kinder bis 24 Monate	89118A	89118B		9,21
Pneumokokken (Standardimpfung) - Personen über 60 Jahre	89119			9,21
Pneumokokken - Indikationsimpfung	89120****		89120R*****	9,21
Pneumokokken - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89120V			9,21
Poliomyelitis (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89121A	89121B	89121R	9,21
Poliomyelitis - Indikationsimpfung	89122A	89122B	89122R**	9,21
Poliomyelitis - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89122V	89122W	89122X	9,21
Respiratorische Synzytial-Viren (abrechenbar ab 19.11.2024) (Standardimpfung) - Personen ab dem Alter von 75 Jahren	89137			10,62
Respiratorische Synzytial-Viren (abrechenbar ab 19.11.2024) (Indikationsimpfung) - Personen ab dem Alter von 60 Jahren	89138			10,62
Rotavirus (RV)	89127A	89127B		9,21
Röteln (Erwachsene) ◊	89123			9,21
Tetanus	89124A	89124B	89124R	9,21
Tollwut - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89132V	89132W	89132X	9,21
Typhus Inj. - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89133Y			9,21
Typhus oral - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89133V	89133W		9,21
Varizellen (Standardimpfung) - Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre	89125A	89125B		9,21
Varizellen - Indikationsimpfung	89126A	89126B		9,21
Varizellen - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89126V	89126W		9,21
COVID-19-Einfachimpfungen				
Comirnaty KP.2.***** -ab dem Alter von 6 Monaten	88348A	88348B	88348R	13,70
Comirnaty KP.2.***** (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3)- -ab dem Alter von 12 Jahren	88348V	88348W	88348X	13,70
Comirnaty LP.8.1 ***** - ab dem Alter von 6 Monaten	88349A	88349B	88349R	13,70
Comirnaty LP.8.1. ***** (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) - ab dem Alter von 12 Jahren	88349V	88349W	88349X	13,70
Nuvaxovid JN.1 (Fertigspritze)***** (abrechenbar ab 17.11.2025) - ab dem Alter von 12 Jahren	88346A	88346B	88346R	12,09
Nuvaxovid JN.1 (Fertigspritze) ***** (abrechenbar ab 17.11.2025) (berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3) - ab dem Alter von 12 Jahren	88346V	88346W	88346X	12,09
Zweifachimpfungen				

Impfungen	Symbolnummer (SNR)			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrisch-impfung	Vergütung in Euro ab 01.01.2026
Diphtherie, Tetanus (Td)	89201A	89201B	89201R	11,84
Hepatitis A und Hepatitis B (HA - HB) - nur bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A und eine Hepatitis B Impfung	89202A	89202B	89202R	11,84
Hepatitis A und Hepatitis B (HA-HB) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89202V	89202W	89202X	11,84
Dreifachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (DtaP)	89300A	89300B		11,84
Masern, Mumps, Röteln (MMR)	89301A	89301B		11,84
Masern, Mumps, Röteln (MMR) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89301V	89301W		11,84
Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (TdIPV)	89302		89302R**	11,84
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap)	89303		89303R***	11,84
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (Tdap) - berufliche bzw. Reiseindikation für Pertussis-Impfung nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89303Y			11,84
Vierfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (TdapIPV)	89400		89400R***	13,70
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV)	89401A	89401B		13,70
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (MMRV) - berufliche bzw. Reiseindikation nach § 11 Abs. 3 SI-RL	89401V	89401W		13,70
Fünffachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (DTaP-IPV-Hib)	89500A	89500B		16,18
Sechsfachimpfungen				
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (DTaP-IPV-Hib-HB)	89600A	89600B		24,29
Impfberatung als alleinige Leistung	89090			4,00
Pauschaler Vergütungsaufschlag für die Einfachimpfung ∅∅: - Chikungunya zu der Imp fziffer 89139Y - Cholera zu den Imp fziffern 89130V, 89130W, 89130X; - Dengue zu den Imp fziffern 89136V, 89136W; - Gelbfieber zu der Imp fziffer 89131Y; - Japanische Enzephalitis mit den Imp fziffern 89134V, 89134W, 89134X; - Tollwut zu den Imp fziffern 89132V, 89132W, 89132X; - Typhus Inj. zu der Imp fziffer 89133Y; - Typhus oral zu den Imp fziffern 89133V, 89133W.	89080			3,54
* Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die SNR der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen (Bsp.: bei der Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung die SNR -89111-; bei der Influenza Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung gilt die SNR -89112-. Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter ggf. die SNR 89112 zweimal zu dokumentieren. Dies gilt nicht, wenn sich die Impfschemata von Standard- und Indikationsimpfung hinsichtlich der Impfstoffe und/oder der Anzahl der Impfstoffdosen unterscheiden.				
** Keine routinemäßige Auffrischung.				
*** Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in der Anlage 1 Schutzimpfungsrichtlinie beachten. Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich die SNR der entsprechenden Kombinationen zu verwenden.				
**** Die Nummer 89120 ist sowohl für die Impfung mit PCV20 als auch im Rahmen der sequentiellen Impfung mit PCV13 oder PCV15 und PPSV23 zu verwenden.				

Impfungen	Symbolnummer (SNR)			
	erste Dosen eines Impfzyklus, bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrisch-impfung	Vergütung in Euro ab 01.01.2026
<p>***** Der Betrag für die COVID-19-Impfung (Ausnahme: Nuvaxovid JN.1 Fertigspritze) setzt sich aus einer Grundvergütung analog der Influenzaimpfung in Höhe von derzeit 11,09 EUR und einem Zuschlag in Höhe von derzeit 2,61 EUR für die Mehraufwände aufgrund der Mehrdosenbehältnisse und der zusätzlichen Dokumentationsverpflichtungen bei COVID-19-Impfungen zusammen.</p> <p>Der Betrag für die COVID-19-Impfung Nuvaxovid JN.1 Fertigspritze setzt sich aus einer Grundvergütung analog der Influenzaimpfung in Höhe von derzeit 11,09 EUR und einem Zuschlag in Höhe von derzeit 1,00 EUR für die Mehraufwände der zusätzlichen Dokumentationsverpflichtung bei COVID-19-Impfungen zusammen.</p> <p>HINWEIS: Der an die Variante KP.2 angepasste COVID-19-Impfstoff Comirnaty für Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren, sowie Kinder von 5-11 Jahren des Herstellers BioNTech/Pfizer steht ab 1. Februar 2026 in Deutschland nicht mehr zur Verfügung. Wie das Zentrum für Pandemie- Impfstoffe und -Therapeutika mitteilte, sind alle im Zentrallager des Bundes verfügbaren und ausgelieferten Chargen nur noch bis zum 31. Januar 2026 haltbar gewesen.</p> <p>Der an die Variante KP.2 angepasste COVID-19-Impfstoff Comirnaty für <u>Personen ab 12 Jahren</u> des Herstellers BioNTech/Pfizer steht ab 1. März 2026 in Deutschland nicht mehr zur Verfügung. Wie das Zentrum für Pandemie- Impfstoffe und -Therapeutika mitteilte, sind alle im Zentrallager des Bundes verfügbaren und ausgelieferten Chargen nur noch bis zum <u>28. Februar 2026 haltbar</u>.</p> <p>Eventuell noch vorhandene Impfdosen in Arztpraxen sind nach diesem Daten fachgerecht zu entsorgen.</p>				
<p>***** Nach Abschluss der sequentiellen Impfung ist die Nummer 89120 R für die Wiederholungsimpfung mit PPSV23 zu verwenden.</p>				
<p>◇ Zur Zeit kein Impfstoff verfügbar.</p>				
<p>◇◇ Nur bei beruflich bedingter oder die Ausbildung betreffende Reisen außerhalb Deutschlands abrechenbar. Es sind die Aufklärungspflichten gemäß § 4 Absatz 8 zu beachten.</p>				