



Die 100 häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte (nach Fachgruppen)

3. Quartal 2020

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen Ihrer Fachgruppe vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Morbiditätsstatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil einzelner Diagno-

sen auf. Da der Anteil je Behandlungsfall für jeden einzelnen ICD-10-Code gebildet wird und je Behandlungsfall gewöhnlich mehrere ICD-10-Codes protokolliert werden, liegt die Summe der Prozentangaben über 100. Für die folgenden Fachgruppen liegen Vergleichszahlen vor:

Allgemeinmediziner / Praktische Ärzte
Anästhesisten
Ärzte für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Ärztliche Psychotherapeuten
Augenärzte
Chirurgen
Gynäkologen
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte
Hautärzte
Internisten (fachärztlich tätig)
Internisten (hausärztlich tätig)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Kinderärzte
Lungenärzte
Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen
Nervenärzte
Neurochirurgen
Orthopäden
Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
Psychologische Psychotherapeuten (Verhaltenstherapie)
Urologen

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.173.273
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.325.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.398

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 36,4 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 23,7 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 17,2 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 13,7 |
| 5 | F32 | Depressive Episode | 10,9 |
| 6 | E66 | Adipositas | 10,1 |
| 7 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 9,9 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 8,8 |
| 9 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 8,0 |
| 10 | J45 | Asthma bronchiale | 7,9 |
| 11 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 7,8 |
| 12 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 7,8 |
| 13 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 7,8 |
| 14 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 7,3 |
| 15 | M47 | Spondylose | 6,8 |
| 16 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 6,7 |
| 17 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 6,5 |
| 18 | G47 | Schlafstörungen | 6,4 |
| 19 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 6,4 |
| 20 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,3 |
| 21 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 6,3 |
| 22 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 6,2 |
| 23 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 6,1 |
| 24 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,8 |
| 25 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 5,6 |
| 26 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,4 |
| 27 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 5,2 |
| 28 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,6 |
| 29 | G43 | Migräne | 4,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.173.273
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.325.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.398

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 4,5 |
| 31 | F41 | Andere Angststörungen | 4,4 |
| 32 | K57 | Divertikulose des Darmes | 4,3 |
| 33 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 4,3 |
| 34 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,0 |
| 35 | K80 | Cholelithiasis | 3,9 |
| 36 | E06 | Thyreoiditis | 3,8 |
| 37 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 3,7 |
| 38 | I70 | Atherosklerose | 3,6 |
| 39 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 3,6 |
| 40 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,5 |
| 41 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,5 |
| 42 | R54 | Senilität | 3,5 |
| 43 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,5 |
| 44 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 3,3 |
| 45 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,3 |
| 46 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 3,3 |
| 47 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 3,2 |
| 48 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,2 |
| 49 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,2 |
| 50 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 3,1 |
| 51 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 3,1 |
| 52 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 53 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,1 |
| 54 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 3,0 |
| 55 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 3,0 |
| 56 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 3,0 |
| 57 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 3,0 |
| 58 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 3,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.173.273
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.325.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.398

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2,9 |
| 60 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,9 |
| 61 | N40 | Prostatahyperplasie | 2,9 |
| 62 | M41 | Skoliose | 2,8 |
| 63 | M75 | Schulterläsionen | 2,7 |
| 64 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,7 |
| 65 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,7 |
| 66 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,7 |
| 67 | M15 | Polyarthrose | 2,6 |
| 68 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,5 |
| 69 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 2,5 |
| 70 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,4 |
| 71 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 72 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,4 |
| 73 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 2,3 |
| 74 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,3 |
| 75 | R51 | Kopfschmerz | 2,2 |
| 76 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,2 |
| 77 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,2 |
| 78 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,2 |
| 79 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 2,1 |
| 80 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 2,1 |
| 81 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,1 |
| 82 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 2,1 |
| 83 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 2,1 |
| 84 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 2,1 |
| 85 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 2,0 |
| 86 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 2,0 |
| 87 | L40 | Psoriasis | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 80: 3.173.273
Anzahl Diagnoseeinträge FG 80: 27.325.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 80: 2.398

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 89 | I34 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,0 |
| 90 | M10 | Gicht | 1,9 |
| 91 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 92 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 93 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 94 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 1,8 |
| 95 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 1,8 |
| 96 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 1,8 |
| 97 | I35 | Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 1,8 |
| 98 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,6 |
| 99 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 1,6 |
| 100 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 83.805
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 328.131
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 196

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | F45 | Somatoforme Störungen | 19,7 |
| 2 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 17,9 |
| 3 | M54 | Rückenschmerzen | 16,9 |
| 4 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 10,9 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 10,6 |
| 6 | M47 | Spondylose | 8,3 |
| 7 | F32 | Depressive Episode | 7,4 |
| 8 | H25 | Cataracta senilis | 7,0 |
| 9 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 6,9 |
| 10 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 6,4 |
| 11 | K02 | Zahnkaries | 5,6 |
| 12 | E66 | Adipositas | 5,3 |
| 13 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,4 |
| 14 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,1 |
| 15 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 4,1 |
| 16 | F41 | Andere Angststörungen | 4,0 |
| 17 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 3,9 |
| 18 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,8 |
| 19 | M75 | Schulterläsionen | 3,6 |
| 20 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 3,6 |
| 21 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 3,4 |
| 21 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,4 |
| 23 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 3,3 |
| 24 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 3,0 |
| 25 | G47 | Schlafstörungen | 2,9 |
| 26 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 2,9 |
| 27 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,9 |
| 28 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,8 |
| 29 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 2,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 83.805
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 328.131
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 196

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,7 |
| 31 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 2,6 |
| 32 | G43 | Migräne | 2,6 |
| 33 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 2,6 |
| 34 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,3 |
| 35 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 2,2 |
| 36 | M15 | Polyarthrose | 2,2 |
| 37 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 2,1 |
| 38 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 2,0 |
| 39 | E86 | Volumenmangel | 2,0 |
| 40 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 2,0 |
| 41 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 42 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,8 |
| 43 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,8 |
| 44 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,8 |
| 45 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 46 | J45 | Asthma bronchiale | 1,8 |
| 47 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,7 |
| 48 | F40 | Phobische Störungen | 1,7 |
| 49 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,5 |
| 50 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 1,5 |
| 51 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 1,5 |
| 52 | M41 | Skoliose | 1,5 |
| 53 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,4 |
| 54 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 1,4 |
| 55 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,4 |
| 56 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,3 |
| 57 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,3 |
| 58 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 83.805
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 328.131
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 196

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 1,2 |
| 60 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 1,2 |
| 61 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,1 |
| 62 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,1 |
| 63 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,1 |
| 64 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,1 |
| 65 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,1 |
| 66 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,1 |
| 67 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,0 |
| 68 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,0 |
| 69 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 1,0 |
| 70 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 1,0 |
| 71 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 1,0 |
| 72 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 1,0 |
| 73 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 74 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,0 |
| 75 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,9 |
| 76 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,9 |
| 77 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,9 |
| 78 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 79 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,9 |
| 80 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,9 |
| 81 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,9 |
| 82 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,8 |
| 83 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 0,8 |
| 84 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 85 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 0,8 |
| 86 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,8 |
| 87 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 01: 83.805
Anzahl Diagnoseeinträge FG 01: 328.131
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 01: 196

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,8 |
| 89 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,7 |
| 90 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 91 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 0,7 |
| 92 | K40 | Hernia inguinalis | 0,7 |
| 93 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 0,7 |
| 94 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,7 |
| 95 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 0,7 |
| 96 | N80 | Endometriose | 0,7 |
| 97 | Z74 | Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit | 0,6 |
| 98 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 98 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,6 |
| 100 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 34.624
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 200.072
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 34

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 46,8 |
| 2 | M47 | Spondylose | 19,7 |
| 3 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 17,9 |
| 4 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 17,0 |
| 5 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 14,9 |
| 6 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 14,9 |
| 7 | M75 | Schulterläsionen | 14,2 |
| 8 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 13,3 |
| 9 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 12,9 |
| 10 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 12,9 |
| 11 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 10,3 |
| 12 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 9,8 |
| 13 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 9,3 |
| 14 | M19 | Sonstige Arthrose | 9,0 |
| 15 | M41 | Skoliose | 8,9 |
| 16 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,1 |
| 17 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 7,7 |
| 18 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 7,6 |
| 19 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 7,4 |
| 20 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 7,2 |
| 21 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 6,6 |
| 22 | R42 | Schwindel und Taumel | 5,7 |
| 23 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 5,7 |
| 24 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,3 |
| 25 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 5,2 |
| 26 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 5,0 |
| 27 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 5,0 |
| 28 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 4,9 |
| 29 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 4,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 34.624
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 200.072
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 34

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 4,5 |
| 31 | M40 | Kyphose und Lordose | 4,3 |
| 32 | E66 | Adipositas | 4,3 |
| 33 | F32 | Depressive Episode | 3,5 |
| 34 | M15 | Polyarthrose | 3,3 |
| 35 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 3,2 |
| 36 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,1 |
| 37 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 2,9 |
| 38 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,8 |
| 39 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 2,4 |
| 40 | M22 | Krankheiten der Patella | 2,3 |
| 41 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,2 |
| 42 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,2 |
| 43 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,9 |
| 44 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,9 |
| 45 | M72 | Fibromatosen | 1,9 |
| 46 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 1,9 |
| 47 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 1,8 |
| 48 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,7 |
| 49 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,6 |
| 50 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,5 |
| 51 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,5 |
| 52 | G43 | Migräne | 1,5 |
| 53 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,4 |
| 54 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,4 |
| 55 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,3 |
| 56 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,3 |
| 57 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,2 |
| 58 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 34.624
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 200.072
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 34

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | G47 | Schlafstörungen | 1,2 |
| 60 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 61 | J45 | Asthma bronchiale | 1,2 |
| 61 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 1,2 |
| 63 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,1 |
| 64 | R51 | Kopfschmerz | 1,1 |
| 65 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,1 |
| 66 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 1,1 |
| 67 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,1 |
| 68 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 1,1 |
| 69 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 69 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 1,1 |
| 71 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,1 |
| 71 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 1,1 |
| 73 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 1,1 |
| 74 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 1,0 |
| 75 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 1,0 |
| 76 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 1,0 |
| 77 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 1,0 |
| 77 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 1,0 |
| 79 | I70 | Atherosklerose | 0,9 |
| 79 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,9 |
| 81 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,9 |
| 82 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,9 |
| 83 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 84 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,8 |
| 85 | F41 | Andere Angststörungen | 0,8 |
| 86 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,8 |
| 87 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 63: 34.624
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 63: 200.072
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 63: 34

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,8 |
| 89 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 0,8 |
| 90 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,8 |
| 91 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 0,8 |
| 92 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,8 |
| 93 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,8 |
| 94 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,7 |
| 95 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,7 |
| 96 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,7 |
| 97 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,6 |
| 98 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,6 |
| 98 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 0,6 |
| 100 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 682.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 4.547.589
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 309

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 82,9 |
| 2 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 26,0 |
| 3 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 23,0 |
| 4 | H40 | Glaukom | 22,7 |
| 5 | H53 | Sehstörungen | 21,7 |
| 6 | H25 | Cataracta senilis | 18,0 |
| 7 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 17,5 |
| 8 | H50 | Sonstiger Strabismus | 15,4 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 14,0 |
| 10 | H04 | Affektionen des Tränenapparates | 12,9 |
| 11 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 10,2 |
| 12 | H47 | Sonstige Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn | 9,9 |
| 13 | H43 | Affektionen des Glaskörpers | 9,0 |
| 14 | H10 | Konjunktivitis | 6,0 |
| 15 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 5,5 |
| 16 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,8 |
| 17 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 4,4 |
| 18 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 4,4 |
| 19 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 4,3 |
| 20 | H33 | Netzhautablösung und Netzhautriss | 4,3 |
| 21 | H59 | Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,1 |
| 22 | H18 | Sonstige Affektionen der Hornhaut | 3,9 |
| 23 | H19 | Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.5+, A50.3+, A52.7+, B00.5+, B02.3+, B05.8+, B30.0+, B60.1+, M35.0+, Q90.-+) | 3,6 |
| 24 | H11 | Sonstige Affektionen der Konjunktiva | 3,2 |
| 25 | H00 | Hordeolum und Chalazion | 3,1 |
| 26 | H27 | Sonstige Affektionen der Linse | 3,1 |
| 27 | H57 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 3,0 |
| 28 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 2,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 682.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 4.547.589
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 309

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 2,3 |
| 30 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 2,1 |
| 31 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 2,0 |
| 32 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 2,0 |
| 33 | H17 | Hornhautnarben und -trübungen | 1,9 |
| 34 | H16 | Keratitis | 1,9 |
| 35 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,8 |
| 36 | H34 | Netzhautgefäßverschluss | 1,8 |
| 37 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,7 |
| 38 | H31 | Sonstige Affektionen der Aderhaut | 1,6 |
| 39 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,5 |
| 40 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,5 |
| 41 | D31 | Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1,4 |
| 42 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 43 | H44 | Affektionen des Augapfels | 1,1 |
| 44 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,0 |
| 45 | H21 | Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers | 0,9 |
| 46 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,9 |
| 47 | S05 | Verletzung des Auges und der Orbita | 0,9 |
| 48 | J45 | Asthma bronchiale | 0,9 |
| 49 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,8 |
| 50 | H49 | Strabismus paralyticus | 0,8 |
| 51 | R51 | Kopfschmerz | 0,8 |
| 52 | Q14 | Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes | 0,7 |
| 53 | G43 | Migräne | 0,7 |
| 54 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,7 |
| 55 | T15 | Fremdkörper im äußeren Auge | 0,7 |
| 56 | H20 | Iridozyklitis | 0,7 |
| 57 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 682.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 4.547.589
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 309

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 59 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,7 |
| 60 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,6 |
| 61 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 62 | H51 | Sonstige Störungen der Blickbewegungen | 0,5 |
| 63 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,4 |
| 64 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,4 |
| 65 | H55 | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | 0,4 |
| 66 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,4 |
| 67 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 68 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 69 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 70 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,4 |
| 71 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,3 |
| 72 | E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,3 |
| 73 | I95 | Hypotonie | 0,3 |
| 74 | I70 | Atherosklerose | 0,3 |
| 75 | Q10 | Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | 0,3 |
| 76 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,3 |
| 77 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 0,3 |
| 78 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 79 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,3 |
| 80 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 81 | H30 | Chorioretinitis | 0,3 |
| 82 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,3 |
| 83 | H15 | Affektionen der Sklera | 0,3 |
| 84 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 0,3 |
| 85 | H05 | Affektionen der Orbita | 0,3 |
| 86 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 04: 682.688
Anzahl Diagnoseeinträge FG 04: 4.547.589
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 04: 309

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | E66 | Adipositas | 0,3 |
| 88 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,3 |
| 89 | Q13 | Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes | 0,3 |
| 90 | Q12 | Angeborene Fehlbildungen der Linse | 0,2 |
| 91 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,2 |
| 92 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 93 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,2 |
| 94 | H06 | Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (B67.-+, B87.2+, E05.-+) | 0,2 |
| 95 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,2 |
| 96 | G40 | Epilepsie | 0,2 |
| 97 | Z83 | Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese | 0,2 |
| 98 | I63 | Hirnfarkt | 0,2 |
| 99 | B30 | Viruskonjunktivitis | 0,2 |
| 100 | Q82 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 312.739
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 828.514
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 211

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 9,6 |
| 2 | M54 | Rückenschmerzen | 8,7 |
| 3 | I70 | Atherosklerose | 6,2 |
| 4 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 5,9 |
| 5 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 5,8 |
| 6 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,1 |
| 7 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 4,4 |
| 8 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 4,2 |
| 9 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 4,0 |
| 10 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 3,7 |
| 11 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 3,6 |
| 12 | M75 | Schulterläsionen | 3,5 |
| 13 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,5 |
| 14 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 3,5 |
| 15 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,4 |
| 16 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 3,4 |
| 17 | E66 | Adipositas | 3,2 |
| 18 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,2 |
| 19 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 3,1 |
| 20 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,1 |
| 21 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 3,0 |
| 22 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,9 |
| 23 | M19 | Sonstige Arthrose | 2,9 |
| 24 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 2,3 |
| 25 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,3 |
| 26 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 2,3 |
| 27 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,1 |
| 28 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 2,1 |
| 29 | M47 | Spondylose | 2,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 312.739
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 828.514
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 211

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,9 |
| 31 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 1,9 |
| 32 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,9 |
| 33 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 1,9 |
| 34 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 1,9 |
| 35 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 1,8 |
| 36 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 37 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,7 |
| 38 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 1,7 |
| 39 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,7 |
| 40 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 1,6 |
| 41 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,6 |
| 42 | L03 | Phlegmone | 1,5 |
| 43 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 1,5 |
| 44 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 1,5 |
| 45 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,5 |
| 46 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,5 |
| 47 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 1,4 |
| 48 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,4 |
| 49 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,4 |
| 50 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,4 |
| 51 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 1,4 |
| 52 | M72 | Fibromatosen | 1,3 |
| 53 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 1,3 |
| 54 | K40 | Hernia inguinalis | 1,2 |
| 55 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,2 |
| 56 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,2 |
| 57 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,2 |
| 58 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 312.739
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 828.514
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 211

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,1 |
| 60 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,1 |
| 61 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,1 |
| 62 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,0 |
| 63 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 1,0 |
| 64 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,0 |
| 65 | S60 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | 1,0 |
| 66 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,0 |
| 67 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,0 |
| 68 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 1,0 |
| 69 | S90 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | 0,9 |
| 70 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 71 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,9 |
| 72 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,9 |
| 73 | M41 | Skoliose | 0,8 |
| 74 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,8 |
| 75 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,8 |
| 76 | Q82 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut | 0,7 |
| 77 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,7 |
| 78 | M22 | Krankheiten der Patella | 0,7 |
| 79 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,7 |
| 80 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,7 |
| 81 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,7 |
| 82 | R69 | Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen | 0,6 |
| 83 | I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | 0,6 |
| 84 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,6 |
| 85 | I77 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen | 0,6 |
| 86 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 0,6 |
| 87 | K92 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 07: 312.739
Anzahl Diagnoseeinträge FG 07: 828.514
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 07: 211

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | B07 | Viruswarzen | 0,6 |
| 89 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 90 | I72 | Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion | 0,6 |
| 90 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,6 |
| 92 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 93 | L05 | Pilonidalzyste | 0,5 |
| 94 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 0,5 |
| 95 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,5 |
| 96 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,5 |
| 97 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 98 | K42 | Hernia umbilicalis | 0,5 |
| 99 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,5 |
| 100 | S20 | Oberflächliche Verletzung des Thorax | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.437.841
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.467.369
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 910

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 38,9 |
| 2 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 31,8 |
| 3 | N89 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina | 28,7 |
| 4 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 20,4 |
| 5 | N95 | Klimakterische Störungen | 15,8 |
| 6 | N76 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva | 10,4 |
| 7 | N94 | Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus | 10,4 |
| 8 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 7,7 |
| 9 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 7,2 |
| 10 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 4,5 |
| 11 | N64 | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 4,2 |
| 12 | O09 | Schwangerschaftsdauer | 4,2 |
| 13 | Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | 3,8 |
| 14 | N83 | Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri | 3,5 |
| 15 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 16 | D25 | Leiomyom des Uterus | 2,9 |
| 17 | E66 | Adipositas | 2,8 |
| 18 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 2,8 |
| 19 | B37 | Kandidose | 2,8 |
| 20 | N91 | Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation | 2,7 |
| 21 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,6 |
| 22 | N86 | Erosion und Ektropium der Cervix uteri | 2,5 |
| 23 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 2,4 |
| 24 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,3 |
| 25 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 26 | E28 | Ovarielle Dysfunktion | 2,1 |
| 27 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,9 |
| 28 | N30 | Zystitis | 1,8 |
| 29 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.437.841
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.467.369
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 910

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,8 |
| 31 | N60 | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie] | 1,7 |
| 32 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 1,6 |
| 33 | N87 | Dysplasie der Cervix uteri | 1,5 |
| 34 | F32 | Depressive Episode | 1,5 |
| 35 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1,4 |
| 36 | N93 | Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | 1,4 |
| 37 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,4 |
| 38 | N88 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri | 1,3 |
| 39 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 1,3 |
| 40 | L29 | Pruritus | 1,3 |
| 41 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 1,2 |
| 42 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,2 |
| 43 | L70 | Akne | 1,2 |
| 44 | R87 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen | 1,2 |
| 45 | N80 | Endometriose | 1,2 |
| 46 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,1 |
| 47 | O26 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 1,1 |
| 48 | O24 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft | 1,1 |
| 49 | O99 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,1 |
| 50 | D39 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | 1,0 |
| 51 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,0 |
| 52 | N90 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | 1,0 |
| 53 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,0 |
| 54 | Z32 | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft | 1,0 |
| 55 | Z39 | Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter | 1,0 |
| 56 | O60 | Vorzeitige Wehen und Entbindung | 1,0 |
| 57 | N77 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A18.1+, A60.0+, B37.3+, B80+, M35.2+) | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.437.841
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.467.369
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 910

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | O36 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus | 0,9 |
| 59 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,9 |
| 60 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,9 |
| 61 | O82 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,9 |
| 62 | N97 | Sterilität der Frau | 0,8 |
| 63 | G43 | Migräne | 0,8 |
| 64 | Z33 | Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund | 0,8 |
| 65 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,8 |
| 66 | F41 | Andere Angststörungen | 0,8 |
| 67 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 0,8 |
| 68 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,7 |
| 69 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,7 |
| 70 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 0,7 |
| 71 | O47 | Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen] | 0,7 |
| 72 | O20 | Blutung in der Frühschwangerschaft | 0,7 |
| 73 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,6 |
| 74 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,6 |
| 75 | A74 | Sonstige Krankheiten durch Chlamydien | 0,6 |
| 76 | R89 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben | 0,6 |
| 77 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 78 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,6 |
| 79 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,6 |
| 80 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,6 |
| 81 | M54 | Rückenschmerzen | 0,6 |
| 82 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 83 | O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane | 0,6 |
| 84 | O35 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Fetus | 0,6 |
| 85 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 10: 1.437.841
Anzahl Diagnoseeinträge FG 10: 5.467.369
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 10: 910

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 87 | N73 | Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken | 0,5 |
| 88 | O21 | Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft | 0,5 |
| 89 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,5 |
| 90 | O23 | Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft | 0,5 |
| 91 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,5 |
| 92 | O28 | Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik | 0,5 |
| 93 | A56 | Sonstige durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten | 0,5 |
| 94 | O80 | Spontangeburt eines Einlings | 0,5 |
| 95 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten | 0,5 |
| 96 | R19 | Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen | 0,5 |
| 97 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,5 |
| 98 | O06 | Nicht näher bezeichneter Abort | 0,4 |
| 99 | J45 | Asthma bronchiale | 0,4 |
| 100 | N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 633.264
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 1.874.164
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 35,1 |
| 2 | H90 | Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 18,1 |
| 3 | H60 | Otitis externa | 16,2 |
| 4 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 13,0 |
| 5 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 11,3 |
| 6 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 10,1 |
| 7 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 8,3 |
| 8 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 7,7 |
| 9 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 6,2 |
| 10 | J32 | Chronische Sinusitis | 6,1 |
| 11 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 5,4 |
| 12 | H73 | Sonstige Krankheiten des Trommelfells | 4,1 |
| 13 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 4,0 |
| 14 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 3,8 |
| 15 | R06 | Störungen der Atmung | 3,5 |
| 16 | H92 | Otalgie und Ohrenfluss | 3,4 |
| 17 | J02 | Akute Pharyngitis | 3,3 |
| 18 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 3,3 |
| 19 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 3,2 |
| 20 | J01 | Akute Sinusitis | 3,2 |
| 21 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 3,2 |
| 22 | G47 | Schlafstörungen | 2,8 |
| 23 | H69 | Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva | 2,7 |
| 24 | T16 | Fremdkörper im Ohr | 2,6 |
| 25 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 26 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,5 |
| 27 | H68 | Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva | 2,5 |
| 28 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,4 |
| 29 | J38 | Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 633.264
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 1.874.164
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 2,0 |
| 31 | J33 | Nasenpolyp | 1,9 |
| 32 | J37 | Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis | 1,7 |
| 33 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,6 |
| 34 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 1,6 |
| 35 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,6 |
| 36 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,5 |
| 37 | R49 | Störungen der Stimme | 1,5 |
| 38 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 1,5 |
| 39 | M54 | Rückenschmerzen | 1,4 |
| 40 | J03 | Akute Tonsillitis | 1,3 |
| 41 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 1,3 |
| 42 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 1,3 |
| 43 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 1,2 |
| 44 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,2 |
| 45 | R13 | Dysphagie | 1,1 |
| 46 | J45 | Asthma bronchiale | 1,1 |
| 47 | H74 | Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | 1,0 |
| 48 | H72 | Trommelfellperforation | 1,0 |
| 49 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1,0 |
| 50 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 0,9 |
| 51 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 52 | R51 | Kopfschmerz | 0,8 |
| 53 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 0,8 |
| 54 | C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | 0,8 |
| 55 | I88 | Unspezifische Lymphadenitis | 0,7 |
| 56 | R05 | Husten | 0,7 |
| 57 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,7 |
| 58 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 633.264
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 1.874.164
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,7 |
| 60 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,7 |
| 61 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 0,7 |
| 62 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 63 | H83 | Sonstige Krankheiten des Innenohres | 0,6 |
| 64 | B37 | Kandidose | 0,6 |
| 65 | H71 | Cholesteatom des Mittelohres | 0,5 |
| 66 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,5 |
| 67 | H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 68 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,5 |
| 69 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,5 |
| 70 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,5 |
| 71 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 72 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 0,4 |
| 73 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,4 |
| 74 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,4 |
| 75 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,4 |
| 76 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,3 |
| 77 | L29 | Pruritus | 0,3 |
| 78 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 79 | L04 | Akute Lymphadenitis | 0,3 |
| 80 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 0,3 |
| 81 | S09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes | 0,3 |
| 82 | H80 | Otosklerose | 0,3 |
| 83 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 84 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,3 |
| 85 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 0,3 |
| 86 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,3 |
| 87 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 13: 633.264
Anzahl Diagnoseeinträge FG 13: 1.874.164
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 13: 343

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | F95 | Ticstörungen | 0,3 |
| 89 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |
| 90 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,3 |
| 91 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,3 |
| 92 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 93 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,3 |
| 94 | E66 | Adipositas | 0,3 |
| 95 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,2 |
| 96 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,2 |
| 97 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,2 |
| 98 | B36 | Sonstige oberflächliche Mykosen | 0,2 |
| 99 | D14 | Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems | 0,2 |
| 100 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 668.904
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.646.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 295

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | D22 | Melanozytennävus | 27,8 |
| 2 | L30 | Sonstige Dermatitis | 13,4 |
| 3 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 10,0 |
| 4 | B35 | Dermatophytose [Tinea] | 9,8 |
| 5 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 8,0 |
| 6 | L40 | Psoriasis | 6,8 |
| 7 | L70 | Akne | 6,4 |
| 8 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 6,3 |
| 9 | L82 | Seborrhoische Keratose | 6,1 |
| 10 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 5,9 |
| 11 | L71 | Rosazea | 5,8 |
| 12 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,1 |
| 13 | B07 | Viruswarzen | 4,7 |
| 14 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 4,5 |
| 15 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 4,3 |
| 16 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 4,2 |
| 17 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 3,6 |
| 18 | L21 | Seborrhoisches Ekzem | 3,3 |
| 19 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 2,8 |
| 20 | L81 | Sonstige Störungen der Hautpigmentierung | 2,6 |
| 21 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,4 |
| 22 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 2,3 |
| 23 | L73 | Sonstige Krankheiten der Haarfollikel | 2,1 |
| 24 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 2,1 |
| 25 | B36 | Sonstige oberflächliche Mykosen | 2,1 |
| 26 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 2,0 |
| 27 | B86 | Skabies | 2,0 |
| 28 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,9 |
| 29 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 668.904
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.646.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 295

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | L29 | Pruritus | 1,8 |
| 31 | L65 | Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung | 1,8 |
| 32 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,6 |
| 33 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,6 |
| 34 | L50 | Urtikaria | 1,6 |
| 35 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 1,5 |
| 36 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,2 |
| 37 | H10 | Konjunktivitis | 1,2 |
| 38 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,2 |
| 39 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,1 |
| 40 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,0 |
| 41 | L64 | Alopecia androgenetica | 0,9 |
| 42 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,9 |
| 43 | L25 | Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis | 0,9 |
| 44 | L28 | Lichen simplex chronicus und Prurigo | 0,8 |
| 45 | L08 | Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut | 0,8 |
| 46 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,8 |
| 47 | I78 | Krankheiten der Kapillaren | 0,7 |
| 48 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 49 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,7 |
| 50 | B37 | Kandidose | 0,7 |
| 51 | L84 | Hühneraugen und Horn-(Haut-)Schwielen | 0,7 |
| 52 | T63 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | 0,7 |
| 53 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 0,6 |
| 54 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 55 | Q82 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut | 0,6 |
| 56 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,6 |
| 57 | L01 | Impetigo | 0,6 |
| 58 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 668.904
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.646.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 295

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | L63 | Alopecia areata | 0,6 |
| 60 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,6 |
| 61 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,5 |
| 62 | R61 | Hyperhidrose | 0,5 |
| 63 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 64 | A63 | Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 65 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,5 |
| 66 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,5 |
| 67 | D03 | Melanoma in situ | 0,5 |
| 68 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 69 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 70 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,5 |
| 71 | L24 | Toxische Kontaktdermatitis | 0,5 |
| 72 | L56 | Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen | 0,5 |
| 73 | L43 | Lichen ruber planus | 0,4 |
| 74 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,4 |
| 75 | L80 | Vitiligo | 0,4 |
| 76 | A69 | Sonstige Spirochäteninfektionen | 0,4 |
| 77 | E66 | Adipositas | 0,4 |
| 78 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |
| 79 | D09 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | 0,4 |
| 80 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,4 |
| 81 | L27 | Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen | 0,3 |
| 82 | F32 | Depressive Episode | 0,3 |
| 83 | L92 | Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 0,3 |
| 84 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 0,3 |
| 85 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,3 |
| 86 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 87 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 16: 668.904
Anzahl Diagnoseeinträge FG 16: 1.646.659
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 16: 295

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | B88 | Sonstiger Parasitenbefall der Haut | 0,3 |
| 89 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 0,3 |
| 90 | L68 | Hypertrichose | 0,3 |
| 91 | B49 | Nicht näher bezeichnete Mykose | 0,3 |
| 92 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,2 |
| 93 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,2 |
| 94 | L42 | Pityriasis rosea | 0,2 |
| 95 | L03 | Phlegmone | 0,2 |
| 96 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,2 |
| 97 | A46 | Erysipel [Wundrose] | 0,2 |
| 98 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,2 |
| 99 | L93 | Lupus erythematoses | 0,2 |
| 100 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1 : 106.157
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1 : 500.829
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1 : 67

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 24,7 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 14,3 |
| 3 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 10,2 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 9,1 |
| 5 | J45 | Asthma bronchiale | 8,8 |
| 6 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 7,9 |
| 7 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 7,6 |
| 8 | E66 | Adipositas | 6,7 |
| 9 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 6,7 |
| 10 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 5,9 |
| 11 | E06 | Thyreoiditis | 5,4 |
| 12 | G47 | Schlafstörungen | 5,2 |
| 13 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 5,1 |
| 14 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 4,8 |
| 15 | B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | 4,7 |
| 16 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 4,7 |
| 17 | I50 | Herzinsuffizienz | 4,0 |
| 18 | M54 | Rückenschmerzen | 3,8 |
| 19 | I70 | Atherosklerose | 3,7 |
| 20 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 3,7 |
| 21 | I34 | Nichtreumatische Mitralklappenkrankheiten | 3,6 |
| 22 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,6 |
| 23 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 3,5 |
| 24 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,5 |
| 25 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,5 |
| 26 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 3,4 |
| 27 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,4 |
| 28 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 3,4 |
| 29 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1 : 106.157
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1 : 500.829
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1 : 67

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 3,2 |
| 31 | F32 | Depressive Episode | 3,0 |
| 32 | I35 | Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 3,0 |
| 33 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 3,0 |
| 34 | K57 | Divertikulose des Darmes | 2,8 |
| 35 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 2,5 |
| 36 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 37 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsels | 2,5 |
| 38 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 2,5 |
| 39 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 2,4 |
| 40 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 2,4 |
| 41 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,3 |
| 42 | M15 | Polyarthrose | 2,2 |
| 43 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 44 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 2,1 |
| 45 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,1 |
| 46 | K80 | Cholelithiasis | 2,0 |
| 47 | D83 | Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency] | 2,0 |
| 48 | J43 | Emphysem | 1,9 |
| 49 | L40 | Psoriasis | 1,9 |
| 50 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 1,9 |
| 51 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,9 |
| 52 | E89 | Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 52 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 1,9 |
| 54 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 1,8 |
| 55 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 1,7 |
| 56 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 1,7 |
| 57 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,7 |
| 58 | K44 | Hernia diaphragmatica | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1 : 106.157
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1 : 500.829
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1 : 67

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,6 |
| 60 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,6 |
| 61 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 1,6 |
| 62 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,5 |
| 63 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,5 |
| 64 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 1,5 |
| 65 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,5 |
| 66 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,5 |
| 67 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,4 |
| 68 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,4 |
| 69 | R06 | Störungen der Atmung | 1,4 |
| 70 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 1,4 |
| 71 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,3 |
| 72 | M47 | Spondylose | 1,3 |
| 73 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 1,3 |
| 74 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 75 | D35 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen | 1,3 |
| 76 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 1,2 |
| 77 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,2 |
| 78 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,2 |
| 79 | E23 | Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse | 1,2 |
| 80 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,2 |
| 81 | J96 | Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 82 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,2 |
| 83 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 1,2 |
| 84 | R00 | Störungen des Herzschlages | 1,1 |
| 85 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 1,1 |
| 86 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 1 : 106.157
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 1 : 500.829
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 1 : 67

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | N40 | Prostatahyperplasie | 1,1 |
| 88 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,1 |
| 89 | I42 | Kardiomyopathie | 1,1 |
| 90 | E28 | Ovarielle Dysfunktion | 1,1 |
| 91 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,1 |
| 92 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 93 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 94 | E27 | Sonstige Krankheiten der Nebenniere | 1,1 |
| 95 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,1 |
| 96 | G43 | Migräne | 1,0 |
| 96 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,0 |
| 98 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,0 |
| 99 | F41 | Andere Angststörungen | 1,0 |
| 100 | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 2 : 463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 2 : 1.262
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 2 : 6

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 18,8 |
| 2 | K75 | Sonstige entzündliche Leberkrankheiten | 13,8 |
| 3 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 13,2 |
| 4 | K74 | Fibrose und Zirrhose der Leber | 11,4 |
| 5 | B18 | Chronische Virushepatitis | 11,0 |
| 6 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 10,4 |
| 7 | K57 | Divertikulose des Darmes | 8,4 |
| 8 | K72 | Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,4 |
| 9 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,9 |
| 10 | K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 3,7 |
| 11 | E66 | Adipositas | 3,5 |
| 11 | K73 | Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | 3,5 |
| 13 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,2 |
| 13 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 3,2 |
| 15 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,6 |
| 15 | K86 | Sonstige Krankheiten des Pankreas | 2,6 |
| 17 | J43 | Emphysem | 2,4 |
| 17 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 2,4 |
| 17 | K51 | Colitis ulcerosa | 2,4 |
| 20 | I50 | Herzinsuffizienz | 2,2 |
| 21 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,9 |
| 22 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,7 |
| 23 | B16 | Akute Virushepatitis B | 1,5 |
| 23 | K71 | Toxische Leberkrankheit | 1,5 |
| 23 | K80 | Cholelithiasis | 1,5 |
| 26 | C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | 1,3 |
| 26 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,3 |
| 26 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,3 |
| 26 | J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 2 : 463
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 2 : 1.262
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 2 : 6

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 26 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,3 |
| 26 | R13 | Dysphagie | 1,3 |
| 32 | B25 | Zytomegalie | 1,1 |
| 32 | J45 | Asthma bronchiale | 1,1 |
| 32 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,1 |
| 35 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,9 |
| 35 | B27 | Infektiöse Mononukleose | 0,9 |
| 35 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 0,9 |
| 35 | D13 | Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems | 0,9 |
| 35 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,9 |
| 35 | I70 | Atherosklerose | 0,9 |
| 35 | I85 | Ösophagusvarizen | 0,9 |
| 35 | J94 | Sonstige Krankheitszustände der Pleura | 0,9 |
| 35 | K22 | Sonstige Krankheiten des Ösophagus | 0,9 |
| 35 | K31 | Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums | 0,9 |
| 35 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,9 |
| 35 | R74 | Abnorme Serumenzymwerte | 0,9 |
| 35 | T65 | Toxische Wirkung sonstiger und nicht näher bezeichneter Substanzen | 0,9 |
| 48 | B17 | Sonstige akute Virushepatitis | 0,6 |
| 48 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,6 |
| 48 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,6 |
| 48 | J20 | Akute Bronchitis | 0,6 |
| 48 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 0,6 |
| 48 | R06 | Störungen der Atmung | 0,6 |
| 48 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,6 |
| 48 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,6 |
| 56 | B37 | Kandidose | 0,4 |
| 56 | C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 0,4 |
| 56 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 2 : 463
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 2 : 1.262
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 2 : 6

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 56 | D52 | Folsäure-Mangelanämie | 0,4 |
| 56 | D73 | Krankheiten der Milz | 0,4 |
| 56 | D86 | Sarkoidose | 0,4 |
| 56 | E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,4 |
| 56 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 0,4 |
| 56 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,4 |
| 56 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,4 |
| 56 | F32 | Depressive Episode | 0,4 |
| 56 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,4 |
| 56 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,4 |
| 56 | G47 | Schlafstörungen | 0,4 |
| 56 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,4 |
| 56 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,4 |
| 56 | J41 | Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 0,4 |
| 56 | K25 | Ulcus ventriculi | 0,4 |
| 56 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,4 |
| 56 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 0,4 |
| 56 | K82 | Sonstige Krankheiten der Gallenblase | 0,4 |
| 56 | K83 | Sonstige Krankheiten der Gallenwege | 0,4 |
| 56 | K92 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 0,4 |
| 56 | M32 | Systemischer Lupus erythematodes | 0,4 |
| 56 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 56 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 0,4 |
| 56 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 56 | R05 | Husten | 0,4 |
| 56 | R12 | Sodbrennen | 0,4 |
| 56 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 56 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 0,4 |
| 56 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 2 : 463
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 2 : 1.262
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 2 : 6

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 56 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,4 |
| 89 | C17 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes | 0,2 |
| 89 | C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | 0,2 |
| 89 | C85 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 0,2 |
| 89 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,2 |
| 89 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,2 |
| 89 | D51 | Vitamin-B12-Mangelanämie | 0,2 |
| 89 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 0,2 |
| 89 | D89 | Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 89 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,2 |
| 89 | E06 | Thyreoiditis | 0,2 |
| 89 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,2 |
| 89 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4 : 39.314
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4 : 104.507
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4 : 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 14,1 |
| 2 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 10,9 |
| 3 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 9,3 |
| 4 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,5 |
| 5 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 7,6 |
| 6 | C91 | Lymphatische Leukämie | 5,4 |
| 7 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 4,9 |
| 8 | C85 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | 4,1 |
| 9 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 4,1 |
| 10 | C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | 3,8 |
| 11 | D50 | Eisenmangelanämie | 3,8 |
| 12 | C90 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | 3,5 |
| 13 | R59 | Lymphknotenvergrößerung | 3,5 |
| 14 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,5 |
| 15 | D64 | Sonstige Anämien | 3,3 |
| 16 | D72 | Sonstige Krankheiten der Leukozyten | 3,2 |
| 17 | D75 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 3,2 |
| 18 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 3,0 |
| 19 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 3,0 |
| 20 | D46 | Myelodysplastische Syndrome | 2,7 |
| 21 | C77 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | 2,4 |
| 22 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 2,4 |
| 23 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 2,3 |
| 24 | D45 | Polycythaemia vera | 2,2 |
| 25 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 2,2 |
| 26 | N60 | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendifferenzierung] | 2,0 |
| 27 | C83 | Nicht-follikuläres Lymphom | 2,0 |
| 28 | D80 | Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel | 2,0 |
| 29 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4 : 39.314
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4 : 104.507
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4 : 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,9 |
| 31 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 1,7 |
| 32 | C92 | Myeloische Leukämie | 1,7 |
| 33 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,6 |
| 34 | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 1,6 |
| 35 | C82 | Follikuläres Lymphom | 1,5 |
| 36 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,5 |
| 37 | D84 | Sonstige Immundefekte | 1,5 |
| 38 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,5 |
| 39 | C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 1,4 |
| 40 | D70 | Agranulozytose und Neutropenie | 1,4 |
| 41 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,4 |
| 42 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 1,3 |
| 43 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,3 |
| 44 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,2 |
| 45 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 1,2 |
| 46 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,2 |
| 47 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 1,2 |
| 48 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,1 |
| 49 | C81 | Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose] | 1,1 |
| 50 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,1 |
| 51 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 52 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,1 |
| 53 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,1 |
| 53 | F32 | Depressive Episode | 1,1 |
| 55 | R16 | Hepatomegalie und Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 56 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,0 |
| 57 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,0 |
| 58 | G47 | Schlafstörungen | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4 : 39.314
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4 : 104.507
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4 : 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 1,0 |
| 60 | D61 | Sonstige aplastische Anämien | 0,9 |
| 61 | C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 0,9 |
| 61 | E66 | Adipositas | 0,9 |
| 63 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,9 |
| 64 | J45 | Asthma bronchiale | 0,8 |
| 65 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 0,8 |
| 66 | K80 | Cholelithiasis | 0,8 |
| 67 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,8 |
| 67 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 69 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,7 |
| 70 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,7 |
| 71 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 0,7 |
| 72 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,7 |
| 73 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,7 |
| 73 | M54 | Rückenschmerzen | 0,7 |
| 75 | N64 | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 0,7 |
| 76 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,7 |
| 77 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,6 |
| 78 | I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | 0,6 |
| 79 | C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,6 |
| 79 | F41 | Andere Angststörungen | 0,6 |
| 79 | I26 | Lungenembolie | 0,6 |
| 82 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,6 |
| 83 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,6 |
| 84 | C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | 0,6 |
| 84 | D51 | Vitamin-B12-Mangelanämie | 0,6 |
| 86 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,6 |
| 87 | C88 | Bösartige immunproliferative Krankheiten | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 4 : 39.314
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 4 : 104.507
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 4 : 25

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | C94 | Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps | 0,6 |
| 87 | D83 | Variabler Immundefekt [common variable immunodeficiency] | 0,6 |
| 87 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,6 |
| 91 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 0,6 |
| 92 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,6 |
| 93 | D56 | Thalassämie | 0,5 |
| 93 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 95 | M47 | Spondylose | 0,5 |
| 96 | E56 | Sonstige Vitaminmangelzustände | 0,5 |
| 97 | E06 | Thyreoiditis | 0,5 |
| 98 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 0,5 |
| 99 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,5 |
| 100 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5 : 34.625
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5 : 299.635
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5 : 31

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 57,1 |
| 2 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 56,8 |
| 3 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 27,6 |
| 4 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 25,7 |
| 5 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 19,9 |
| 6 | N25 | Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion | 19,8 |
| 7 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 18,2 |
| 8 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 16,9 |
| 9 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 16,1 |
| 10 | I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | 15,2 |
| 11 | R80 | Isolierte Proteinurie | 14,3 |
| 12 | D63 | Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, N18.3-N18.5+) | 12,9 |
| 13 | E66 | Adipositas | 12,4 |
| 14 | E87 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts | 12,4 |
| 15 | Z49 | Dialysebehandlung | 10,3 |
| 16 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 10,1 |
| 17 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 9,8 |
| 18 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 9,6 |
| 19 | I70 | Atherosklerose | 9,5 |
| 20 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 9,4 |
| 21 | D50 | Eisenmangelanämie | 9,1 |
| 22 | Z99 | Abhängigkeit (langzeitig) von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 7,7 |
| 23 | N08 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. (A40-A41+, A52.7+, B26.8+, B52.0+, B65.-+, B78.-+, C88.0-+, C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65.-+, D69.0+, D89.1+, E10-E14+, vierte Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+, M31.0+, M31.1+, M31.3+, M31.7+, M32.1+) | 6,9 |
| 24 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 6,8 |
| 25 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 6,6 |
| 26 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 6,5 |
| 27 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 5,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5 : 34.625
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5 : 299.635
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5 : 31

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 28 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 5,8 |
| 29 | I50 | Herzinsuffizienz | 5,6 |
| 30 | N05 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom | 5,5 |
| 31 | D64 | Sonstige Anämien | 5,4 |
| 32 | E83 | Störungen des Mineralstoffwechsels | 5,4 |
| 33 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 5,3 |
| 34 | G47 | Schlafstörungen | 5,2 |
| 35 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 4,8 |
| 36 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,8 |
| 37 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 4,8 |
| 38 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 4,7 |
| 39 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 4,7 |
| 40 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 4,0 |
| 41 | N17 | Akutes Nierenversagen | 3,8 |
| 42 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,7 |
| 43 | N03 | Chronisches nephritisches Syndrom | 3,6 |
| 44 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 3,4 |
| 45 | M10 | Gicht | 3,2 |
| 46 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 3,2 |
| 47 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 3,2 |
| 48 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 3,1 |
| 49 | N26 | Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet | 3,0 |
| 50 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,0 |
| 51 | N15 | Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | 3,0 |
| 52 | K80 | Cholelithiasis | 2,8 |
| 53 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,8 |
| 54 | F32 | Depressive Episode | 2,8 |
| 55 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 2,8 |
| 56 | E72 | Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels | 2,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5 : 34.625
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5 : 299.635
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5 : 31

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 57 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,6 |
| 58 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 2,6 |
| 59 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 60 | N04 | Nephrotisches Syndrom | 2,5 |
| 61 | M54 | Rückenschmerzen | 2,4 |
| 62 | J45 | Asthma bronchiale | 2,4 |
| 63 | K57 | Divertikulose des Darmes | 2,4 |
| 64 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 2,2 |
| 65 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 2,2 |
| 66 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 2,2 |
| 67 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 2,1 |
| 68 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,0 |
| 69 | I13 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit | 2,0 |
| 70 | M47 | Spondylose | 2,0 |
| 71 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 1,9 |
| 72 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 1,9 |
| 73 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 1,9 |
| 74 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,8 |
| 75 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,8 |
| 76 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,8 |
| 77 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,7 |
| 78 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+) | 1,6 |
| 79 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 1,6 |
| 80 | E61 | Mangel an sonstigen Spurenelementen | 1,6 |
| 81 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 1,5 |
| 82 | M17 | Gonarthritis [Arthritis des Kniegelenkes] | 1,5 |
| 83 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1,5 |
| 84 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 1,5 |
| 85 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 5 : 34.625
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 5 : 299.635
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 5 : 31

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 1,5 |
| 87 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 1,4 |
| 88 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 1,4 |
| 89 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 1,4 |
| 90 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,4 |
| 91 | N11 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis | 1,4 |
| 92 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,4 |
| 92 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 1,4 |
| 94 | D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 1,4 |
| 95 | E06 | Thyreoiditis | 1,4 |
| 96 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,4 |
| 97 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 1,4 |
| 98 | I42 | Kardiomyopathie | 1,3 |
| 99 | Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere | 1,3 |
| 100 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6 : 213.499
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6 : 1.151.816
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6 : 107

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 48,4 |
| 2 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 38,8 |
| 3 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 29,5 |
| 4 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 26,0 |
| 5 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 18,3 |
| 6 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 16,5 |
| 7 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 15,4 |
| 8 | I50 | Herzinsuffizienz | 14,7 |
| 9 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 13,5 |
| 10 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 11,2 |
| 11 | E66 | Adipositas | 10,9 |
| 12 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 9,6 |
| 13 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 9,2 |
| 14 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 9,2 |
| 15 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 7,9 |
| 16 | I70 | Atherosklerose | 6,9 |
| 17 | I44 | Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock | 6,7 |
| 18 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 6,3 |
| 19 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5,0 |
| 20 | R00 | Störungen des Herzschlages | 4,9 |
| 21 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,7 |
| 22 | I42 | Kardiomyopathie | 4,7 |
| 23 | G47 | Schlafstörungen | 4,4 |
| 24 | Z45 | Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes | 3,9 |
| 25 | I36 | Nicht rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 3,5 |
| 26 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,4 |
| 27 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 3,4 |
| 28 | I07 | Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | 3,3 |
| 29 | R06 | Störungen der Atmung | 3,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6 : 213.499
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6 : 1.151.816
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6 : 107

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | J45 | Asthma bronchiale | 2,8 |
| 31 | I20 | Angina pectoris | 2,8 |
| 32 | I45 | Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen | 2,8 |
| 33 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 2,7 |
| 34 | I47 | Paroxysmale Tachykardie | 2,6 |
| 35 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 2,5 |
| 36 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,2 |
| 37 | I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 2,1 |
| 38 | I24 | Sonstige akute ischämische Herzkrankheit | 2,1 |
| 39 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,9 |
| 40 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 41 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,7 |
| 42 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,6 |
| 43 | Z82 | Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen | 1,6 |
| 44 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,4 |
| 45 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,4 |
| 46 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 1,3 |
| 47 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,3 |
| 48 | F32 | Depressive Episode | 1,2 |
| 49 | I31 | Sonstige Krankheiten des Perikards | 1,2 |
| 50 | I26 | Lungenembolie | 1,1 |
| 51 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,1 |
| 52 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 1,1 |
| 53 | M54 | Rückenschmerzen | 1,1 |
| 54 | I05 | Rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 1,0 |
| 55 | I08 | Krankheiten mehrerer Herzklappen | 1,0 |
| 56 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 1,0 |
| 57 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,0 |
| 58 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6 : 213.499
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6 : 1.151.816
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6 : 107

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,0 |
| 60 | T82 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen | 0,9 |
| 61 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,9 |
| 62 | I63 | Hirninfarkt | 0,9 |
| 63 | Z03 | Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen | 0,8 |
| 64 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,8 |
| 65 | Z84 | Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese | 0,7 |
| 66 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,7 |
| 67 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,6 |
| 68 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,6 |
| 69 | J43 | Emphysem | 0,6 |
| 70 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,6 |
| 71 | Q24 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens | 0,5 |
| 72 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 0,5 |
| 73 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,5 |
| 74 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 75 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 76 | F41 | Andere Angststörungen | 0,5 |
| 77 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,5 |
| 78 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,5 |
| 79 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 0,5 |
| 80 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 81 | M47 | Spondylose | 0,5 |
| 82 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 83 | N40 | Prostatahyperplasie | 0,4 |
| 84 | E06 | Thyreoiditis | 0,4 |
| 85 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |
| 86 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,4 |
| 87 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 6 : 213.499
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 6 : 1.151.816
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 6 : 107

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | I37 | Pulmonalklappenkrankheiten | 0,4 |
| 89 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,4 |
| 90 | G43 | Migräne | 0,4 |
| 91 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,4 |
| 92 | L40 | Psoriasis | 0,4 |
| 93 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,3 |
| 94 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 0,3 |
| 95 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 96 | I95 | Hypotonie | 0,3 |
| 97 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,3 |
| 98 | K80 | Cholelithiasis | 0,3 |
| 99 | G40 | Epilepsie | 0,3 |
| 100 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7 : 84.906
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7 : 240.013
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7 : 63

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 14,5 |
| 2 | K57 | Divertikulose des Darmes | 14,1 |
| 3 | D12 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus | 12,8 |
| 4 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 11,7 |
| 5 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 10,4 |
| 6 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 9,7 |
| 7 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 8,0 |
| 8 | K51 | Colitis ulcerosa | 6,8 |
| 9 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 6,6 |
| 10 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 6,4 |
| 11 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 6,3 |
| 12 | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 5,9 |
| 13 | K44 | Hernia diaphragmatica | 5,6 |
| 14 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 3,2 |
| 15 | K92 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems | 3,0 |
| 16 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,9 |
| 17 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 2,6 |
| 18 | E73 | Laktoseintoleranz | 2,6 |
| 19 | K58 | Reizdarmsyndrom | 2,6 |
| 20 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 2,3 |
| 21 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 2,3 |
| 22 | K22 | Sonstige Krankheiten des Ösophagus | 2,2 |
| 23 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,1 |
| 24 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 2,1 |
| 25 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 2,1 |
| 26 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 2,1 |
| 27 | E66 | Adipositas | 2,1 |
| 28 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2,0 |
| 29 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7 : 84.906
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7 : 240.013
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7 : 63

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 31 | R19 | Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen | 1,8 |
| 32 | B98 | Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 1,8 |
| 33 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,7 |
| 34 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 1,7 |
| 35 | B18 | Chronische Virushepatitis | 1,6 |
| 36 | K31 | Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums | 1,6 |
| 37 | J45 | Asthma bronchiale | 1,5 |
| 38 | K90 | Intestinale Malabsorption | 1,5 |
| 39 | D13 | Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems | 1,5 |
| 40 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,4 |
| 41 | E74 | Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels | 1,3 |
| 42 | R12 | Sodbrennen | 1,3 |
| 43 | K74 | Fibrose und Zirrhose der Leber | 1,2 |
| 44 | K80 | Cholelithiasis | 1,2 |
| 45 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,2 |
| 46 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 47 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 48 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,1 |
| 49 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,0 |
| 50 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 1,0 |
| 51 | D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 1,0 |
| 52 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 1,0 |
| 53 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,9 |
| 54 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 0,9 |
| 55 | K30 | Dyspepsie | 0,9 |
| 56 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,9 |
| 57 | K86 | Sonstige Krankheiten des Pankreas | 0,8 |
| 58 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7 : 84.906
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7 : 240.013
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7 : 63

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | K75 | Sonstige entzündliche Leberkrankheiten | 0,8 |
| 60 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,8 |
| 61 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,8 |
| 62 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,8 |
| 63 | F32 | Depressive Episode | 0,7 |
| 64 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,7 |
| 65 | K26 | Ulcus duodeni | 0,7 |
| 65 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,7 |
| 67 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,7 |
| 68 | K25 | Ulcus ventriculi | 0,7 |
| 69 | D64 | Sonstige Anämien | 0,7 |
| 70 | G47 | Schlafstörungen | 0,7 |
| 71 | M54 | Rückenschmerzen | 0,6 |
| 72 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 0,6 |
| 73 | Z13 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen | 0,6 |
| 74 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,6 |
| 75 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,6 |
| 75 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 77 | R74 | Abnorme Serumenzymwerte | 0,5 |
| 78 | C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 0,5 |
| 79 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,5 |
| 80 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 81 | R13 | Dysphagie | 0,5 |
| 82 | K66 | Sonstige Krankheiten des Peritoneums | 0,5 |
| 83 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 0,5 |
| 84 | K55 | Gefäßkrankheiten des Darmes | 0,5 |
| 85 | Q40 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | 0,5 |
| 86 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,5 |
| 87 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 7 : 84.906
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 7 : 240.013
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 7 : 63

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | 0,4 |
| 89 | E06 | Thyreoiditis | 0,4 |
| 90 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,4 |
| 91 | K56 | Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie | 0,4 |
| 91 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,4 |
| 93 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,4 |
| 94 | R85 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle | 0,4 |
| 95 | I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | 0,4 |
| 96 | A04 | Sonstige bakterielle Darminfektionen | 0,4 |
| 97 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,3 |
| 98 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 99 | J43 | Emphysem | 0,3 |
| 100 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8 : 24.248
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8 : 95.149
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8 : 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 29,8 |
| 2 | M05 | Seropositive chronische Polyarthritis | 25,0 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 19,1 |
| 4 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 13,7 |
| 5 | L40 | Psoriasis | 12,5 |
| 6 | M15 | Polyarthrose | 11,7 |
| 7 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 10,6 |
| 8 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 10,3 |
| 9 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 8,6 |
| 10 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 8,0 |
| 11 | M07 | Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten (K50.-+, K51.-+, L40.5+) | 7,7 |
| 12 | M45 | Spondylitis ankylosans | 6,1 |
| 13 | M13 | Sonstige Arthritis | 5,8 |
| 14 | M54 | Rückenschmerzen | 5,8 |
| 15 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 5,6 |
| 16 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,5 |
| 17 | F32 | Depressive Episode | 4,3 |
| 18 | M47 | Spondylose | 4,2 |
| 19 | M75 | Schulterläsionen | 4,1 |
| 20 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,8 |
| 21 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 3,7 |
| 22 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 3,6 |
| 23 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 3,6 |
| 24 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 3,3 |
| 25 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 3,2 |
| 26 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 3,2 |
| 27 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 2,9 |
| 28 | J45 | Asthma bronchiale | 2,7 |
| 29 | M31 | Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien | 2,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8 : 24.248
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8 : 95.149
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8 : 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 2,4 |
| 31 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 2,4 |
| 32 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,3 |
| 33 | M32 | Systemischer Lupus erythematoses | 2,3 |
| 33 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 2,3 |
| 35 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 2,2 |
| 36 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 2,2 |
| 37 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 2,0 |
| 38 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2,0 |
| 39 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1,9 |
| 40 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,9 |
| 41 | E06 | Thyreoiditis | 1,8 |
| 42 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,8 |
| 43 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,8 |
| 44 | E66 | Adipositas | 1,7 |
| 44 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,7 |
| 46 | L93 | Lupus erythematoses | 1,7 |
| 47 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 1,7 |
| 48 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,6 |
| 49 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,6 |
| 50 | M10 | Gicht | 1,6 |
| 51 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,4 |
| 52 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,4 |
| 53 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 54 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 1,2 |
| 55 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,2 |
| 56 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 1,2 |
| 57 | H20 | Iridozyklitis | 1,1 |
| 58 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8 : 24.248
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8 : 95.149
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8 : 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | D50 | Eisenmangelanämie | 1,1 |
| 60 | R76 | Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde | 1,0 |
| 61 | G47 | Schlafstörungen | 1,0 |
| 62 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 1,0 |
| 63 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 1,0 |
| 64 | M34 | Systemische Sklerose | 1,0 |
| 65 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 0,9 |
| 66 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,9 |
| 67 | H40 | Glaukom | 0,9 |
| 68 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,9 |
| 69 | Y57 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von Arzneimitteln und Drogen | 0,8 |
| 70 | E21 | Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse | 0,8 |
| 71 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,8 |
| 72 | D64 | Sonstige Anämien | 0,8 |
| 73 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 74 | D86 | Sarkoidose | 0,8 |
| 74 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,8 |
| 76 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,7 |
| 77 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,7 |
| 78 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,7 |
| 78 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,7 |
| 80 | M72 | Fibromatosen | 0,7 |
| 81 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,7 |
| 81 | G43 | Migräne | 0,7 |
| 83 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,7 |
| 84 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,6 |
| 85 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 0,6 |
| 86 | M41 | Skoliose | 0,6 |
| 87 | I26 | Lungenembolie | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 8 : 24.248
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 8 : 95.149
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 8 : 21

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | K25 | Ulcus ventriculi | 0,6 |
| 89 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,6 |
| 90 | F41 | Andere Angststörungen | 0,6 |
| 91 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,6 |
| 92 | M08 | Juvenile Arthritis | 0,6 |
| 92 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 94 | I77 | Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen | 0,6 |
| 95 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 0,6 |
| 96 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,5 |
| 97 | K71 | Toxische Leberkrankheit | 0,5 |
| 98 | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | 0,5 |
| 98 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,5 |
| 98 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3 : 1.844.983
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3 : 15.446.316
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3 : 1.220

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 41,2 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 27,5 |
| 3 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 17,7 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 14,4 |
| 5 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 11,9 |
| 6 | E66 | Adipositas | 11,2 |
| 7 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 10,6 |
| 8 | F32 | Depressive Episode | 10,1 |
| 9 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 9,4 |
| 10 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 8,5 |
| 11 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 8,3 |
| 12 | J45 | Asthma bronchiale | 7,9 |
| 13 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 7,1 |
| 14 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 7,0 |
| 15 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 6,9 |
| 16 | G47 | Schlafstörungen | 6,8 |
| 17 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 6,8 |
| 18 | M47 | Spondylose | 6,4 |
| 19 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 6,2 |
| 20 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 6,2 |
| 21 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 5,9 |
| 22 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 5,9 |
| 23 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 5,8 |
| 24 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,7 |
| 25 | K57 | Divertikulose des Darmes | 5,6 |
| 26 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 5,6 |
| 27 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,4 |
| 28 | K80 | Cholelithiasis | 5,3 |
| 29 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 5,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3 : 1.844.983
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3 : 15.446.316
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3 : 1.220

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 5,1 |
| 31 | I70 | Atherosklerose | 4,9 |
| 32 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 4,7 |
| 33 | R54 | Senilität | 4,4 |
| 34 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,2 |
| 35 | G43 | Migräne | 4,1 |
| 36 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 4,1 |
| 37 | E06 | Thyreoiditis | 4,1 |
| 38 | I50 | Herzinsuffizienz | 4,1 |
| 39 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 4,1 |
| 40 | F41 | Andere Angststörungen | 4,1 |
| 41 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 3,7 |
| 42 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 3,6 |
| 43 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,6 |
| 44 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 3,6 |
| 45 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 3,5 |
| 46 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,4 |
| 47 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 3,4 |
| 48 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 3,3 |
| 49 | N40 | Prostatahyperplasie | 3,3 |
| 50 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 3,3 |
| 51 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 3,2 |
| 52 | M15 | Polyarthrose | 3,1 |
| 53 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,1 |
| 54 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 3,0 |
| 55 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,0 |
| 56 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 3,0 |
| 57 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3 : 1.844.983
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3 : 15.446.316
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3 : 1.220

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,8 |
| 59 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,8 |
| 60 | R42 | Schwindel und Taumel | 2,8 |
| 61 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 2,7 |
| 62 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,7 |
| 63 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,7 |
| 64 | K44 | Hernia diaphragmatica | 2,7 |
| 65 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 2,6 |
| 66 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,6 |
| 67 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,6 |
| 68 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 2,6 |
| 69 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,6 |
| 70 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 71 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 2,5 |
| 72 | I34 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,5 |
| 73 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 74 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,4 |
| 75 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 2,4 |
| 76 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 2,3 |
| 77 | M75 | Schulterläsionen | 2,3 |
| 78 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2,3 |
| 79 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 2,3 |
| 80 | I35 | Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,2 |
| 81 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,2 |
| 82 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,2 |
| 83 | M41 | Skoliose | 2,1 |
| 84 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 2,1 |
| 85 | K63 | Sonstige Krankheiten des Darmes | 2,0 |
| 86 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 2,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 19 UG 3 : 1.844.983
Anzahl Diagnoseeinträge FG 19 UG 3 : 15.446.316
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 19 UG 3 : 1.220

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | L40 | Psoriasis | 1,9 |
| 88 | M10 | Gicht | 1,9 |
| 89 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,8 |
| 90 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,8 |
| 91 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten | 1,8 |
| 92 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,8 |
| 93 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 1,7 |
| 94 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,7 |
| 95 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 1,7 |
| 96 | R00 | Störungen des Herzschlages | 1,7 |
| 97 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 1,7 |
| 98 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 1,7 |
| 99 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 1,7 |
| 100 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 11.020
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 15.153
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 358

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 33,2 |
| 2 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 22,3 |
| 3 | F32 | Depressive Episode | 17,6 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 7,4 |
| 5 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 6,6 |
| 6 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 5,4 |
| 7 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 4,4 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 4,1 |
| 9 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,9 |
| 10 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 3,8 |
| 11 | F50 | Essstörungen | 3,2 |
| 12 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,9 |
| 13 | F42 | Zwangsstörung | 2,6 |
| 14 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,4 |
| 15 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,3 |
| 16 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,1 |
| 17 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,1 |
| 18 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,1 |
| 19 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,1 |
| 20 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 1,0 |
| 21 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,9 |
| 22 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,8 |
| 23 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,7 |
| 24 | F95 | Ticstörungen | 0,7 |
| 25 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,5 |
| 26 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,4 |
| 27 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,4 |
| 28 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,3 |
| 29 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 11.020
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 15.153
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 358

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 29 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,3 |
| 31 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,3 |
| 32 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,2 |
| 32 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,2 |
| 34 | E66 | Adipositas | 0,2 |
| 35 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,2 |
| 36 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,2 |
| 36 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,2 |
| 38 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,2 |
| 39 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,1 |
| 40 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,1 |
| 41 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,1 |
| 42 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 43 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,1 |
| 43 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 45 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 46 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,1 |
| 46 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 46 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,1 |
| 49 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 49 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,0 |
| 49 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,0 |
| 49 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,0 |
| 53 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,0 |
| 53 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 55 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 55 | F20 | Schizophrenie | 0,0 |
| 55 | F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 11.020
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 15.153
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 358

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 55 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,0 |
| 55 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,0 |
| 60 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,0 |
| 60 | F14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 0,0 |
| 60 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,0 |
| 60 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 60 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,0 |
| 60 | G47 | Schlafstörungen | 0,0 |
| 60 | J45 | Asthma bronchiale | 0,0 |
| 60 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 60 | Q90 | Down-Syndrom | 0,0 |
| 60 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 60 | Z03 | Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen | 0,0 |
| 60 | Z65 | Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände | 0,0 |
| 72 | D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | 0,0 |
| 72 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 72 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,0 |
| 72 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,0 |
| 72 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,0 |
| 72 | F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | 0,0 |
| 72 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,0 |
| 72 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,0 |
| 72 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,0 |
| 72 | F24 | Induzierte wahnhafte Störung | 0,0 |
| 72 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,0 |
| 72 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,0 |
| 72 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,0 |
| 72 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,0 |
| 72 | G43 | Migräne | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 71: 11.020
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 71: 15.153
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 71: 358

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 72 | G97 | Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 72 | H47 | Sonstige Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn | 0,0 |
| 72 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,0 |
| 72 | I95 | Hypotonie | 0,0 |
| 72 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,0 |
| 72 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,0 |
| 72 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 72 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,0 |
| 72 | K90 | Intestinale Malabsorption | 0,0 |
| 72 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 72 | Q87 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme | 0,0 |
| 72 | R43 | Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes | 0,0 |
| 72 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 72 | R61 | Hyperhidrose | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 837.695
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 3.932.822
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 509

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 22,7 |
| 2 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 21,8 |
| 3 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 13,2 |
| 4 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 12,7 |
| 5 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 11,4 |
| 6 | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 7,5 |
| 7 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 7,1 |
| 8 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 7,0 |
| 9 | Z23 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten | 6,7 |
| 10 | J45 | Asthma bronchiale | 6,4 |
| 11 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 6,1 |
| 12 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 5,9 |
| 13 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,7 |
| 14 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 5,7 |
| 15 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 5,3 |
| 16 | H53 | Sehstörungen | 5,2 |
| 17 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 5,0 |
| 18 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 4,4 |
| 19 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 4,3 |
| 20 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 4,2 |
| 21 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 4,0 |
| 22 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 4,0 |
| 23 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 4,0 |
| 24 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 3,9 |
| 25 | E66 | Adipositas | 3,9 |
| 26 | J20 | Akute Bronchitis | 3,9 |
| 27 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 3,5 |
| 28 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 837.695
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 3.932.822
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 509

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 29 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 3,2 |
| 30 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 3,0 |
| 31 | Z29 | Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen | 3,0 |
| 32 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 3,0 |
| 33 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,8 |
| 34 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis, und Virushepatitis] | 2,6 |
| 35 | J02 | Akute Pharyngitis | 2,6 |
| 36 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 2,4 |
| 37 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 2,4 |
| 38 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 2,3 |
| 39 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,3 |
| 40 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 2,2 |
| 41 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 2,2 |
| 42 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 43 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,9 |
| 44 | R05 | Husten | 1,9 |
| 45 | H10 | Konjunktivitis | 1,9 |
| 46 | J03 | Akute Tonsillitis | 1,9 |
| 47 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,9 |
| 48 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,9 |
| 49 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,8 |
| 50 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,8 |
| 51 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,8 |
| 52 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 1,8 |
| 53 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 1,7 |
| 54 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 1,7 |
| 55 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,7 |
| 56 | H50 | Sonstiger Strabismus | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 837.695
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 3.932.822
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 509

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 57 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 58 | H54 | Blindheit und Sehbeeinträchtigung | 1,6 |
| 59 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 1,4 |
| 60 | B37 | Kandidose | 1,3 |
| 61 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 1,3 |
| 62 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 1,3 |
| 63 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,3 |
| 64 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 1,2 |
| 65 | B07 | Viruswarzen | 1,2 |
| 66 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 67 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,2 |
| 68 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 1,1 |
| 69 | R51 | Kopfschmerz | 1,1 |
| 70 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 1,1 |
| 71 | B80 | Enterobiasis [Oxyuriasis] | 1,1 |
| 72 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 1,1 |
| 73 | G40 | Epilepsie | 1,1 |
| 74 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,1 |
| 75 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 1,1 |
| 76 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,0 |
| 77 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,0 |
| 78 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 1,0 |
| 79 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 1,0 |
| 80 | M41 | Skoliose | 0,9 |
| 81 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel | 0,9 |
| 82 | K02 | Zahnkaries | 0,9 |
| 83 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,9 |
| 84 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,8 |
| 85 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 23: 837.695
Anzahl Diagnoseeinträge FG 23: 3.932.822
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 23: 509

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 0,8 |
| 87 | D22 | Melanozytennävus | 0,8 |
| 88 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,8 |
| 89 | L22 | Windeldermatitis | 0,8 |
| 90 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 0,8 |
| 91 | Z28 | Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung] | 0,8 |
| 92 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,8 |
| 93 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 0,8 |
| 94 | L85 | Sonstige Epidermisverdickung | 0,7 |
| 95 | B85 | Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall] | 0,7 |
| 96 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,7 |
| 97 | R21 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | 0,7 |
| 98 | L70 | Akne | 0,7 |
| 99 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,7 |
| 100 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 150.522
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 609.356
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 59

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | J45 | Asthma bronchiale | 45,0 |
| 2 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 32,4 |
| 3 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 22,4 |
| 4 | G47 | Schlafstörungen | 21,6 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 19,3 |
| 6 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 15,2 |
| 7 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 11,1 |
| 8 | J43 | Emphysem | 11,0 |
| 9 | E66 | Adipositas | 8,9 |
| 10 | J96 | Respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 7,1 |
| 11 | R06 | Störungen der Atmung | 6,7 |
| 12 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 5,8 |
| 13 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 4,4 |
| 14 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 4,2 |
| 15 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 4,0 |
| 16 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 3,7 |
| 17 | I50 | Herzinsuffizienz | 3,2 |
| 18 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 2,3 |
| 19 | H10 | Konjunktivitis | 2,3 |
| 20 | I26 | Lungenembolie | 2,3 |
| 21 | R05 | Husten | 2,2 |
| 22 | J32 | Chronische Sinusitis | 2,2 |
| 23 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,2 |
| 24 | Z99 | Abhängigkeit (langzeitig) von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert | 2,2 |
| 25 | F32 | Depressive Episode | 2,1 |
| 26 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2,1 |
| 27 | J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | 1,9 |
| 28 | U99 | Nicht belegte Schlüsselnummern | 1,8 |
| 29 | J41 | Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis | 1,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 150.522
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 609.356
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 59

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | J84 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten | 1,6 |
| 31 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1,6 |
| 32 | D86 | Sarkoidose | 1,5 |
| 33 | J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | 1,5 |
| 34 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,4 |
| 35 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,3 |
| 36 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 1,3 |
| 37 | J47 | Bronchiektasen | 1,2 |
| 38 | J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | 1,2 |
| 38 | Z11 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1,2 |
| 40 | R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | 1,2 |
| 41 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,1 |
| 42 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 1,1 |
| 43 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 1,1 |
| 44 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 1,1 |
| 45 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 1,1 |
| 46 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 1,0 |
| 47 | J15 | Pneumonie durch Bakterien, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 48 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,0 |
| 49 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 1,0 |
| 50 | J20 | Akute Bronchitis | 0,8 |
| 51 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,8 |
| 52 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,8 |
| 53 | B37 | Kandidose | 0,8 |
| 54 | M54 | Rückenschmerzen | 0,8 |
| 55 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,8 |
| 56 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,8 |
| 57 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 0,7 |
| 58 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 150.522
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 609.356
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 59

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,7 |
| 60 | M47 | Spondylose | 0,7 |
| 61 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 62 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,7 |
| 63 | I27 | Sonstige pulmonale Herzkrankheiten | 0,6 |
| 64 | E88 | Sonstige Stoffwechselstörungen | 0,6 |
| 65 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 66 | U07 | Nicht belegte Schlüsselnummer U07 | 0,6 |
| 67 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,6 |
| 68 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 69 | F41 | Andere Angststörungen | 0,6 |
| 70 | A16 | Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | 0,6 |
| 71 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,5 |
| 72 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,5 |
| 73 | T63 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | 0,5 |
| 74 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,5 |
| 75 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,5 |
| 76 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 0,5 |
| 77 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,5 |
| 78 | K44 | Hernia diaphragmatica | 0,5 |
| 79 | L50 | Urtikaria | 0,4 |
| 80 | I35 | Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten | 0,4 |
| 81 | I34 | Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten | 0,4 |
| 82 | J93 | Pneumothorax | 0,4 |
| 83 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,4 |
| 83 | L23 | Allergische Kontaktdermatitis | 0,4 |
| 85 | M41 | Skoliose | 0,4 |
| 86 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsels | 0,4 |
| 87 | D72 | Sonstige Krankheiten der Leukozyten | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 29: 150.522
Anzahl Diagnoseeinträge FG 29: 609.356
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 29: 59

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 0,4 |
| 89 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,4 |
| 90 | L40 | Psoriasis | 0,4 |
| 91 | Z04 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen | 0,4 |
| 92 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,4 |
| 93 | H40 | Glaukom | 0,4 |
| 94 | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 0,4 |
| 95 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,3 |
| 96 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,3 |
| 97 | E01 | Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | 0,3 |
| 98 | J94 | Sonstige Krankheitszustände der Pleura | 0,3 |
| 99 | R04 | Blutung aus den Atemwegen | 0,3 |
| 100 | J68 | Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.004
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.894
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 114

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 20,1 |
| 2 | K08 | Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates | 14,1 |
| 3 | K04 | Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes | 10,7 |
| 4 | K10 | Sonstige Krankheiten der Kiefer | 10,2 |
| 5 | K02 | Zahnkaries | 9,6 |
| 6 | K01 | Retinierte und impaktierte Zähne | 9,4 |
| 7 | K07 | Dentofaziale Anomalien [einschließlich fehlerhafter Okklusion] | 6,4 |
| 8 | K05 | Gingivitis und Krankheiten des Parodonts | 5,8 |
| 9 | K06 | Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes | 4,6 |
| 10 | J34 | Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen | 3,2 |
| 11 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,8 |
| 12 | F40 | Phobische Störungen | 2,8 |
| 13 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 2,7 |
| 14 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 2,6 |
| 15 | K09 | Zysten der Mundregion, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 16 | D10 | Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx | 2,5 |
| 17 | K12 | Stomatitis und verwandte Krankheiten | 2,4 |
| 18 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 2,0 |
| 19 | M86 | Osteomyelitis | 1,6 |
| 20 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 1,5 |
| 21 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 1,4 |
| 22 | K11 | Krankheiten der Speicheldrüsen | 1,3 |
| 23 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 1,2 |
| 24 | Q78 | Sonstige Osteochondrodysplasien | 1,2 |
| 25 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,2 |
| 26 | T89 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas | 1,2 |
| 27 | J32 | Chronische Sinusitis | 1,1 |
| 28 | K13 | Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut | 1,0 |
| 29 | L57 | Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung | 1,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.004
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.894
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 114

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | D22 | Melanozytennävus | 0,9 |
| 31 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,9 |
| 32 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 0,9 |
| 33 | A49 | Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,8 |
| 34 | D69 | Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen | 0,7 |
| 35 | T81 | Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 36 | K03 | Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen | 0,6 |
| 37 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,6 |
| 38 | D04 | Carcinoma in situ der Haut | 0,6 |
| 39 | Q38 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens | 0,6 |
| 40 | D37 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | 0,5 |
| 41 | L82 | Seborrhoische Keratose | 0,5 |
| 42 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 0,4 |
| 43 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 0,4 |
| 44 | J01 | Akute Sinusitis | 0,4 |
| 45 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,4 |
| 45 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,4 |
| 47 | L91 | Hypertrophe Hautkrankheiten | 0,4 |
| 48 | S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | 0,4 |
| 49 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 0,3 |
| 50 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,3 |
| 50 | S01 | Offene Wunde des Kopfes | 0,3 |
| 52 | T18 | Fremdkörper im Verdauungstrakt | 0,3 |
| 53 | C06 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes | 0,3 |
| 53 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,3 |
| 55 | C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 0,3 |
| 55 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 0,3 |
| 57 | L98 | Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 58 | M54 | Rückenschmerzen | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.004
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.894
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 114

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | 0,2 |
| 60 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,2 |
| 61 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,2 |
| 62 | C00 | Bösartige Neubildung der Lippe | 0,2 |
| 63 | C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | 0,2 |
| 64 | Q35 | Gaumenspalte | 0,2 |
| 65 | K14 | Krankheiten der Zunge | 0,2 |
| 65 | S03 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes | 0,2 |
| 65 | T79 | Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 68 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,2 |
| 68 | R23 | Sonstige Hautveränderungen | 0,2 |
| 70 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,2 |
| 71 | C76 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | 0,2 |
| 71 | D16 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels | 0,2 |
| 71 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,2 |
| 71 | R22 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut | 0,2 |
| 75 | C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | 0,1 |
| 75 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,1 |
| 75 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,1 |
| 78 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,1 |
| 79 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,1 |
| 80 | C03 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches | 0,1 |
| 80 | L43 | Lichen ruber planus | 0,1 |
| 80 | Q37 | Gaumenspalte mit Lippenspalte | 0,1 |
| 80 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,1 |
| 80 | R54 | Senilität | 0,1 |
| 85 | B07 | Viruswarzen | 0,1 |
| 85 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,1 |
| 87 | H61 | Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 35: 17.004
Anzahl Diagnoseeinträge FG 35: 29.894
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 35: 114

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,1 |
| 89 | C05 | Bösartige Neubildung des Gaumens | 0,1 |
| 90 | D11 | Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen | 0,1 |
| 90 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 90 | G43 | Migräne | 0,1 |
| 90 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,1 |
| 90 | Q67 | Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax | 0,1 |
| 95 | D03 | Melanoma in situ | 0,1 |
| 95 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 95 | Z88 | Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese | 0,1 |
| 98 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,1 |
| 98 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,1 |
| 98 | J45 | Asthma bronchiale | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1 : 46.676
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1 : 169.136
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1 : 32

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 19,6 |
| 2 | F41 | Andere Angststörungen | 12,8 |
| 3 | G43 | Migräne | 10,0 |
| 4 | G40 | Epilepsie | 9,6 |
| 5 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 9,4 |
| 6 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 9,2 |
| 7 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 8,5 |
| 8 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,9 |
| 9 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 6,8 |
| 10 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 6,3 |
| 11 | G47 | Schlafstörungen | 6,2 |
| 12 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 5,9 |
| 13 | M54 | Rückenschmerzen | 5,9 |
| 14 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 5,3 |
| 15 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 5,1 |
| 16 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,1 |
| 17 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 4,9 |
| 18 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 4,7 |
| 19 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 4,7 |
| 20 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,5 |
| 21 | R42 | Schwindel und Taumel | 3,8 |
| 22 | R51 | Kopfschmerz | 3,7 |
| 23 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 3,7 |
| 24 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 3,4 |
| 25 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 3,3 |
| 26 | I63 | Hirnfarkt | 3,3 |
| 27 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 3,3 |
| 28 | F20 | Schizophrenie | 3,1 |
| 29 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1 : 46.676
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1 : 169.136
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1 : 32

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,9 |
| 31 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 2,8 |
| 32 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 2,8 |
| 33 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 2,6 |
| 34 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 2,6 |
| 35 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 2,6 |
| 36 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,5 |
| 37 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 2,5 |
| 38 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,4 |
| 39 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,3 |
| 40 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,2 |
| 41 | F40 | Phobische Störungen | 2,1 |
| 42 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,0 |
| 43 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,0 |
| 44 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 1,9 |
| 45 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,8 |
| 46 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,7 |
| 47 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 1,7 |
| 48 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,6 |
| 49 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 50 | F42 | Zwangsstörung | 1,5 |
| 51 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,5 |
| 52 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,4 |
| 53 | E66 | Adipositas | 1,4 |
| 54 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,3 |
| 55 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,3 |
| 56 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,2 |
| 57 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 1,2 |
| 58 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1 : 46.676
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1 : 169.136
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1 : 32

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 1,2 |
| 60 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,2 |
| 61 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,2 |
| 62 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 1,1 |
| 63 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,1 |
| 64 | M47 | Spondylose | 1,0 |
| 65 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,0 |
| 66 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,0 |
| 67 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,0 |
| 68 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 69 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 1,0 |
| 70 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,0 |
| 71 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 71 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 1,0 |
| 73 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,9 |
| 74 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,9 |
| 75 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,9 |
| 76 | H53 | Sehstörungen | 0,9 |
| 77 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,8 |
| 78 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,8 |
| 79 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,8 |
| 80 | R55 | Synkope und Kollaps | 0,8 |
| 81 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,8 |
| 82 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,8 |
| 83 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,8 |
| 84 | R13 | Dysphagie | 0,7 |
| 85 | I70 | Atherosklerose | 0,7 |
| 86 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 1 : 46.676
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 1 : 169.136
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 1 : 32

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,7 |
| 88 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,7 |
| 89 | F50 | Essstörungen | 0,7 |
| 90 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 91 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,6 |
| 91 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,6 |
| 93 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,6 |
| 94 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,6 |
| 95 | J45 | Asthma bronchiale | 0,6 |
| 96 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,6 |
| 97 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,6 |
| 98 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,5 |
| 99 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,5 |
| 100 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5 : 266.568
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5 : 1.023.534
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5 : 155

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 23,2 |
| 2 | F41 | Andere Angststörungen | 16,2 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 12,8 |
| 4 | F45 | Somatoforme Störungen | 9,5 |
| 5 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 9,5 |
| 6 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 9,2 |
| 7 | G40 | Epilepsie | 9,1 |
| 8 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 8,6 |
| 9 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 7,6 |
| 10 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 7,2 |
| 11 | G43 | Migräne | 7,1 |
| 12 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 6,5 |
| 13 | M54 | Rückenschmerzen | 6,5 |
| 14 | G47 | Schlafstörungen | 6,5 |
| 15 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 5,9 |
| 16 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 5,5 |
| 17 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 5,4 |
| 18 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 5,3 |
| 19 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 5,0 |
| 20 | F20 | Schizophrenie | 4,9 |
| 21 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 4,9 |
| 22 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,8 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,7 |
| 24 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,5 |
| 25 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 4,0 |
| 26 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 3,3 |
| 27 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 3,3 |
| 28 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 3,3 |
| 29 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5 : 266.568
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5 : 1.023.534
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5 : 155

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 3,0 |
| 31 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,9 |
| 32 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 2,8 |
| 33 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 2,7 |
| 34 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 35 | R51 | Kopfschmerz | 2,5 |
| 36 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 2,3 |
| 37 | I63 | Hirninfarkt | 2,3 |
| 38 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,3 |
| 39 | F40 | Phobische Störungen | 2,2 |
| 40 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,2 |
| 41 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,2 |
| 42 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,1 |
| 43 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,1 |
| 44 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 2,1 |
| 45 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 2,0 |
| 46 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 1,9 |
| 47 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,9 |
| 48 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 1,9 |
| 49 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,8 |
| 50 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,7 |
| 51 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,6 |
| 52 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,6 |
| 53 | F31 | Bipolare affektive Störung | 1,5 |
| 54 | F42 | Zwangsstörung | 1,5 |
| 55 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,5 |
| 56 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,5 |
| 57 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 1,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5 : 266.568
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5 : 1.023.534
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5 : 155

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 58 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 1,4 |
| 59 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,4 |
| 60 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 61 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,3 |
| 62 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,3 |
| 63 | M47 | Spondylose | 1,2 |
| 64 | E66 | Adipositas | 1,2 |
| 65 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,1 |
| 66 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,0 |
| 67 | H53 | Sehstörungen | 1,0 |
| 68 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,0 |
| 69 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,9 |
| 70 | R13 | Dysphagie | 0,9 |
| 71 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,9 |
| 72 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,9 |
| 73 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,8 |
| 74 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,8 |
| 75 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,8 |
| 76 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,8 |
| 77 | G46 | Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten (I60-I67+) | 0,8 |
| 78 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,7 |
| 79 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,7 |
| 80 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,7 |
| 81 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 82 | F50 | Essstörungen | 0,7 |
| 83 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,7 |
| 84 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,7 |
| 85 | G24 | Dystonie | 0,6 |
| 86 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 5 : 266.568
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 5 : 1.023.534
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 5 : 155

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 86 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,6 |
| 88 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,6 |
| 89 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,6 |
| 90 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,6 |
| 91 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 92 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,6 |
| 93 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,6 |
| 94 | F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | 0,6 |
| 95 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,5 |
| 96 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,5 |
| 97 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 98 | G91 | Hydrozephalus | 0,5 |
| 99 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,5 |
| 100 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6 : 92.286
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6 : 323.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6 : 52

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 15,1 |
| 2 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 12,4 |
| 3 | G40 | Epilepsie | 11,6 |
| 4 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 10,7 |
| 5 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 10,3 |
| 6 | G43 | Migräne | 10,2 |
| 7 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 9,2 |
| 8 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 7,2 |
| 9 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,9 |
| 10 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 6,9 |
| 11 | M54 | Rückenschmerzen | 6,7 |
| 12 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 6,6 |
| 13 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 6,6 |
| 14 | F41 | Andere Angststörungen | 6,3 |
| 15 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 6,1 |
| 16 | G47 | Schlafstörungen | 5,8 |
| 17 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 5,7 |
| 18 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 5,3 |
| 19 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 5,2 |
| 20 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 4,8 |
| 21 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 4,8 |
| 22 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 4,7 |
| 23 | R42 | Schwindel und Taumel | 4,6 |
| 24 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 4,4 |
| 25 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 4,2 |
| 26 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 3,4 |
| 27 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,2 |
| 28 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 2,8 |
| 29 | I63 | Hirnfarkt | 2,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6 : 92.286
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6 : 323.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6 : 52

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 2,7 |
| 31 | R51 | Kopfschmerz | 2,6 |
| 32 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 2,6 |
| 33 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 34 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 2,5 |
| 35 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,4 |
| 36 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 2,3 |
| 37 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 2,3 |
| 38 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 2,3 |
| 39 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 2,3 |
| 40 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 2,3 |
| 41 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 2,2 |
| 42 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 2,0 |
| 43 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,8 |
| 44 | F20 | Schizophrenie | 1,8 |
| 45 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,8 |
| 46 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 1,7 |
| 47 | M47 | Spondylose | 1,6 |
| 48 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 1,6 |
| 49 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 50 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,5 |
| 51 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 1,4 |
| 52 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,4 |
| 53 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,3 |
| 54 | R55 | Synkope und Kollaps | 1,3 |
| 55 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 1,2 |
| 56 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,2 |
| 57 | H53 | Sehstörungen | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6 : 92.286
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6 : 323.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6 : 52

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 58 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 1,1 |
| 59 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 60 | E53 | Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes | 0,9 |
| 61 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 0,8 |
| 62 | G31 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,8 |
| 63 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,8 |
| 64 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,8 |
| 65 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,8 |
| 66 | G24 | Dystonie | 0,8 |
| 67 | R13 | Dysphagie | 0,8 |
| 68 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,8 |
| 69 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,7 |
| 70 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,7 |
| 71 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,7 |
| 72 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,7 |
| 72 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,7 |
| 74 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,7 |
| 75 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,6 |
| 76 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,6 |
| 77 | G04 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis | 0,6 |
| 77 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 79 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 80 | F40 | Phobische Störungen | 0,6 |
| 81 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,6 |
| 82 | G91 | Hydrozephalus | 0,6 |
| 83 | G70 | Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten | 0,6 |
| 84 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 0,6 |
| 85 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,6 |
| 86 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 6 : 92.286
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 6 : 323.204
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 6 : 52

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | F42 | Zwangsstörung | 0,6 |
| 88 | F02 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (A52.1+, A81.0+, B22+, B56.-+, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G10+, G20.-+, G31.0+, G31.82+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+) | 0,5 |
| 89 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,5 |
| 90 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,5 |
| 91 | I61 | Intrazerebrale Blutung | 0,5 |
| 92 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,5 |
| 93 | G60 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie | 0,5 |
| 94 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,5 |
| 95 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,5 |
| 96 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,5 |
| 97 | E66 | Adipositas | 0,5 |
| 98 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,5 |
| 99 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,4 |
| 100 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7 : 115.859
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7 : 377.064
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7 : 126

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 34,2 |
| 2 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 29,7 |
| 3 | F41 | Andere Angststörungen | 27,4 |
| 4 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 21,2 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 14,7 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 8,1 |
| 7 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 7,9 |
| 8 | F20 | Schizophrenie | 7,9 |
| 9 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 7,7 |
| 10 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 4,8 |
| 11 | F40 | Phobische Störungen | 4,7 |
| 12 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 4,1 |
| 13 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.-+) | 3,7 |
| 14 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 3,6 |
| 15 | G47 | Schlafstörungen | 3,6 |
| 16 | F42 | Zwangsstörung | 3,6 |
| 17 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,2 |
| 18 | F31 | Bipolare affektive Störung | 2,9 |
| 19 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 2,9 |
| 20 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 2,8 |
| 21 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 2,7 |
| 22 | G40 | Epilepsie | 2,4 |
| 23 | G43 | Migräne | 2,3 |
| 24 | M54 | Rückenschmerzen | 2,3 |
| 25 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 26 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 2,1 |
| 27 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 28 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 1,6 |
| 29 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 1,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7 : 115.859
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7 : 377.064
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7 : 126

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 31 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 1,5 |
| 32 | E66 | Adipositas | 1,5 |
| 33 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 1,5 |
| 34 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 1,5 |
| 35 | F01 | Vaskuläre Demenz | 1,5 |
| 36 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,4 |
| 37 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 1,4 |
| 38 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 1,4 |
| 39 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,3 |
| 40 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,3 |
| 41 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 1,3 |
| 42 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 1,2 |
| 43 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,2 |
| 44 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 1,1 |
| 45 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,1 |
| 46 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 1,1 |
| 47 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 1,0 |
| 48 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 1,0 |
| 49 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,0 |
| 50 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,9 |
| 51 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,9 |
| 52 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,8 |
| 53 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,8 |
| 54 | R51 | Kopfschmerz | 0,8 |
| 55 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 56 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,8 |
| 57 | I63 | Hirnfarkt | 0,7 |
| 58 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,7 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7 : 115.859
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7 : 377.064
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7 : 126

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,7 |
| 60 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,7 |
| 61 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,7 |
| 62 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,6 |
| 63 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,6 |
| 64 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,6 |
| 65 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 66 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,5 |
| 67 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 68 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,5 |
| 69 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,5 |
| 70 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,5 |
| 71 | F05 | Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | 0,5 |
| 72 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 73 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,4 |
| 74 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,4 |
| 75 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,4 |
| 76 | G21 | Sekundäres Parkinson-Syndrom | 0,4 |
| 77 | M47 | Spondylose | 0,4 |
| 78 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,4 |
| 79 | F21 | Schizotype Störung | 0,4 |
| 80 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,4 |
| 81 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,4 |
| 82 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 83 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,3 |
| 83 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 85 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 0,3 |
| 86 | F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 7 : 115.859
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 7 : 377.064
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 7 : 126

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | R25 | Abnorme unwillkürliche Bewegungen | 0,3 |
| 88 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,3 |
| 89 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 90 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,3 |
| 91 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,3 |
| 92 | G24 | Dystonie | 0,3 |
| 93 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,3 |
| 94 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,3 |
| 95 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,3 |
| 96 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,3 |
| 97 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,3 |
| 98 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,3 |
| 99 | R13 | Dysphagie | 0,2 |
| 100 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8 : 38.791
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8 : 97.298
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8 : 80

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 43,3 |
| 2 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 24,4 |
| 3 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 23,4 |
| 4 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 19,3 |
| 5 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 14,3 |
| 6 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 13,6 |
| 7 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 11,2 |
| 8 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 7,8 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 7,7 |
| 10 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 7,5 |
| 11 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 5,0 |
| 12 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,7 |
| 13 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,5 |
| 14 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 3,0 |
| 15 | F40 | Phobische Störungen | 2,8 |
| 16 | F41 | Andere Angststörungen | 2,7 |
| 17 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 1,9 |
| 18 | F42 | Zwangsstörung | 1,8 |
| 19 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,7 |
| 20 | F95 | Ticstörungen | 1,7 |
| 21 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 1,6 |
| 22 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,1 |
| 23 | F50 | Essstörungen | 1,1 |
| 24 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 1,1 |
| 25 | E66 | Adipositas | 1,0 |
| 26 | Z60 | Kontakthanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 1,0 |
| 27 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,8 |
| 28 | Z61 | Kontakthanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,7 |
| 29 | Z62 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8 : 38.791
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8 : 97.298
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8 : 80

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,6 |
| 31 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,6 |
| 32 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,6 |
| 33 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 34 | G40 | Epilepsie | 0,5 |
| 35 | Z55 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung | 0,5 |
| 36 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,4 |
| 37 | Z81 | Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese | 0,3 |
| 38 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,3 |
| 39 | G47 | Schlafstörungen | 0,3 |
| 40 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,3 |
| 41 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,3 |
| 42 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,3 |
| 43 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,2 |
| 44 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,2 |
| 45 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,2 |
| 45 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 47 | F20 | Schizophrenie | 0,2 |
| 48 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,2 |
| 49 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,2 |
| 49 | J45 | Asthma bronchiale | 0,2 |
| 51 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,1 |
| 51 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,1 |
| 53 | H50 | Sonstiger Strabismus | 0,1 |
| 53 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 53 | Z65 | Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände | 0,1 |
| 56 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 0,1 |
| 56 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,1 |
| 58 | G43 | Migräne | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8 : 38.791
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8 : 97.298
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8 : 80

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,1 |
| 59 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,1 |
| 61 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,1 |
| 62 | M54 | Rückenschmerzen | 0,1 |
| 63 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,1 |
| 64 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,1 |
| 64 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,1 |
| 64 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |
| 67 | H53 | Sehstörungen | 0,1 |
| 68 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 69 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,1 |
| 70 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,1 |
| 70 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 0,1 |
| 72 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 72 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 74 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,1 |
| 74 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,1 |
| 76 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,1 |
| 76 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,1 |
| 76 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,1 |
| 76 | M41 | Skoliose | 0,1 |
| 76 | R15 | Stuhlinkontinenz | 0,1 |
| 76 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |
| 82 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,1 |
| 83 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,1 |
| 83 | H90 | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,1 |
| 83 | Q02 | Mikrozephalie | 0,1 |
| 83 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 87 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 8 : 38.791
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 8 : 97.298
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 8 : 80

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 87 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,1 |
| 89 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,1 |
| 90 | Q87 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme | 0,1 |
| 91 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,1 |
| 91 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,1 |
| 91 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,1 |
| 94 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 94 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 94 | Q90 | Down-Syndrom | 0,0 |
| 97 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,0 |
| 97 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,0 |
| 97 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,0 |
| 97 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9 : 11.053
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9 : 26.352
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9 : 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F32 | Depressive Episode | 32,5 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 26,7 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 21,3 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 20,2 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 11,4 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 5,9 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 5,7 |
| 8 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 5,0 |
| 9 | F20 | Schizophrenie | 4,6 |
| 10 | F40 | Phobische Störungen | 3,7 |
| 11 | F42 | Zwangsstörung | 3,1 |
| 12 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 3,0 |
| 13 | G47 | Schlafstörungen | 2,6 |
| 14 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 2,5 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,4 |
| 16 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 2,1 |
| 17 | F31 | Bipolare affektive Störung | 2,1 |
| 18 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 1,8 |
| 19 | F50 | Essstörungen | 1,5 |
| 20 | E66 | Adipositas | 1,5 |
| 21 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 1,4 |
| 22 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,4 |
| 23 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 1,3 |
| 24 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 1,2 |
| 25 | G43 | Migräne | 1,2 |
| 26 | M54 | Rückenschmerzen | 1,2 |
| 27 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,2 |
| 28 | G40 | Epilepsie | 1,1 |
| 29 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,9 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9 : 11.053
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9 : 26.352
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9 : 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,9 |
| 31 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,8 |
| 32 | F00 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit (G30.--) | 0,8 |
| 33 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,8 |
| 34 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,8 |
| 35 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,8 |
| 36 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,8 |
| 37 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,7 |
| 38 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,7 |
| 39 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,7 |
| 39 | G30 | Alzheimer-Krankheit (F00.-*) | 0,7 |
| 39 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,7 |
| 42 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 43 | F01 | Vaskuläre Demenz | 0,7 |
| 44 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 44 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,6 |
| 46 | J45 | Asthma bronchiale | 0,6 |
| 47 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,6 |
| 48 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,6 |
| 49 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,6 |
| 50 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,6 |
| 51 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,5 |
| 52 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,5 |
| 53 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 54 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,5 |
| 55 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,5 |
| 55 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 0,5 |
| 57 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,5 |
| 58 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9 : 11.053
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9 : 26.352
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9 : 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,5 |
| 60 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 61 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,4 |
| 62 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,4 |
| 62 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,4 |
| 64 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 64 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,4 |
| 64 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,4 |
| 67 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,4 |
| 68 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,4 |
| 69 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,4 |
| 69 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,4 |
| 71 | M47 | Spondylose | 0,3 |
| 72 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,3 |
| 72 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |
| 74 | M19 | Sonstige Arthrose | 0,3 |
| 74 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,3 |
| 76 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 77 | I63 | Hirninfarkt | 0,3 |
| 78 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,3 |
| 79 | G61 | Polyneuritis | 0,3 |
| 79 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,3 |
| 79 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,3 |
| 82 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,3 |
| 82 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,3 |
| 82 | R51 | Kopfschmerz | 0,3 |
| 85 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,3 |
| 85 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,3 |
| 85 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 38 UG 9 : 11.053
Anzahl Diagnoseeinträge FG 38 UG 9 : 26.352
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 38 UG 9 : 79

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 88 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 90 | M17 | Gonarthritis [Arthritis des Kniegelenkes] | 0,2 |
| 90 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,2 |
| 92 | F95 | Ticstörungen | 0,2 |
| 92 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,2 |
| 92 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,2 |
| 95 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,2 |
| 95 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. (A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.-+) | 0,2 |
| 95 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,2 |
| 98 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,2 |
| 98 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,2 |
| 98 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.726
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.168
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 41

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 40,7 |
| 2 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 28,3 |
| 3 | M47 | Spondylose | 22,9 |
| 4 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 20,4 |
| 5 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 18,5 |
| 6 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 17,6 |
| 7 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 12,4 |
| 8 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 8,7 |
| 9 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 7,0 |
| 10 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,9 |
| 11 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 5,9 |
| 12 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 5,1 |
| 13 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,9 |
| 14 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 3,9 |
| 15 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 3,6 |
| 16 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,0 |
| 17 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,6 |
| 18 | M41 | Skoliose | 2,5 |
| 19 | E66 | Adipositas | 2,5 |
| 20 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 1,9 |
| 21 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,8 |
| 22 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 1,7 |
| 23 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 24 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,5 |
| 25 | F32 | Depressive Episode | 1,4 |
| 26 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 1,3 |
| 27 | D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | 1,3 |
| 27 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,3 |
| 29 | M75 | Schulterläsionen | 1,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.726
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.168
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 41

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,2 |
| 31 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 1,2 |
| 32 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,2 |
| 33 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 1,1 |
| 34 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,1 |
| 35 | D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | 1,0 |
| 36 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 1,0 |
| 37 | M40 | Kyphose und Lordose | 1,0 |
| 38 | R51 | Kopfschmerz | 0,8 |
| 39 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,8 |
| 40 | G95 | Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes | 0,8 |
| 41 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,8 |
| 42 | G43 | Migräne | 0,7 |
| 42 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,7 |
| 44 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,7 |
| 45 | R05 | Husten | 0,7 |
| 46 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 0,7 |
| 47 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,7 |
| 48 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,7 |
| 49 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,6 |
| 50 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,6 |
| 51 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,6 |
| 52 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 0,6 |
| 53 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,6 |
| 54 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,6 |
| 54 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusenzephalitis, und Virushepatitis] | 0,6 |
| 56 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 57 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.726
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.168
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 41

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 0,5 |
| 59 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,5 |
| 60 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,5 |
| 61 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,5 |
| 62 | G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, E10-E14+, vierte Stelle .4, E85.-+, M47.-+, M50.0+, M51.0+, N18.-+) | 0,4 |
| 63 | G83 | Sonstige Lähmungssyndrome | 0,4 |
| 63 | M15 | Polyarthrose | 0,4 |
| 65 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,4 |
| 66 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,4 |
| 67 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,4 |
| 68 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,4 |
| 69 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 0,4 |
| 70 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,4 |
| 70 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,4 |
| 72 | G50 | Krankheiten des Nervus trigeminus [V. Hirnnerv] | 0,4 |
| 73 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 0,4 |
| 74 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,4 |
| 75 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,4 |
| 76 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,4 |
| 77 | I70 | Atherosklerose | 0,4 |
| 78 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,3 |
| 79 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,3 |
| 80 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,3 |
| 81 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 0,3 |
| 82 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,3 |
| 83 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 0,3 |
| 84 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,3 |
| 85 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 0,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 41: 28.726
Anzahl Diagnoseeinträge FG 41: 102.168
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 41: 41

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 86 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,3 |
| 87 | B02 | Zoster [Herpes zoster] | 0,3 |
| 88 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,3 |
| 89 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,3 |
| 89 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,3 |
| 91 | G47 | Schlafstörungen | 0,3 |
| 92 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 0,3 |
| 93 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,3 |
| 93 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,3 |
| 95 | G40 | Epilepsie | 0,3 |
| 95 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 0,3 |
| 97 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,3 |
| 98 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,3 |
| 99 | Z23 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten | 0,2 |
| 100 | F41 | Andere Angststörungen | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 738.731
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.638.682
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 403

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 35,3 |
| 2 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 16,4 |
| 3 | M47 | Spondylose | 16,3 |
| 4 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 15,3 |
| 5 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 14,1 |
| 6 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 13,1 |
| 7 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 12,4 |
| 8 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 11,8 |
| 9 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 11,7 |
| 10 | M75 | Schulterläsionen | 11,4 |
| 11 | M19 | Sonstige Arthrose | 9,9 |
| 12 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 9,8 |
| 13 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 8,8 |
| 14 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 8,7 |
| 15 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 7,3 |
| 16 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 6,5 |
| 17 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 6,5 |
| 18 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 6,3 |
| 19 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 6,3 |
| 20 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 6,2 |
| 21 | M41 | Skoliose | 6,2 |
| 22 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 5,6 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 5,3 |
| 24 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 3,6 |
| 25 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 3,5 |
| 26 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,4 |
| 27 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 3,3 |
| 28 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,3 |
| 29 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 3,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 738.731
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.638.682
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 403

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M22 | Krankheiten der Patella | 3,2 |
| 31 | M72 | Fibromatosen | 3,2 |
| 32 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 3,1 |
| 33 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,0 |
| 34 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,8 |
| 35 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 2,7 |
| 36 | M15 | Polyarthrose | 2,6 |
| 37 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,5 |
| 38 | E66 | Adipositas | 2,3 |
| 39 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 2,1 |
| 40 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,0 |
| 41 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,0 |
| 42 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 2,0 |
| 43 | F45 | Somatoforme Störungen | 1,9 |
| 44 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 1,8 |
| 45 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 1,8 |
| 46 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,6 |
| 47 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,6 |
| 48 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,6 |
| 49 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 1,5 |
| 50 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 1,4 |
| 51 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,3 |
| 52 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 1,2 |
| 53 | M71 | Sonstige Bursopathien | 1,2 |
| 54 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 1,1 |
| 55 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 1,1 |
| 56 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 1,1 |
| 57 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 1,1 |
| 58 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 738.731
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.638.682
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 403

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 1,0 |
| 60 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,0 |
| 61 | F32 | Depressive Episode | 1,0 |
| 62 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 1,0 |
| 63 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,0 |
| 64 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 1,0 |
| 65 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 66 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,9 |
| 67 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,9 |
| 68 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 0,8 |
| 69 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 0,8 |
| 70 | G54 | Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus | 0,8 |
| 71 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 0,8 |
| 72 | M85 | Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur | 0,7 |
| 73 | J45 | Asthma bronchiale | 0,7 |
| 74 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 75 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,6 |
| 76 | I70 | Atherosklerose | 0,6 |
| 77 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,6 |
| 78 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,6 |
| 79 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,6 |
| 80 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 0,6 |
| 81 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 0,6 |
| 82 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,6 |
| 83 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,6 |
| 83 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 85 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 0,6 |
| 86 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,5 |
| 87 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,5 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 44: 738.731
Anzahl Diagnoseeinträge FG 44: 3.638.682
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 44: 403

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 88 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |
| 89 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,5 |
| 90 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,5 |
| 91 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,5 |
| 92 | S46 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 0,4 |
| 93 | S90 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | 0,4 |
| 94 | Z47 | Andere orthopädische Nachbehandlung | 0,4 |
| 95 | R51 | Kopfschmerz | 0,4 |
| 96 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,4 |
| 97 | M46 | Sonstige entzündliche Spondylopathien | 0,4 |
| 98 | Q74 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en) | 0,4 |
| 99 | S60 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | 0,4 |
| 100 | M10 | Gicht | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 39.502
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 59.649
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 890

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 35,9 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 26,8 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 22,0 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 16,4 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 7,8 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 5,3 |
| 7 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 4,7 |
| 8 | F40 | Phobische Störungen | 3,7 |
| 9 | F50 | Essstörungen | 2,7 |
| 10 | F42 | Zwangsstörung | 2,5 |
| 11 | F48 | Andere neurotische Störungen | 2,1 |
| 12 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,9 |
| 13 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,9 |
| 14 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,8 |
| 15 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,7 |
| 16 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,6 |
| 17 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,6 |
| 18 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,5 |
| 19 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,5 |
| 20 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,5 |
| 21 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,4 |
| 22 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,4 |
| 23 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,4 |
| 24 | F20 | Schizophrenie | 0,3 |
| 25 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,3 |
| 26 | E66 | Adipositas | 0,3 |
| 27 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,3 |
| 28 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,3 |
| 29 | G43 | Migräne | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 39.502
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 59.649
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 890

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | Z63 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,2 |
| 31 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 32 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,2 |
| 33 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,2 |
| 33 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,2 |
| 35 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,1 |
| 35 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 37 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,1 |
| 38 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 39 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,1 |
| 39 | Z56 | Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,1 |
| 41 | G40 | Epilepsie | 0,1 |
| 42 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 43 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,1 |
| 43 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 45 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 45 | I63 | Hirnfarkt | 0,1 |
| 47 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,1 |
| 48 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,1 |
| 49 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 50 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 51 | F95 | Ticstörungen | 0,1 |
| 52 | M54 | Rückenschmerzen | 0,1 |
| 53 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,1 |
| 54 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,1 |
| 54 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |
| 56 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,1 |
| 57 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 57 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 39.502
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 59.649
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 890

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 57 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,1 |
| 57 | J45 | Asthma bronchiale | 0,1 |
| 61 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,1 |
| 62 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 62 | H53 | Sehstörungen | 0,1 |
| 62 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,1 |
| 62 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,1 |
| 66 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,1 |
| 66 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,1 |
| 66 | S06 | Intrakranielle Verletzung | 0,1 |
| 69 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 69 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,0 |
| 69 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,0 |
| 69 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 73 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,0 |
| 73 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,0 |
| 75 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,0 |
| 75 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 75 | R47 | Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 78 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,0 |
| 79 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 79 | F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 79 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,0 |
| 82 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,0 |
| 82 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,0 |
| 82 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,0 |
| 82 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 86 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,0 |

Die **100** häufigsten ICD-10-Schlüssel und Kurztexte
 Psychologische Psychotherapeuten (analytische Verfahren)
 - Quartal 3/2020

Anzahl Behandlungsfälle FG 70: 39.502
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 70: 59.649
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 70: 890

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 86 | R41 | Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen | 0,0 |
| 88 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,0 |
| 88 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 90 | I67 | Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten | 0,0 |
| 90 | T74 | Missbrauch von Personen | 0,0 |
| 92 | E06 | Thyreoiditis | 0,0 |
| 92 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,0 |
| 94 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 0,0 |
| 94 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,0 |
| 94 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,0 |
| 94 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 94 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 99 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,0 |
| 99 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 129.238
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 193.016
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 2.151

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 32,2 |
| 2 | F32 | Depressive Episode | 26,1 |
| 3 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 23,1 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 12,8 |
| 5 | F40 | Phobische Störungen | 8,2 |
| 6 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,4 |
| 7 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 4,9 |
| 8 | F42 | Zwangsstörung | 3,6 |
| 9 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 2,9 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 2,6 |
| 11 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 2,5 |
| 12 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 2,3 |
| 13 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,4 |
| 14 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,1 |
| 15 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,0 |
| 16 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 0,9 |
| 17 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,8 |
| 18 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,8 |
| 19 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,7 |
| 20 | F20 | Schizophrenie | 0,7 |
| 21 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,7 |
| 22 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,6 |
| 23 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,6 |
| 24 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,6 |
| 25 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 0,5 |
| 26 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,5 |
| 27 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,4 |
| 28 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,4 |
| 29 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,4 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 129.238
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 193.016
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 2.151

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,4 |
| 31 | E66 | Adipositas | 0,3 |
| 32 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,3 |
| 33 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,3 |
| 34 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,2 |
| 35 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,2 |
| 36 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,2 |
| 36 | F95 | Ticstörungen | 0,2 |
| 38 | Z56 | Kontakthanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,2 |
| 39 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,2 |
| 40 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,1 |
| 41 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 42 | G43 | Migräne | 0,1 |
| 43 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 44 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,1 |
| 45 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 46 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,1 |
| 47 | Z61 | Kontakthanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,1 |
| 48 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,1 |
| 49 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,1 |
| 50 | F15 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein | 0,1 |
| 51 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,1 |
| 52 | G47 | Schlafstörungen | 0,1 |
| 53 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,1 |
| 54 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 55 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,1 |
| 56 | M54 | Rückenschmerzen | 0,1 |
| 57 | F39 | Nicht näher bezeichnete affektive Störung | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 129.238
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 193.016
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 2.151

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 58 | F38 | Andere affektive Störungen | 0,1 |
| 59 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,0 |
| 59 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,0 |
| 59 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 0,0 |
| 62 | G40 | Epilepsie | 0,0 |
| 63 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 0,0 |
| 64 | F65 | Störungen der Sexualpräferenz | 0,0 |
| 65 | F21 | Schizotype Störung | 0,0 |
| 66 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 0,0 |
| 67 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,0 |
| 68 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 69 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,0 |
| 69 | Z62 | Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung | 0,0 |
| 71 | F14 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain | 0,0 |
| 71 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,0 |
| 73 | X84 | Absichtliche Selbstbeschädigung | 0,0 |
| 74 | F53 | Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |
| 75 | F99 | Psychische Störung ohne nähere Angabe | 0,0 |
| 75 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,0 |
| 77 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,0 |
| 77 | Z70 | Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten oder -orientierung | 0,0 |
| 79 | J45 | Asthma bronchiale | 0,0 |
| 80 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,0 |
| 81 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,0 |
| 81 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,0 |
| 83 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,0 |
| 84 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,0 |
| 84 | E06 | Thyreoiditis | 0,0 |
| 86 | F55 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 69: 129.238
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 69: 193.016
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 69: 2.151

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 87 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,0 |
| 87 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,0 |
| 87 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,0 |
| 90 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,0 |
| 91 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,0 |
| 92 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,0 |
| 92 | Z72 | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung | 0,0 |
| 94 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,0 |
| 94 | F30 | Manische Episode | 0,0 |
| 94 | Z03 | Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen, Verdacht ausgeschlossen | 0,0 |
| 97 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,0 |
| 97 | I63 | Hirnfarkt | 0,0 |
| 97 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritis | 0,0 |
| 97 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,0 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 46.492
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 91.602
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 660

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 1 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 34,3 |
| 2 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 26,1 |
| 3 | F32 | Depressive Episode | 25,3 |
| 4 | F41 | Andere Angststörungen | 16,3 |
| 5 | F45 | Somatoforme Störungen | 11,5 |
| 6 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 6,1 |
| 7 | F40 | Phobische Störungen | 4,0 |
| 8 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 3,3 |
| 9 | F42 | Zwangsstörung | 2,3 |
| 10 | F50 | Essstörungen | 2,3 |
| 11 | G47 | Schlafstörungen | 1,9 |
| 12 | F48 | Andere neurotische Störungen | 1,8 |
| 13 | M54 | Rückenschmerzen | 1,8 |
| 14 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 1,7 |
| 15 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 1,6 |
| 16 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 1,3 |
| 17 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 1,3 |
| 18 | E66 | Adipositas | 1,2 |
| 19 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 1,2 |
| 20 | G43 | Migräne | 1,2 |
| 21 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 1,0 |
| 22 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,9 |
| 23 | Z73 | Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung | 0,9 |
| 24 | H93 | Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 25 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,8 |
| 26 | F20 | Schizophrenie | 0,8 |
| 27 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,8 |
| 28 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 0,8 |
| 29 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,8 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 46.492
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 91.602
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 660

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 30 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,7 |
| 31 | Z63 | Andere Kontakthanlässe mit Bezug auf den engeren Familienkreis | 0,6 |
| 32 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,5 |
| 33 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 0,5 |
| 34 | J45 | Asthma bronchiale | 0,5 |
| 35 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,5 |
| 36 | F62 | Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns | 0,5 |
| 37 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,4 |
| 38 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 0,4 |
| 39 | Z56 | Kontakthanlässe mit Bezug auf das Berufsleben | 0,4 |
| 40 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 0,4 |
| 41 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,4 |
| 42 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,4 |
| 43 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,3 |
| 44 | F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | 0,3 |
| 45 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,3 |
| 46 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,3 |
| 47 | G40 | Epilepsie | 0,3 |
| 48 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,3 |
| 49 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 0,3 |
| 50 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,3 |
| 51 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,3 |
| 51 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,3 |
| 53 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,3 |
| 54 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 0,3 |
| 55 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,2 |
| 56 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,2 |
| 57 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten (C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+) | 0,2 |
| 58 | M47 | Spondylose | 0,2 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 46.492
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 91.602
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 660

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 59 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,2 |
| 60 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,2 |
| 61 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 62 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 0,2 |
| 62 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 64 | E06 | Thyreoiditis | 0,2 |
| 64 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 0,2 |
| 64 | T79 | Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 67 | K51 | Colitis ulcerosa | 0,2 |
| 68 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,2 |
| 69 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,2 |
| 69 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,2 |
| 71 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,2 |
| 72 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 0,2 |
| 73 | A09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs | 0,2 |
| 74 | F13 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika | 0,2 |
| 74 | H81 | Störungen der Vestibularfunktion | 0,2 |
| 76 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 0,2 |
| 77 | I63 | Hirnfarkt | 0,2 |
| 78 | N30 | Zystitis | 0,2 |
| 78 | T63 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren | 0,2 |
| 80 | K50 | Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] | 0,2 |
| 80 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,2 |
| 82 | L40 | Psoriasis | 0,1 |
| 82 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,1 |
| 84 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 0,1 |
| 84 | Z60 | Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung | 0,1 |
| 86 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,1 |
| 86 | R51 | Kopfschmerz | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 50: 46.492
 Anzahl Diagnoseeinträge FG 50: 91.602
 Anzahl Vertragsarztpraxen FG 50: 660

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,1 |
| 88 | M06 | Sonstige chronische Polyarthrit | 0,1 |
| 90 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 0,1 |
| 90 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,1 |
| 90 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 0,1 |
| 93 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,1 |
| 94 | M19 | Sonstige Arthrose | 0,1 |
| 95 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 0,1 |
| 96 | F01 | Vaskuläre Demenz | 0,1 |
| 97 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,1 |
| 98 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,1 |
| 99 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,1 |
| 99 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 373.772
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.452.494
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 176

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 1 | N40 | Prostatahyperplasie | 32,5 |
| 2 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 19,6 |
| 3 | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 12,8 |
| 4 | Z12 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen | 12,1 |
| 5 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 12,0 |
| 6 | R39 | Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen | 11,5 |
| 7 | F52 | Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit | 9,1 |
| 8 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 7,4 |
| 9 | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | 6,9 |
| 10 | N31 | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert | 6,2 |
| 11 | N30 | Zystitis | 6,1 |
| 12 | N32 | Sonstige Krankheiten der Harnblase | 6,0 |
| 13 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 5,9 |
| 14 | C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 4,5 |
| 15 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 4,4 |
| 16 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 4,4 |
| 17 | N48 | Sonstige Krankheiten des Penis | 4,1 |
| 18 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 3,7 |
| 19 | E11 | Diabetes mellitus vom Typ 2 | 3,7 |
| 20 | Q61 | Zystische Nierenkrankheit | 3,4 |
| 21 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 3,4 |
| 22 | R35 | Polyurie | 3,3 |
| 23 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 2,9 |
| 24 | N41 | Entzündliche Krankheiten der Prostata | 2,9 |
| 25 | N43 | Hydrozele und Spermatozele | 2,8 |
| 26 | N13 | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie | 2,7 |
| 27 | E66 | Adipositas | 2,5 |
| 28 | K40 | Hernia inguinalis | 2,4 |
| 29 | N50 | Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane | 2,3 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 373.772
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.452.494
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 176

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 30 | N35 | Harnröhrenstriktur | 2,3 |
| 31 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2,2 |
| 32 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 2,2 |
| 33 | N42 | Sonstige Krankheiten der Prostata | 2,1 |
| 34 | E29 | Testikuläre Dysfunktion | 2,0 |
| 35 | D29 | Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane | 2,0 |
| 36 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,9 |
| 37 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,9 |
| 38 | N45 | Orchitis und Epididymitis | 1,8 |
| 39 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,8 |
| 40 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 1,7 |
| 41 | F32 | Depressive Episode | 1,6 |
| 42 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 1,6 |
| 43 | R33 | Harnverhaltung | 1,6 |
| 44 | C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 1,6 |
| 45 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,6 |
| 46 | R77 | Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine | 1,6 |
| 47 | R30 | Schmerzen beim Wasserlassen | 1,5 |
| 48 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,5 |
| 49 | D41 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane | 1,5 |
| 50 | M54 | Rückenschmerzen | 1,5 |
| 51 | N18 | Chronische Nierenkrankheit | 1,4 |
| 52 | N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | 1,4 |
| 53 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,4 |
| 54 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 1,2 |
| 55 | N34 | Urethritis und urethrales Syndrom | 1,2 |
| 56 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,2 |
| 57 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 1,1 |
| 58 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,1 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 373.772
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.452.494
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 176

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|--|-------------|
| 59 | N46 | Sterilität beim Mann | 1,1 |
| 60 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,1 |
| 61 | D40 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane | 1,1 |
| 62 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 1,1 |
| 63 | C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | 1,0 |
| 64 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 1,0 |
| 65 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1,0 |
| 66 | Z43 | Versorgung künstlicher Körperöffnungen | 1,0 |
| 67 | Z93 | Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung | 1,0 |
| 68 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,9 |
| 69 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 0,9 |
| 70 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 0,9 |
| 71 | I86 | Varizen sonstiger Lokalisationen | 0,9 |
| 72 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,9 |
| 73 | C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | 0,8 |
| 74 | J45 | Asthma bronchiale | 0,8 |
| 75 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,8 |
| 76 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 0,8 |
| 77 | R82 | Sonstige abnorme Urinbefunde | 0,8 |
| 78 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,8 |
| 79 | K57 | Divertikulose des Darmes | 0,7 |
| 80 | F41 | Andere Angststörungen | 0,7 |
| 81 | C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,7 |
| 82 | E10 | Diabetes mellitus vom Typ 1 | 0,7 |
| 83 | I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | 0,7 |
| 84 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,7 |
| 85 | N95 | Klimakterische Störungen | 0,7 |
| 86 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,6 |
| 87 | T83 | Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt | 0,6 |

Anzahl Behandlungsfälle FG 56: 373.772
Anzahl Diagnoseeinträge FG 56: 1.452.494
Anzahl Vertragsarztpraxen FG 56: 176

| Rang | ICD | Diagnose | Anteil in % |
|------|-----|---|-------------|
| 88 | A63 | Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,6 |
| 89 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 0,6 |
| 90 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,6 |
| 91 | Q63 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere | 0,6 |
| 92 | Q55 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane | 0,6 |
| 93 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,6 |
| 94 | B96 | Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind | 0,6 |
| 95 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,6 |
| 96 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,5 |
| 97 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,5 |
| 98 | G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | 0,5 |
| 99 | N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | 0,5 |
| 100 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,5 |