



Stand 01. April 2021

DMP: chron. obstruktive Lungenerkrankung / COPD (Diagnosesicherheit "G" erforderlich)

| DMP | ICD | ICD-Bezeichnung | Symbolnummer |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| COPD | J44.00 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 < 35 % des Sollwertes | 90224, 90225, 90226, 90240-90243 |
| COPD | J44.01 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.02 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.03 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.09 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
| COPD | J44.10 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.11 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.12 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.13 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.19 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
| COPD | J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
| COPD | J44.90 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 < 35 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.91 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 35 % und < 50 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.92 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 50 % und < 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.93 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 >= 70 % des Sollwertes | |
| COPD | J44.99 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | |

DMP: Asthma bronchiale (Diagnosesicherheit "G" erforderlich)

| | | | |
|----|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AB | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | 90221, 90222, 90229, 90230-90239 |
| AB | J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale | |
| AB | J45.8 | Mischformen des Asthma bronchiale | |
| AB | J45.9 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet | |
| AB | J46 | Status asthmaticus | |



DMP: Brustkrebs (Diagnosesicherheit "G" oder "Z" erforderlich)

| DMP | ICD | ICD-Bezeichnung | Symbolnummer |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BK | C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | 90500- 90505 nur bei Brustkrebs: neben "G" auch "Z" möglich |
| BK | C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | |
| BK | C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| BK | C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | |
| BK | C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| BK | C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | |
| BK | C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | |
| BK | C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | |
| BK | C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |
| BK | D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| BK | D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | |
| BK | D05.7 | Sonstiges Carcinoma in situ der Brustdrüse | |
| BK | D05.9 | Carcinoma in situ der Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | |



DMP: Diabetes mellitus Typ 1 (Diagnosesicherheit "G" erforderlich)

| DMP | ICD | ICD-Bezeichnung | Symbolnummer |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM1 | E10.01 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Koma: Als entgleist bezeichnet | 90300A, 90303A, 90304, 90305A-90307A 90309A, 90310A, 90311*, 90334, 90335, 98110 - 98124 |
| DM1 | E10.11 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.20 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.21 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.30 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.31 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.40 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.41 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.50 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.51 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.60 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.61 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.72 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.73 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.74 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.75 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.80 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.81 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.90 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | E10.91 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM1 | O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, primär insulinabhängig [Typ-1-Diabetes] | |

Gestationsdiabetes (GDM)

wenn vor der Schwangerschaft Diabetes mellitus vorlag bzw. keine Einschreibung in Typ 1 oder Typ 2 erfolgte

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DM1 | O24.4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend Inkl.: Gestationsbedingter Diabetes mellitus o.n.A. | 90304, 98015, 98115 |
| DM1 | O24.9 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | |

* 90311: vom Augenarzt nur anzugeben, sofern der Diabetes-Typ bekannt ist



DMP: Diabetes mellitus Typ 2 (Diagnosesicherheit "G" erforderlich)

| DMP | ICD | ICD-Bezeichnung | Symbolnummer |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DM2 | E11.01 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.20 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.21 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.30 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.31 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.40 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.41 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.50 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 90300 - 90302, 90304, |
| DM2 | E11.51 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 90305 - 90307, 90309, 90310, |
| DM2 | E11.60 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | 90311*, |
| DM2 | E11.61 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | 90321, 90324, 90325, 98013 - 98035, |
| DM2 | E11.72 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.73 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.74 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.75 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.80 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.81 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.90 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | E11.91 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| DM2 | O24.1 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, nicht primär insulinabhängig [Typ-2-Diabetes] | |

Gestationsdiabetes (GDM)

wenn vor der Schwangerschaft Diabetes mellitus vorlag bzw. keine Einschreibung in Typ 1 oder Typ 2 erfolgte

| | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DM2 | O24.4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend Inkl.: Gestationsbedingter Diabetes mellitus o.n.A. | 90304, 98015, 98015A |
| DM2 | O24.9 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft, nicht näher bezeichnet | |

* 90311: vom Augenarzt nur anzugeben, sofern der Diabetes-Typ bekannt ist



DMP: Koronare Herzkrankheit (Diagnosesicherheit "G" erforderlich)

| DMP | ICD | ICD-Bezeichnung | Symbolnummer |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| KHK | I20.0 | Instabile Angina pectoris | 90510 - 90519 |
| KHK | I20.1 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus | |
| KHK | I20.8 | Sonstige Formen der Angina pectoris | |
| KHK | I20.9 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | |
| KHK | I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | |
| KHK | I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirks. Stenosen | |
| KHK | I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäßerkrankung | |
| KHK | I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäßerkrankung | |
| KHK | I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäßerkrankung | |
| KHK | I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | |
| KHK | I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen | |
| KHK | I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents | |
| KHK | I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | |
| KHK | I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | |
| KHK | I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | |
| KHK | I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | |
| KHK | I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | |
| KHK | I25.3 | Herz (-Wand) -Aneurysma | |
| KHK | I25.4 | Koronararterienaneurysma | |
| KHK | I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie | |
| KHK | I25.6 | Stumme Myokardischämie | |
| KHK | I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | |
| KHK | I25.9 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
| KHK | I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | |
| KHK | I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | |
| KHK | I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | |
| KHK | I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | |
| KHK | I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | |
| KHK | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | |
| KHK | I22.0 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | |
| KHK | I22.1 | Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | |
| KHK | I22.8 | Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | |
| KHK | I22.9 | Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | |